

COLA ADHESIVA CÉSPED ARTIFICIAL *Ficha técnica

*Adhesivo de poliuretano bicomponente



*Referencia de producto

Cola Adhesiva para césped artificial

Referencia	Peso	Present.
42801	2,2 kg	12 uds.
42816	5 kg	1 ud.
42800	12 kg	6 uds.



— PROPIEDADES Y USOS:

Adhesivo bicomponente diseñado para la colocación de césped artificial en campos de fútbol, pistas de paddel, campos de golf. Apto para diferentes sustratos: pavimento, hormigón, fibras sintéticas, tejidos, etc.

*Modo de empleo



*Los datos aquí descritos derivan de conocimientos básicos, tomados como valores normales, en condiciones estándar.

*No suponen garantía jurídica frente a determinadas condiciones extremas y pueden variar en condiciones periódicas.

*Características

- Adhesivo bicomponente 100% sólido
- Exento totalmente de disolventes
- Resistencia al calor / agentes químicos
- Resistencia a la humedad
- Uso interior / exterior
- Cumple con las exigencias FIFA según la norma EN-15330 - 1:2007
- Composición: polímeros uretánicos

Adhesivo bicomponente de altas prestaciones especial para pegado de césped artificial. Proporciona uniones de gran resistencia, flexibles y con alta resistencia al calor.

*Detalles técnicos

Relación de mezcla: Componente A/B	10:1 Kg
Consistencia	Pasta cremosa
Densidad	1,5 g/cm ³
Resistencia al calor	> 80 °C
Contenido en sólido	100%
Tiempo abierto (20 °C, 50% H.R.)	1 hora
Tiempo de curado (20 °C, 50% H.R.)	4 horas
Tiempo de curado total (20 °C, 50% H.R.)	4 días
Tolerancia máxima a la humedad del sustrato	2,5%
Límite de temperatura de aplicación ambiente	De +10 a +30 °C
Limpieza del producto fresco	Con acetona



www.cfaura.com

CAÑIZOS FAURA. S.L. Pol. Ind. LA GRANADINA,
c/ España n.º 8. 03349 San Isidro (Alicante) España
Telf. (+34) 965 48 77 80 info@cfaura.com

