

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Número de referencia: DDAC

Fecha de emisión: 28/09/2022 Fecha de revisión: 18/07/2023 Reemplaza la versión de: 28/09/2022 Versión: 2.0

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador de producto

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Forma del producto | : Mezcla                                           |
| Nombre comercial   | : SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS |
| UFI                | : FG94-TGAM-CA0P-7RN3                              |
| Código de producto | : 9433639397                                       |
| Tipo de producto   | : Detergente,Biocida                               |

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Destinado al público en general |                                 |
| Categoría de uso principal      | : Uso por el consumidor         |
| Uso de la sustancia/mezcla      | : Limpiador Desinfectante Baños |

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de información adicional

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Representante exclusivo

GRUPO AC MARCA, S.L.

Avda. Carrilet 293-297

ES 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

SPAIN

T +34 93 260 68 00, F +34 93 260 68 98

[reach@grupoacmarca.com](mailto:reach@grupoacmarca.com), [www.info.acmarca.com](http://www.info.acmarca.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : 0034 93 260 68 00 (24h)

| País/Zona | Organismo/Empresa                                                                                                           | Dirección                                         | Número de emergencia                                                    | Comentario                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| España    | Servicio de Información Toxicológica<br>Instituto Nacional de Toxicología y<br>Ciencias Forenses, Departamento de<br>Madrid | C/José Echegaray nº4<br>28232 Las Rozas de Madrid | +34 91 562 04 20<br>+34 91 411 26 76<br>(teléfono solo para<br>médicos) | (solo emergencias<br>toxicológicas),<br>Información en<br>español (24h/365<br>días) |

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]

Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2 H319

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

##### Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

Que se sepa, el producto no presenta ningún riesgo especial siempre que se respeten las normas generales de higiene industrial. Provoca irritación ocular grave.

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



GHS07

Palabra de advertencia (CLP)

: Atención

Indicaciones de peligro (CLP)

: H319 - Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia (CLP)

: P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.

P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P501 - Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

P280 - Llevar guantes de protección.

Frases suplementarias

: No ingerir.

Sustancia activa biocida (TP2/AL): 0,55% Cloruro de didecildimetilamonio.

Cierre de seguridad para niños

: No aplicable

Indicación de peligro detectable con el tacto

: No aplicable

### 2.3. Otros peligros

Otros riesgos que no aparecen en la clasificación

: Ninguno en condiciones normales.

No contiene sustancias PBT y/o mPmB  $\geq 0,1\%$  evaluadas conforme al anexo XIII de REACH

La mezcla no contiene sustancia/s incluida/s en la lista establecida conforme al artículo 59, apartado 1, del REACH por sus propiedades de alteración endocrina, o no se trata de sustancias/s con propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 2017/2100 de la Comisión Delegada o en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior a 0,1%

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

No aplicable

### 3.2. Mezclas

| Nombre                          | Identificador de producto                                                                      | %           | Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008 [CLP]                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ácido cítrico                   | Nº CAS: 77-92-9<br>Nº CE: 201-069-1<br>Nº Índice: 607-750-00-3<br>REACH-no: 01-2119457026-42   | 1,96 – 2,04 | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335                                                                                           |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol     | Nº CAS: 56539-66-3<br>Nº CE: 260-252-4<br>REACH-no: 01-2119976333-33                           | 1 - 2       | Eye Irrit. 2, H319<br>STOT RE No clasificado                                                                                    |
| Decan-1-ol, etoxilado           | Nº CAS: 26183-52-8                                                                             | 0,6 – 1     | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                   |
| Cloruro de didecildimetilamonio | Nº CAS: 7173-51-5<br>Nº CE: 230-525-2<br>Nº Índice: 612-131-00-6<br>REACH-no: 01-2119945987-15 | 0,5 – 1     | Acute Tox. 3 (Oral), H301<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación            | : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Descansar.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel  | : Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a continuación, enjuagar con agua caliente. Lavar la piel con abundante agua.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos | : EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS : Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular : Consulte a un médico. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. |
| Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión             | : Consiga atención médica de emergencia. Llamar a un centro de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Síntomas/efectos                                 | : Provoca irritación ocular grave. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Irritación de los ojos.          |

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No administrar nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar, acúdase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Espuma. Dióxido de carbono. Arena. Polvo seco. Agua nebulizada. Agua pulverizada. Polvo seco. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilizar chorro directo de agua.                                                           |

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio | : Posible emisión de humos tóxicos. |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

#### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Evitar que las aguas residuales de extinción de incendios contaminen el medio ambiente. Tomar las precauciones habituales en caso de incendio químico.                                                                                                                                                                       |
| Protección durante la extinción de incendios | : Enfriar los contenedores expuestos mediante agua pulverizada o nebulizada. No entrar en la zona de fuego sin el equipo de protección adecuado, incluida la protección respiratoria. No intervenir sin equipo de protección adecuado. Aparato autónomo y aislante de protección respiratoria. Protección completa del cuerpo. |
| Otros datos                                  | : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud.                                                                                                                                                                                                                                                    |

### SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

#### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

##### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimientos de emergencia | : Ventilar la zona de derrame. Evacuar el personal no necesario. Evitar el contacto con los ojos y la piel. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Para el personal de emergencia

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de protección         | : No intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición-protección individual". |
| Procedimientos de emergencia | : Proporcionar una protección adecuada a los equipos de limpieza. Ventilar la zona.                                                        |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar su liberación al medio ambiente. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua. Evitar la penetración en alcantarillas y aguas potables.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

- Procedimientos de limpieza : Absorber el líquido derramado mediante un producto absorbente. Absorba los vertidos con sólidos inertes, tales como arcilla o tierra de diatomeas tan pronto como sea posible.
- Otros datos : Eliminar los materiales o residuos sólidos en un centro autorizado.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver sección 8. Para más información, ver sección 13.

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Precauciones para una manipulación segura : El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado. Llevar un equipo de protección individual. Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la formación de vapor. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Medidas de higiene : No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos después de cualquier manipulación.

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Condiciones de almacenamiento : Mantener los envases cerrados cuando no se estén utilizando. Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

| Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| España - Valores límite de exposición profesional        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                             | Isopropanol (Alcohol isopropílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VLA-ED (OEL TWA)                                         | 500 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | 200 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VLA-EC (OEL STEL)                                        | 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | 400 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Comentarios                                              | VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento), s (Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones consúltese: Base de datos de productos biocidas: <a href="http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas">http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas</a> Base de datos de productos fitosanitarios <a href="http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf">http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf</a> ). |
| Referencia normativa                                     | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| España - Valores límite biológicos                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre local                                             | Isopropanol (Alcohol isopropílico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Propan-2-ol; alcohol isopropílico; isopropanol (67-63-0)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BLV                                                             | 40 mg/l Parámetro: Acetona - Medio: Orina - Momento de muestreo: Final de la semana laboral - Notas: F (Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB), I (Significa que el indicador biológico es inespecífico puesto que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos)                                                                       |
| Referencia normativa                                            | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Hidróxido de sodio; sosa cáustica (1310-73-2)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                                    | Hidróxido de sodio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VLA-EC (OEL STEL)                                               | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Referencia normativa                                            | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>(R)-p-Menta-1,8-dieno; d-limoneno (5989-27-5)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                                    | d-Limoneno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                | 168 mg/m <sup>3</sup> d-Limoneno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | 30 ppm d-Limoneno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comentarios                                                     | Entrada en vigor en 2018. Sen (Sensibilizante. Véase Apartado 6), Vía dérmica (Indica que, en las exposiciones a esta sustancia, la aportación por la vía cutánea puede resultar significativa para el contenido corporal total si no se adoptan medidas para prevenir la absorción. En estas situaciones, es aconsejable la utilización del control biológico para poder cuantificar la cantidad global absorbida del contaminante. Para más información véase el Apartado 5 de este documento). |
| Referencia normativa                                            | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pin-2(10)-eno (127-91-3)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                                    | β-pineno (monoterpeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencia normativa                                            | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2022. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>pin-2(3)-eno (80-56-8)</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>España - Valores límite de exposición profesional</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre local                                                    | α-pineno (monoterpeno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VLA-ED (OEL TWA)                                                | 113 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Referencia normativa                                            | Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de información adicional

### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de información adicional

### 8.1.4. DNEL y PNEC

No se dispone de información adicional

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de información adicional

## 8.2. Controles de la exposición

### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

#### Controles técnicos apropiados:

El puesto de trabajo ha de estar bien ventilado.

### 8.2.2. Equipos de protección personal

#### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

No se dispone de información adicional

#### 8.2.2.2. Protección de la piel

No se dispone de información adicional

#### 8.2.2.3. Protección respiratoria

No se dispone de información adicional

#### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de información adicional

### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

#### Controles de exposición medioambiental:

Evitar su liberación al medio ambiente.

#### Otros datos:

Evítese la exposición innecesaria. No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                    |                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Estado físico                                      | : Líquido                        |
| Color                                              | : Incoloro.                      |
| Apariencia                                         | : Líquido incoloro.              |
| Olor                                               | : Limón.                         |
| Umbral olfativo                                    | : No disponible                  |
| Punto de fusión                                    | : No aplicable                   |
| Punto de congelación                               | : No disponible                  |
| Punto de ebullición                                | : No disponible                  |
| Inflamabilidad                                     | : No inflamable.<br>No aplicable |
| Límite inferior de explosividad                    | : No disponible                  |
| Límite superior de explosividad                    | : No disponible                  |
| Punto de inflamación                               | : > 100 °C                       |
| Temperatura de auto-inflamación                    | : No disponible                  |
| Temperatura de descomposición                      | : No disponible                  |
| pH                                                 | : 10,75                          |
| Viscosidad, cinemática                             | : No disponible                  |
| Solubilidad                                        | : Agua: Soluble                  |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                  |
| Presión de vapor                                   | : No disponible                  |
| Presión de vapor a 50°C                            | : No disponible                  |
| Densidad                                           | : 1 – 1,01 kg/m³                 |
| Densidad relativa                                  | : No disponible                  |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                  | : No disponible                  |
| Características de las partículas                  | : No aplicable                   |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de información adicional

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

No se ha establecido.

### 10.2. Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se ha establecido.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No se ha establecido.

### 10.5. Materiales incompatibles

No se ha establecido.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

No se ha establecido.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidad aguda (oral) : No clasificado  
Toxicidad aguda (cutánea) : No clasificado  
Toxicidad aguda (inhalación) : No clasificado

| Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5) |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 oral rata                              | 329 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                          |
| DL50 oral                                   | 238 mg/kg (método OCDE 401)                                                                                                                          |
| DL50 cutánea rata                           | > 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
| DL50 cutáneo conejo                         | 3342 mg/kg                                                                                                                                           |
| DL50 vía cutánea                            | 3342 mg/kg de peso corporal                                                                                                                          |
| CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)       | 70 mg/l                                                                                                                                              |
| Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)          |                                                                                                                                                      |
| DL50 oral rata                              | > 5050 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                       |
| DL50 cutáneo conejo                         | > 3000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:                      |
| CL50 Inhalación - Rata                      | > 1,6 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Remarks on results: other:                                    |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                                            | 4300 mg/kg Source: OECD Screening Information Data Set                                                                                                                                                                                                                                                |
| DL50 oral                                                                 | 5800 mg/kg ratón                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| DL50 cutánea rata                                                         | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: other:Meeting Japanese MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) Testing Guidelines for Toxicity Studies (28 Januar 1985, 59 NohSan No. 4200) - Acute Dermal Toxicity Study, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| DL50 cutáneo conejo                                                       | > 2000 mg/kg Source: OECD Screening Information Data Set                                                                                                                                                                                                                                              |
| DL50 vía cutánea                                                          | > 2000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ácido cítrico (77-92-9)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DL50 oral rata                                                            | 3000 mg/kg Source: OECD Screening Information Data Set                                                                                                                                                                                                                                                |
| DL50 oral                                                                 | 5400 mg/kg de peso corporal Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other:, 95% CL: 4500 - 6400                                                                                                                                                       |
| DL50 cutánea rata                                                         | > 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                                                                                      |
| DL50 vía cutánea                                                          | > 2000 mg/kg de peso corporal                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Corrosión o irritación cutáneas                                           | : No clasificado<br>pH: 10,75                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pH                                                                        | 6,8 – 6,9 Temp.: 25 °C Concentration: 1 other:% (w/w) tel quel and active ingredient                                                                                                                                                                                                                  |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : Provoca irritación ocular grave.<br>pH: 10,75                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| pH                                                                        | 6,8 – 6,9 Temp.: 25 °C Concentration: 1 other:% (w/w) tel quel and active ingredient                                                                                                                                                                                                                  |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (animal/macho, F0/P)                                                | 40 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                                                                                         |
| NOAEL (animal/hembra, F0/P)                                               | 200 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 421 (Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                                                                                      |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ácido cítrico (77-92-9)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                                               | ≥ 500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                         |
| <b>3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LOAEC (inhalación, rata, vapor, 90 días)                                  | 0,53 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                                                                                                                                                               |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)       |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOAEL (subagudo, oral, animal/macho, 28 días)  | 60 mg/kg de peso corporal                        |
| NOAEL (subagudo, oral, animal/hembra, 28 días) | 250 mg/kg de peso corporal                       |
| NOAEL (oral, rata, 90 días)                    | 250 mg/kg de peso corporal/día (método OCDE 408) |

| Ácido cítrico (77-92-9)     |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| LOAEL (oral, rata, 90 días) | 8000 mg/kg de peso corporal Animal: rat |
| NOAEL (oral, rata, 90 días) | 4000 mg/kg de peso corporal Animal: rat |

Peligro por aspiración : No clasificado

| Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5) |                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Viscosidad, cinemática                      | 24,5 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)    |                                                                      |
| Viscosidad, cinemática                      | 13,736 mm²/s                                                         |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

Ecología - general : Evítese su liberación al medio ambiente.  
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : No clasificado  
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : No clasificado

| Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5) |                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                            | 0,19 mg/l Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda) US-EPA                    |
| CL50 - Peces [2]                            | 0,49 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio) |
| CE50 - Crustáceos [1]                       | 0,057 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                 |
| CE50 - Crustáceos [2]                       | 0,029 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                 |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1]       | 0,057 mg/l waterflea                                                               |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [2]       | 0,156 mg/l                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                        | 0,032 – 0,1 mg/l Source: US EPA, ECOTOX                                            |
| CE50 96h - Algas [1]                        | 0,026 mg/l (método OCDE 201)                                                       |
| CEr50 algas                                 | 0,026 mg/l                                                                         |
| LOEC (crónico)                              | 0,047 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                |
| NOEC (crónico)                              | 0,021 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                |
| NOEC crónico peces                          | 0,032 mg/l (método OCDE 210)                                                       |
| NOEC crónico crustáceos                     | 0,014 mg/l Daphnia magna (Pulga de mar grande)                                     |

| Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8) |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                   | 1,2 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                  |
| CE50 - Crustáceos [1]              | 10000 – 25000 µg/l Sowbug, Isopod - Idotea balthica                                                 |
| CE50 72h - Algas [1]               | 1,6 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)       |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 72h - Algas [2]                     | 0,92 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                        |
| CE50 96h - Algas [1]                     | 42,855 mg/l Source: EPISUITE                                                                                                                |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3) |                                                                                                                                             |
| CL50 - Peces [1]                         | > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                        |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | > 1000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 72h - Algas [1]                     | > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CER50 algas                              | > 1000 mg/l (método OCDE 201)                                                                                                               |
| LOEC (crónico)                           | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC (crónico)                           | 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                           |
| NOEC crónico crustáceos                  | 100 mg/l (método OCDE 211)                                                                                                                  |
| NOEC crónico algas                       | 1000 mg/l (método OCDE 201)                                                                                                                 |
| Ácido cítrico (77-92-9)                  |                                                                                                                                             |
| CL50 - Peces [1]                         | > 100 mg/l                                                                                                                                  |
| CE50 - Otros organismos acuáticos [1]    | 85 mg/l waterflea                                                                                                                           |

## 12.2. Persistencia y degradabilidad

| SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad                    | El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. |
| Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistencia y degradabilidad                    | Rápidamente degradable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistencia y degradabilidad                    | Rápidamente degradable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistencia y degradabilidad                    | Rápidamente degradable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ácido cítrico (77-92-9)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistencia y degradabilidad                    | Rápidamente degradable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 12.3. Potencial de bioacumulación

| SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS  |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Potencial de bioacumulación                       | No se ha establecido. |
| Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)       |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0,4                   |
| 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)          |                       |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | 0,18                  |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Ácido cítrico (77-92-9)

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) | -1,72 |
|---------------------------------------------------|-------|

### 12.4. Movilidad en el suelo

#### SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Movilidad en el suelo | No se ha establecido. |
|-----------------------|-----------------------|

### Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Movilidad en el suelo | 667 – 24433 Source: ECHA |
|-----------------------|--------------------------|

### Decan-1-ol, etoxilado (26183-52-8)

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Movilidad en el suelo | 25,07 Source: EPISUITE |
|-----------------------|------------------------|

### 3-metoxi-3-metilbutano-1-ol (56539-66-3)

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Movilidad en el suelo | 1 Source: Quantitative Structure Activity Relation |
|-----------------------|----------------------------------------------------|

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

#### SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultados de la evaluación PBT | La sustancia no cumple los criterios para ser identificada como PBT o mPmB de conformidad con el anexo XIII del Reglamento REACH. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de información adicional

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de información adicional

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

|                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa regional sobre residuos       | : -. Eliminación o vertido de acuerdo a la legislación local/nacional. Evítese su liberación al medio ambiente. |
| Métodos para el tratamiento de residuos | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.     |

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                   | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>14.1. Número ONU o número ID</b>                                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas</b> |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.3. Clase(s) de peligro para el transporte</b>                   |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| <b>14.4. Grupo de embalaje</b>                                        |              |              |              |              |
| No aplicable                                                          | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| ADR                                    | IMDG         | IATA         | ADN          | RID          |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.5. Peligros para el medio ambiente  |              |              |              |              |
| No aplicable                           | No aplicable | No aplicable | No aplicable | No aplicable |
| No se dispone de información adicional |              |              |              |              |

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Transporte por vía terrestre

No aplicable

#### Transporte marítimo

No aplicable

#### Transporte aéreo

No aplicable

#### Transporte por vía fluvial

No aplicable

#### Transporte ferroviario

No aplicable

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

Información adicional, normativa sobre restricciones y prohibiciones : Garantizar el respeto de la normativa nacional o local. -. Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

#### Anexo XVII de REACH (condiciones de las restricciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

#### Anexo XIV de REACH (lista de autorizaciones)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

#### Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes (SVHC) de REACH

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

#### Reglamento PIC

Contiene una o varias sustancias incluidas en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos): Cloruro de didecildimetilamonio (7173-51-5)

#### Reglamento COP (Contaminantes orgánicos persistentes)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

#### Agotamiento de la capa de ozono

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

#### Reglamento sobre productos de doble uso (428/2009)

No contiene ninguna sustancia sujeta al REGLAMENTO (CE) N.º 428/2009 DEL CONSEJO, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso.

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

### Reglamento sobre detergentes (CE 648/2004)

| Etiquetado del contenido                           |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Componente                                         | %   |
| tensioactivos catiónicos, tensioactivos no iónicos | <5% |
| perfumes                                           |     |

### Reglamento sobre los precursores de explosivo (UE 2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

### Reglamento sobre precursores de drogas (CE 273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

#### 15.1.2. Normativas nacionales

No se dispone de información adicional

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha llevado a cabo la Evaluación de la Seguridad Química

## SECCIÓN 16: Otra información

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores |
| ADR                       | Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera                  |
| ATE                       | Estimación de la toxicidad aguda                                                                             |
| FBC                       | Factor de bioconcentración                                                                                   |
| VLB                       | Valor límite biológico                                                                                       |
| DBO                       | Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)                                                                          |
| DQO                       | Demanda química de oxígeno (DQO)                                                                             |
| DMEL                      | Nivel derivado con efecto mínimo                                                                             |
| DNEL                      | Nivel sin efecto derivado                                                                                    |
| N° CE                     | número CE                                                                                                    |
| CE50                      | Concentración efectiva media                                                                                 |
| EN                        | Norma europea                                                                                                |
| CIIC                      | Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer                                                      |
| IATA                      | Asociación Internacional de Transporte Aéreo                                                                 |
| IMDG                      | Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas                                                       |
| CL50                      | Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas                                                 |
| DL50                      | Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media)                                     |
| LOAEL                     | Nivel más bajo con efecto adverso observado                                                                  |
| NOAEC                     | Concentración sin efecto adverso observado                                                                   |
| NOAEL                     | Nivel sin efecto adverso observado                                                                           |
| NOEC                      | Concentración sin efecto observado                                                                           |
| OCDE                      | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos                                                  |
| VLA                       | Límite de exposición profesional                                                                             |

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT                       | Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica                                           |
| PNEC                      | Concentración prevista sin efecto                                                        |
| RID                       | Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril |
| FDS                       | Ficha de Datos de Seguridad                                                              |
| STP                       | Estación depuradora                                                                      |
| DTO                       | Necesidad teórica de oxígeno (BThO)                                                      |
| TLM                       | Tolerancia media limite                                                                  |
| COV                       | Compuestos orgánicos volátiles                                                           |
| N° CAS                    | Número del Servicio de resúmenes químicos (CAS)                                          |
| N.E.P                     | No especificado en otra parte                                                            |
| mPmB                      | Muy persistente y muy bioacumulable                                                      |
| ED                        | Propiedades de alteración endocrina                                                      |

Fuentes de los datos

: REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006.

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 3                                                                                |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                                                |
| Aquatic Acute 1                      | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 1                                             |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2                                           |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                                          |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                                          |
| H301                                 | Tóxico en caso de ingestión.                                                                                       |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                                                       |
| H314                                 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.                                                   |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                                                  |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                                                   |
| H335                                 | Puede irritar las vías respiratorias.                                                                              |
| H400                                 | Muy tóxico para los organismos acuáticos.                                                                          |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                                               |
| Skin Corr. 1B                        | Irritación o corrosión cutáneas, categoría 1, subcategoría 1B                                                      |
| STOT RE No clasificado               | Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) No clasificado                               |
| STOT SE 3                            | Toxicidad específica en determinados órganos – Exposición única, categoría 3, irritación de las vías respiratorias |

| Clasificación y procedimiento utilizados para determinar la clasificación de las mezclas de conformidad con el Reglamento (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                    | H319 | Método de cálculo |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

# SANYTOL DESINFECTANTE LIMPIADOR BAÑOS EUCALIPTUS

## Ficha de Datos de Seguridad

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

---

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.