

Declaración UE de conformidad

Nombre y dirección del fabricante:

Elektro3 S Coop C L

Pol·lígón Industrial Alba C/Barenys 21 43480 Vila-seca Tarragona Spain

Declara que el/los productos:

Producto: Proyector LED. Clase eléctrica I, alimentación 220-240V~, 50Hz, IP20.

Marca: EDM

Modelos: Todos los modelos cubiertos en esta declaración de conformidad tienen estructuras mecánicas y eléctricas similares, excepto el de potencia según se muestra en la siguiente lista:

REF.	Alimentación	IP	Descripción
70329	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED RGB 10W CON MANDO A DISTANCIA MULTIFUNCION. 16 COLORES + 4 MODOS 806lm IP65. MEDIDAS: 12x8,8x2,4cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA 120° EDM
70317	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 20W LUZ NARANJA 1000lm. IP65 MEDIDAS: 12x8,8x2,4cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA 120° EDM
70318	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 20W LUZ VERDE 1000lm. IP65 MEDIDAS: 12x8,8x2,4cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA 120° EDM
70400	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 6400K LUZ FRIA IP65 12 LEDS 9,2x8,1x2,7cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V 50Hz CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120°. EDM
70405	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 10W 800lm 4000K LUZ DIA IP65 12 LEDS 9,2x8,1x2,7cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V 50Hz CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120°. EDM
70401	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 6400K LUZ FRIA IP65 24 LEDS 12,4x10,6x2,8cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V 50Hz CLASE F 120°. EDM
70406	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 20W 1520lm 4000K LUZ DIA IP65 24 LEDS 12,4x10,6x2,8cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120°. BLACK SERIES EDM
70402	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 42 LEDS 15,8x13,5x2,9cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V 50Hz CLASE F. 120°.
70407	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 30W 2370lm 4000K LUZ DIA IP65 42 LEDS 15,8x13,5x2,9cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V 50Hz CLASE F. 120°.
70403	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA IP65 70 LEDS 19,2x17,5x2,9cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V 50Hz CLASE F. 120°.

Elektro3 S. Coop C. L. F-43389675

Pol·lígón Industrial Alba C/Barenys nº 21 43480 Vila-Seca Tarragona (Spain) Tel:0034 977 79 29 45 elektro3@elektro3.com
www.elektro3.com

70408	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 50W 4000lm 4000K LUZ DIA IP65 70 LEDS 19,2x2,9x17,5cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F. 120°.
70404	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 100W 8200lm 6400K LUZ FRIA IP65 126 LEDS 24,6x22,8x2,9cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V 50Hz CLASE F. 120°.
70409	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 100W 8200lm 4000K LUZ DIA IP65 126 LEDS 24,6x22,8x2,9cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V 50Hz CLASE F. 120°.
70337	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 150W 12000lm 6400K LUZ FRIA IP65. MEDIDAS: 35x31x4,5cm (ancho/fondo/alto) 20.000h 220/240V 50Hz CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70338	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED 150W 12000lm 6400K LUZ FRIA IP65. MEDIDAS: 35x31x4,5cm (ancho/fondo/alto) 20.000h 220/240V 50Hz CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70357	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED NEGRO 50W 4000lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m -. IP65 MEDIDAS: 23,8x4,5x19,2cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70358	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED NEGRO 50W 4000lm 4000K LUZ DIA CON SENSOR DE PRESENCIA. ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - MEDIDAS: 23,8x4,5x19,2cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70369	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED BLANCO 10W 700lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 9,2x2,7x8,1cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70373	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED BLANCO 20W 1400lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 12,4x10,6x2,8cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70374	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED BLANCO 30W 2100lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 15,8x2,9x13,5cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70375	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED BLANCO 50W 3500lm 6400K LUZ FRIA. IP65 MEDIDAS: 19,2x2,9x17,5cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA F. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM
70391	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED BLANCO 20W 1400lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m IP65 MEDIDAS: 15,8x4,5x12,4cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120° EDM

Elektro3 S. Coop C. L. F-43389675

Pol-ligon Industrial Alba C/Barenys nº 21 43480 Vila-Seca Tarragona (Spain) Tel:0034 977 79 29 45 elektro3@elektro3.com
www.elektro3.com

70392	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED NEGRO 30W 2100lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - IP65 MEDIDAS: 20x4,5x15,8cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120º EDM
70393	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED NEGRO 50W 3500lm 6400K LUZ FRIA CON SENSOR DE PRESENCIA (ALCANCE AJUSTABLE DE 2 A 10m - IP65 MEDIDAS: 23,8x4,5x19,2cm (ancho/fondo/alto) 25.000h 220/240V CLASE ENERGETICA A. ANGULO DE APERTURA: 120º EDM
70410	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON PIE 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 42 LEDS 22x21x35cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120º . BLACK SERIES EDM
70411	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON PIE 30W 2370lm 4000K LUZ DIA IP65 42 LEDS 22x21x35cm (ancho/fondo/alto) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120º . BLACK SERIES EDM
70412	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 30W 2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 42 LEDS 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120º INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES
70413	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 30W 2370lm 4000K LUZ DIA IP65 42 LEDS Ø72x63x103cm (diametro pie/altura mínima pie/altura máxima pie) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120º
70336	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE 100W 8000 Lm LUZ FRIA 6400K IP65 246x228x29 mm 20000H 220-240V CLASE F 120º EDM
70414	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 2x30W 2x2370lm 6400K LUZ FRIA IP65 2x42 LEDS Ø72x63x103cm (diametro pie/altura mínima pie/altura máxima pie) 25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120º INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES EDM
70415	220V-240V AC, 50Hz	65	FOCO PROYECTOR LED CON TRIPODE ALTURA REGULABLE 2x30W 2x2370lm 4000K LUZ DIA IP65 2x42 LEDS Ø72x63x103cm .25000h 220-240V 50Hz CLASE F 120º INCLUYE CLAVIJA SCHUKO 1,5m BLACK SERIES EDM

Es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

Directiva 2014/35/UE: de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión [LVD]

Directiva 2014/30/UE: de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética [EMC]

Directiva 2011/65/UE: de 8 de Junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. [RoHS]

Elektro3 S. Coop C. L. F-43389675

Pol-ligon Industrial Alba C/Barenys nº 21 43480 Vila-Seca Tarragona (Spain) Tel:0034 977 79 29 45 elektro3@elektro3.com
www.elektro3.com

Directiva 1907/2006/EC: de 18 diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos [REACH]

Directiva 2009/125/CE: de 21 de octubre de 2009, por la que se instaure un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía [ECODISEÑO]

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas u otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

Emisiones.

UNE-EN 61000-3-2:2014

UNE-EN 61000-3-3:2013

UNE-EN 55015:2013+A1:2016

Inmunidad.

UNE-EN 61547:2011

Seguridad Eléctrica:

UNE-EN IEC 60598-1:2022

UNE-EN 60598-2-1:2021

UNE-EN 62031:2009+A1:2013+A2:2015

UNE-EN 61347-1:2016

UNE-EN 61347-2-13:2015+A1:2017

Seguridad Fotobiológica:

UNE-EN 62471:2009

Rohs:

UNE-EN IEC 63000:2018

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Firmado por:

Lugar y fecha de expedición:

Vila-seca, 19-07-2022


Elektro
S. Coop. C. L.
Xavier Crusells Vidiella
Pol. Ind. Barenys nº 21 - 43480 Vila-seca (Tarragona)
Teléfono 977 79 29 45 - Fax 977 79 89 32
43480 VILA-SECA (Tarragona)
E-mail: elektro3@elektro3.com - www.elektro3.com

Dep. Compras

Elektro3 S. Coop C. L. F-43389675

Pol-ligon Industrial Alba C/Barenys nº 21 43480 Vila-Seca Tarragona (Spain) Tel:0034 977 79 29 45 elektro3@elektro3.com
www.elektro3.com