

tesa® Película Extrafuerte para trabajos de pintura

Información Producto

BNR 56652, 55616

Descripción del producto

Plástico de cubrición Extrafuerte tesa® es una lona plástica de calidad profesional para interiores y exteriores, ideal para proteger muebles del polvo y la pintura.

Características

- Resistente a la rotura
- Resistente a los disolventes de esmaltes
- · Película duradera de polietileno
- Con prácticas perforaciones a intervalos de 1m

Propiedades / Valores de rendimiento

•	Baterias incluidas	r
•	Campo de aplicación	E
•	Campo de aplicación	li
•	Material	F
•	Resistencia a productos	S

•	Resistencia a productos
	químicos

no	
En casa	
Interior	
PE (polietileno)	

FE	(polietilello)	
si		

•	Reutilizable	no
•	Se quita sin dejar residuos	si
•	Se requieren baterías	no
•	Servicio de repuestos	no

Superficies adecuadas Madera lisa, Baldosas, Ladrillo, La mayoria de plásticos, Cristal,

> Cristal acrílico, Cartón, Escayola, Papel, Metal, Acero, Piedra

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

