

VENTILADOR PARA EL CUELLO HURACÁN



**CAT. ESCANEIX EL CODI PER DESCARREGAR
EL MANUAL EN CATALÁ**

**EN. SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THE
MANUAL IN ENGLISH**

PRECAUCIONES

- Cuando utilice el producto, coloque la lámina de aluminio trasera firmemente al cuello.
- No utilice el producto en un lugar donde la temperatura o la humedad sean altas, o utilice el producto próximo al agua, ya que esto podría provocar descargas eléctricas.
- Este producto contiene baterías de litio. Por favor, no lo desmonte o modifique. Manténgalo alejado de las fuentes de calor.
- Mantenga el ventilador alejado del alcance de los niños o de personas con capacidades mentales reducidas.
- No utilice líquidos o solventes inflamables o abrasivos, si necesita limpiar el producto, desconecte la fuente de alimentación y límpielo con un paño suave y humectado con un poco de jabón, séquelo adecuadamente.
- Cuando lo use por primera vez, cargue la batería de acuerdo con las instrucciones para garantizar que pueda funcionar normalmente antes de su uso. Después de comprar el producto, debe usarlo con frecuencia y cargarlo cada dos meses para evitar daños a la batería.
- Al desechar este producto, hágalo de acuerdo con la normativa de protección ambiental.

FUNCIONES



Reducción del ruido



Tres niveles



Visor

¿QUÉ INCLUYE?

Ventilador de cuello x1

Cable USB de tipo C x1

Manual de instrucciones x1

DATOS TÉCNICOS

VENTILADOR PARA EL CUELLO HURACÁN	Modelo: J18
Batería: 3000 mAh / 11.1 Wh	Corriente nominal: 0.30 A
Potencia nominal: 2.5 W	Material: silicona + ABS + componentes electrónicos
Voltaje nominal: 5V	Cable: USB de Tipo C
Peso neto: 275 gr	Peso Bruto: 390 gr
Niveles: 3	Tamaño: 195 x 58 x 223 mm
Normativa: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021	

PARTES



DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

🔌 Botón de encendido: presione el botón tres segundos y el ventilador comenzará a funcionar por defecto en la primera marcha, si presiona una segunda vez pasará al segundo nivel de velocidad y si presiona una tercera pasará al tercer nivel. Presione el botón de manera prolongada para apagar el producto.

🔋 Cuando está en carga, el icono de ⚡ de la pantalla parpadeará y cuando la batería se haya cargado dejará de parpadear. Cuando se cambia de nivel, se mostrará el estado del nivel durante 5 segundos. y después de 5 segundos se mostrará la batería restante.

GARANTÍA

Todos los productos cuentan con la garantía de AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L. por un período de 3 años a partir de la fecha de compra, s/ Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, a excepción de 1 AÑO* para baterías y cargadores de batería. Sin embargo, cuando la falta de conformidad se manifiesta con posterioridad a los 6 meses, el consumidor debe probar que el defecto existía desde el principio, y sólo podrá hacerlo mediante informes periciales independientes. El período de garantía comienza en la fecha de adquisición. La factura original de compra, en la que figure la fecha y el nombre del modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la fecha, y es imprescindible adjuntar una copia. En este tipo de aparatos es normal sufrir golpes y accidentes que pueden dejar una secuela no visible externamente del accidente producido. También, no realizar un adecuado montaje y ajuste del producto antes de su uso puede producir un mal funcionamiento o incluso un accidente. Antes de pensar que su producto está defectuoso debe verificar que hace un uso correcto y adecuado de él, y que conoce las instrucciones de funcionamiento. Por eso es imprescindible leer y comprender perfectamente las instrucciones de uso y montaje del producto. Un buen ajuste y mantenimiento del aparato son fundamentales para no sufrir una futura avería.

El Servicio Técnico Oficial en España de todos los productos de la marca, FULMO está operado por EL SAT OFICIAL DE AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL. Una vez detectada por el cliente una posible anomalía o fallo del producto, deberá contactar con el establecimiento donde lo adquirió para activar la incidencia. Las reparaciones en tanto si son en garantía, como si no, serán efectuadas por EL SAT OFICIAL DE A.T.I, el cual analizará las posibles averías del producto con el fin de determinar el cumplimiento de la garantía. Si el producto cumple con las condiciones de garantía todos los gastos derivados de la reparación y portes serán gratuitos. Si el producto una vez en nuestras instalaciones y analizado por el personal cualificado, se determina que no cumple las condiciones de garantía especificadas en el manual, se efectuará un presupuesto que tiene una validez de 30 días, si transcurrido este plazo no tenemos comunicación por parte del cliente entendemos que rechaza dicho presupuesto. Si es aceptado por el cliente, deberá abonar presupuesto, que incluye los portes. Si el cliente renuncia al presupuesto tenemos dos posibilidades:

1. Si desea recuperar el producto, deberá abonar los portes.
2. Si no desea recuperarlo, nos autoriza al reciclaje del producto.

Cualquier producto FULMO que haya sido alterado, abierto, manipulado o modificado por el personal ajeno a SAT OFICIAL perderá de forma automática cualquier tipo de garantía. El establecimiento deberá enviar un mail a SAT@AVANZZATRADERS.COM y recibirá indicaciones sobre el procedimiento a seguir.

Si el cliente desea activar la garantía por sus propios medios deberá enviar un mail a sat@avanzatraders.com donde se le indicará el procedimiento a seguir.

Esta garantía cubre al usuario final con un uso normal del producto y contra defectos de fabricación de este. NUNCA para:

-Los productos que han sido utilizados para cualquier función distinta a la originalmente prevista (uso comercial, alquiler, etc.).

-Artículos sin embalaje original ni prueba de compra.

-Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material (como daños eléctricos, sobrecargas o mala alimentación...).

-El desgaste de consumibles como baterías, filtros, membranas, etc., y los daños estéticos.

-Las mermas en la funcionalidad (disminución de duración de batería, etc.) debidas a sobrepasar las limitaciones de concepción de estos (sobrecargas, uso excesivo, usos no adecuados, etc.).

Atentamente, el equipo de FULMO.

VENTILADOR PARA EL CUELLO HURACÁN



**CAT. ESCANEIX EL CODI PER DESCARREGAR
EL MANUAL EN CATALÁ**

**EN. SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THE
MANUAL IN ENGLISH**

PRECAUÇÕES

- Quando utilizar o produto, prenda firmemente a folha de alumínio ao pescoço.
- Não utilize o produto num local onde a temperatura ou a humidade sejam elevadas, nem o utilize perto de água, pois pode provocar choques eléctricos.
- Este produto contém pilhas de lítio. Não o desmonte ou modifique e mantenha-o afastado de fontes de calor.
- Mantenha a ventoinha fora do alcance de crianças ou de pessoas com capacidades mentais reduzidas.
- Não utilize líquidos inflamáveis abrasivos ou solventes. Se precisar de limpar o produto, desligue a ficha de alimentação e limpe-o com um pano macio humedecido com um pouco de sabão.
- Quando utilizar o produto pela primeira vez, carregue a bateria de acordo com as instruções para garantir que pode funcionar normalmente antes de o utilizar. Depois de comprar o produto, deve utilizá-lo frequentemente e carregá-lo de dois em dois meses para evitar danos na bateria.
- Quando se desfizer deste produto, elimine-o de acordo com os regulamentos de proteção ambiental.

FUNÇÕES



Reducción del ruido



Tres niveles



Visor

O QUE É QUE INCLUI?

Ventoinha de pescoço x1 Cabo USB tipo C x1 Manual de instruções x1

DADOS TÉCNICOS

VENTILADOR DE PESCOÇO HURRICANE	Modelo: J18
Bateria: 3000 mAh / 11,1 Wh	Corrente nominal: 0,30 A
Potência nominal: 2,5 W	Material: silicone + ABS + componentes electrónicos
Tensão nominal: 5V	Cabo: USB Tipo C
Peso líquido: 275 gr	Peso Bruto: 390 gr
Níveis: 3	Tamanho: 195 x 58 x 223 mm
Norma: EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021	

PEÇAS



DESCRIÇÃO DO TRABALHO

 Botão de alimentação: prima o botão durante três segundos e a ventoinha passa para a primeira velocidade, prima uma segunda vez para passar para o segundo nível de velocidade, prima uma terceira vez para passar para o segundo nível de velocidade e prima uma terceira vez para passar para o terceiro nível de velocidade. Premir longamente o botão para desligar o produto.

 Durante o carregamento, o ícone do  ecrã pisca e, quando a bateria estiver carregada, deixa de piscar. Quando o nível muda, o estado do nível é apresentado durante 5 segundos e, após 5 segundos, é apresentada a bateria restante.

GARANTIA

Todos os produtos são garantidos pela AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL S.L. por um período de 3 anos a partir da data de compra, de acordo com a Lei Geral de Defesa dos Consumidores e Utilizadores, com exceção de 1 ANO* para as pilhas e carregadores. No entanto, quando a falta de conformidade se manifesta após 6 meses, o consumidor deve provar que o defeito existia desde o início, e só o pode fazer através de relatórios de peritos independentes. O período de garantia tem início na data de compra. A fatura original de compra, com a data e o nome do modelo, será a prova de compra que permitirá comprovar a data, sendo essencial anexar uma cópia. É normal que este tipo de equipamento sofra pancadas e acidentes que podem deixar uma marca exterior não visível do acidente ocorrido. Além disso, o facto de não se montar e ajustar corretamente o produto antes da sua utilização pode provocar um mau funcionamento ou mesmo um acidente. Antes de pensar que o seu produto está defeituoso, deve verificar se o está a utilizar de forma correcta e adequada e se está familiarizado com as instruções de utilização. Uma boa regulação e manutenção do aparelho são essenciais para evitar uma futura avaria.

O Serviço Técnico Oficial em Espanha para todos os produtos da marca FULMO é gerido pelo SERVIÇO OFICIAL DA AVANZZA TRADERS INTERNATIONAL. Uma vez que o cliente tenha detectado uma possível anomalia ou avaria do produto, deverá contactar o estabelecimento onde foi adquirido para ativar a ocorrência. As reparações, quer estejam dentro da garantia ou não, serão efectuadas pelo TAS OFICIAL da A.T.I., que analisará as possíveis falhas do produto para determinar o cumprimento da garantia. Se o produto estiver em conformidade com as condições da garantia, todas as despesas derivadas da reparação e dos portes serão gratuitas. Se o produto, uma vez nas nossas instalações e analisado por pessoal qualificado, for determinado que não cumpre as condições de garantia especificadas no manual, será efectuado um orçamento válido por 30 dias, se após este período não tivermos qualquer comunicação do cliente, entendemos que este rejeita o orçamento. Se for aceite pelo cliente, este terá de pagar o orçamento, que inclui os custos de envio. Se o cliente rejeitar o orçamento, existem duas possibilidades:

- 1) Se desejar recuperar o produto, terá de pagar os custos de envio.
2. se não quiser recuperar o produto, autoriza-nos a reciclar o produto.

Qualquer produto FULMO que tenha sido alterado, aberto, manipulado ou modificado por pessoal externo à SAT OFICIAL perderá automaticamente qualquer tipo de garantia. O estabelecimento deverá enviar um e-mail para SAT@AVANZZATRADERS.COM e receberá instruções sobre o procedimento a seguir.

Se o cliente desejar ativar a garantia pelos seus próprios meios, deve enviar um e-mail para sat@avanzzatraders.com e receberá instruções sobre o procedimento a seguir.

Esta garantia cobre o utilizador final com a utilização normal do produto e contra defeitos de fabrico. NUNCA para:

- Produtos que tenham sido utilizados para qualquer função diferente daquela para a qual foram originalmente concebidos (uso comercial, aluguer, etc.).
- Itens sem embalagem original ou prova de compra.
- Defeitos ou danos devidos a uma utilização ou manuseamento incorreto do material (tais como danos eléctricos, sobrecarga ou alimentação eléctrica incorrecta, etc.).
- Desgaste dos consumíveis, tais como baterias, filtros, membranas, etc., e danos estéticos.
- Diminuição da funcionalidade (redução da duração da bateria, etc.) devido à ultrapassagem das suas limitações de conceção (sobrecarga, utilização excessiva, utilização inadequada, etc.).

Com os melhores cumprimentos, a equipa da FULMO.