

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco.  
De 170 x 112 mm. Tapa con garra metálica.

Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 170 x 112 mm. Tapa con garra metálica. Fijación mediante garras Profundidad 47 mm. 16 entradas para tubo Ø 25 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de envoltente                                       | Conexión y derivación |
| Método instalación                                       | Para tabique hueco    |
| Uso                                                      | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación                                        | Interior              |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 170 x 112 x 47        |
| Material Caja                                            | Aislante              |
| Color de caja                                            | Negra                 |
| Tipo de entradas                                         | Desfondables          |
| Nº de entradas y tamaño (mm)                             | 16xØ25                |
| Sistema de cierre de tapa                                | Garra metálica        |
| Sistema de fijación al tabique hueco                     | Garra metálica corta  |

Datos técnicos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 °C  |
| Tensión de empleo            | 400 Vac |
| Libre de halógenos           | Sí      |

Normativa

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                           |
| Marcado UK                                                         | Sí                                           |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                           |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                           |
| Certificado CB                                                     | Sí                                           |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                           |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220239517  |
| Código EAN envase   | 8423220011182  |
| Código EAN embalaje | 18423220011189 |
| Uds. Envase         | 5              |
| Uds. Embalaje       | 110            |
| Uds. Pallet         | 1320           |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x64x39,5   |
| Peso unitario (g)   | 171            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,86           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 20,24          |
| Código arancelario  | 39259010       |

Croquis



## Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(5.17MB\)](#)



[Documentación comercial \(3.65MB\)](#)



[Cajas de conexión para tabique hueco de la Serie Blue \(Solera\)](#)



[Montaje de las cajas de conexión para tabique hueco de serie Blue \(Solera\)](#)