

IT La cartuccia filtrante Bi-flux® riduce la durezza dell'acqua di rete preservando i sali minerali utili all'organismo.
La cartuccia Bi-flux® riduce inoltre: contaminanti chimici, metalli pesanti, cloro, erbicidi/pesticidi clorurati.

Note importanti:
• Il filtro migliora la qualità dell'acqua che in ogni caso deve essere potabile e quindi microbiologicamente sicura (verificare con l'autorità competente della vostra zona).
• Sostituire la cartuccia filtrante BIFLUX ogni 150 litri/4 settimane di filtrazione e la cartuccia filtrante MULTIFLUX CLASSIC ogni 4 settimane di filtrazione (il rispetto di tale indicazione garantisce la massima efficienza e sicurezza del prodotto).
• Il sistema filtrante Laica garantisce un'efficace protezione batteriostatica grazie all'argento. Un eventuale rilascio di argento è conforme alle linee guida indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
• Il sistema filtrante potrebbe aumentare leggermente il contenuto di sodio rispetto all'acqua di partenza. In ogni caso la variazione risulta minima e notevolmente inferiore rispetto al valore massimo di parametro.

Dichiarazione di conformità

I sistemi filtranti prodotti da Laica sono conformi ai seguenti requisiti normativi:
- D.M. n. 174 del 6/04/2004, regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto Legislativo n. 31, 2 febbraio 2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Regolamento 1935/2004/CE relativo ai materiali a contatto con gli alimenti.
- Regolamento (UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- D.M. n. 25 del 7/02/2012, disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST (Informazioni obbligatorie per l'ITALIA - conformità al DM25/2012)
I risultati descritti nelle tabelle (1) e (2) sono stati ottenuti partendo da acqua di rete con pH $\geq 7,1$ e $\leq 7,5$ e durezza ≥ 23 e ≤ 27 . I test per la cartuccia Bi-flux® sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia come da condizioni d'uso indicate all'utente).

La tabella (1) riporta i valori minimi e massimi di parametro (solo per i parametri per i quali si evidenzia una variazione nel corso dei 150 litri filtrati) riscontrati per l'acqua di rete nell'arco dei 30 giorni impiegati per l'esecuzione dei test di filtrazione.

TABELLA (1) VARIAZIONE PARAMETRI ACQUA DI PARTENZA

Il trattamento operato dal sistema filtrante Laica, analizzato per i parametri del decreto legislativo 2 Febbraio 2001, N° 31 e successivi recepimenti, ha evidenziato variazioni solo per i parametri indicati in tabella.

* somma delle concentrazioni dei parametri specifici

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore acqua di partenza	Valore acqua trattata
Cloro residuo totale	0,2 mg/L	mg/L Cl2	$\geq 0,01$ e $\leq 0,05$	<0,01
Triometani Totali	30	µg/L	$\geq 0,87$ e $\leq 2,9$	$\geq 0,16$ e $\leq 0,42$
Tetracloretilene Tricloroetilene	10*	µg/L	$\geq 0,82$ e $\leq 1,7$	$\geq 0,04$ e $\leq 0,17$
Concentrazione ioni idrogeno	$\geq 6,5$ e $\leq 9,5$	pH	$\geq 7,1$ e $\leq 7,5$	$\geq 6,6$ e $\leq 7,5$
Sodio	200	mg/L	$\geq 3,8$ e $\leq 6,9$	$\geq 3,9$ e $\leq 23,3$
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale	-	Senza variazioni anomale	
Durezza	Valori consigliati: 15-50 °f	°f	≥ 23 e ≤ 27	≥ 17 e ≤ 26
Residuo secco a 180°C	Valore massimo consigliato: 1500 mg/L	mg/L	$\geq 250,8$ e $\leq 293,2$	≥ 170 e ≤ 271

La **tabella (2) prestazionale** si riferisce a test effettuati con acqua di rete (descrizione acqua di rete riportata in "Modalità di esecuzione dei test") opportunamente addizionata con cloro e metalli pesanti al fine di evidenziare la riduzione e dare valori prestazionali minimi garantiti riferiti a tali valori. I test sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia filtrante come da condizioni d'uso indicate all'utente).

TABELLA (2) PRESTAZIONALE

Il trattamento operato dalla cartuccia filtrante Laica, nel rispetto delle indicazioni del suo utilizzo e manutenzione e dei tempi di utilizzo indicati come da presente manuale, garantisce i seguenti **valori prestazionali (tabella 2).**

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore acqua di partenza	% minima riduzione
Cloro residuo totale	0,2 mg/L	mg/L Cl2	0,27	96
Triometani Totali	30	µg/L	33	78
Rame	1	mg/L	1,08	75
Piombo	10	µg/L	25,9	69

EN Bi-flux® cartridge reduces the hardness of tap water, preserving the mineral salts useful to the body.
Bi-flux® cartridge also reduces: chemical contaminants, heavy metals, chlorine, chlorinated herbicides/pesticides.

Important tips:
• The filter improves the quality of the water that in each case must be drinkable and thus microbiologically safe (check with the relevant authorities in your area).
• Replace the BIFLUX filter cartridge every 150 litres/4 weeks of filtration and the MULTIFLUX CLASSIC filter cartridge every 4 weeks of filtration (compliance with this indication ensures the maximum efficiency and safety of the product).
• The Laica filter system ensures effective bacteriostatic protection due to the silver used. Any release of silver is in conformity with the guidelines set out by the World Health Organisation (WHO).
• The filter system may slightly increase the sodium content with respect to the water before treatment. In any case the variation is minimal and is considerably lower than the maximum value of the parameter.

Declaration of conformity:

Filtration systems produced by Laica are compliant to the following standards:
- European Directive EMC 30/2014/EU concerning Electromagnetic Compatibility".
- Ministry Decree no. 174 dated 6/04/2004 regarding materials and objects that may be used in collection, treatment, supply and distribution systems for water intended for human consumption.
- Legislative Decree no. 31 dated February 2, 2001 and the Directive 98/83/EC related to water for human consumption.
- Regulation 1935/2004/EC regarding materials in contact with food.
- Regulation (EU) 10/2011 regarding plastic materials and objects intended to come in contact with food.
"only for models with electronic counter

Remarques importantes:

• Le filtre améliore la qualité de l'eau qui dans tous les cas doit être potable et donc microbiologiquement sans danger (vérifier avec l'autorité compétente de votre zone).
• Remplacer la cartouche filtrante BIFLUX tous les 150 litres/4 semaines de filtration et la cartouche filtrante MULTIFLUX CLASSIC toutes les 4 semaines de filtration (le respect de cette indication assure le maximum d'efficacité et sécurité du produit).
• Le système de filtration Laica assure une protection bactériostatique efficace grâce à l'argent. Le dégagement potentiel d'argent est conforme aux limites prévues par les directives établies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
• Le système de filtration peut légèrement augmenter la teneur en sodium de l'eau avant traitement. Dans tous les cas la variation est minimale et considérablement inférieure par rapport à la valeur maximale de paramètre.

Déclaration de conformité :

Les systèmes de filtration fabriqués par Laica sont conformes aux prescriptions réglementaires :
- Directive Européenne CEM 30/2014/UE concernant la Compatibilité Electromagnétique".
- D.M. n° 174 du 6 avril 2004, règlement concernant les matériaux et les objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de captage, traitement, amenée et distribution des eaux destinées à la consommation humaine.
- Décret-loi n° 31 du 2 février 2001, mise en oeuvre de la directive 98/83/CE concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
- Règlement 1935/2004/CE concernant les matériaux en contact avec des denrées alimentaires.
- Règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
"seulement pour les modèles équipés de compteur électronique.

FR La cartouche filtrante Bi-flux® réduit la dureté de l'eau du robinet, en préservant les sels minéraux utiles à l'organisme.
La cartouche Bi-flux® réduit par ailleurs: contaminants chimiques, métaux lourds, chlore, herbicides/pesticides chlorés.

Wichtige Hinweise:
• Der Filter verbessert die Qualität des Wassers, das jedenfalls trinkbar und daher mikrobiologisch sicher sein muss (prüfen Sie mit den zuständigen Behörden Ihrer Zone).
• Ersetzen Sie die Filterkartusche BIFLUX alle 150 Liter/4 Wochen der Filtration und die Filterkartusche MULTIFLUX CLASSIC alle 4 Wochen der Filtration (Die Beachtung dieser Anweisung garantiert die maximale Effizienz und Sicherheit des Produkts).
• Das Filtersystem von LAICA gewährleistet dank des Zusatzes von Silber einen wirksamen, Bakterien hemmenden Schutz. Jegliche Freigabe von Silber erfolgt in Übereinstimmung mit den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellten Richtlinien.
• Das Filtersystem könnte den Gehalt von Natrium in Bezug auf das Wasser vor der Behandlung leicht erhöhen. Sollte die Veränderung auftreten, ist sie auf jeden Fall sehr gering und der Endwert liegt deutlich unter dem Maximalwert für diesen Parameter.

Konformitätserklärung:

Die von Laica hergestellten Filtersysteme entsprechen den Anforderungen der folgenden Richtlinien:
- Europäische EMV-Richtlinie 30/2014/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit".
- Italienisches Ministerialdekret Nr. 174 vom 6.04.2004, Regelung zu den Materialien und Gegenständen, die in den fest eingebauten Anlagen zum Auffangen, Behandeln, Zuführen und Verteilen von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden.
- Legislativdekret Nr. 31, 2. Februar 2001, Umsetzung der Richtlinie 98/83/EG zur Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- EG-Verordnung 1935/2004 über Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- EG-Verordnung 10/2011 über Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
"nur für Modelle mit elektronischem Kontaktschalter.

DE Bi-flux® Kartusche verringert die Härte des Leitungswassers und erhält die für den Körper nützlichen Mineralsalze.
Außerdem reduziert die Bi-flux® Kartusche: chemische Verunreinigungen, Schwermetalle, Chlor, Unkrautvernichtungsmittel/chlorierte Pestizide.

Notas importantes:
• O filtro melhora a qualidade da água que deverá ser sempre microbiologicamente potável e, por isso, segura para os consumidores (informe-se junto das autoridades competentes da sua zona de residência).
• Substitua o cartucho filtrante BIFLUX a cada 150 litros de filtração ou a cada 4 semanas de utilização e o cartucho filtrante MULTIFLUX CLASSIC a cada 4 semanas de utilização (o cumprimento desta indicação assegura a máxima eficiência e segurança do produto).
• O sistema de filtração Laica assegura uma protecção bacteriostática eficaz graças à acção bacteriostática da prata. A eventual libertação de prata es conforme a las líneas orientadoras indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• El sistema filtrador podría aumentar ligeramente el contenido de sodio respecto al agua de partida. En cualquier caso, la variación es mínima y notablemente inferior respecto al valor máximo de parámetro.

Declaração de conformidade:

Os sistemas de filtração produzidos pela Laica estão em conformidade com os seguintes requisitos normativos:
- Directiva Europeia EMC 30/2014/UE relativa a la Compatibilidade Electromagnética".
- D.M. n. 174 del 6/04/2004, regolamento relativo a los materiales y los objetos que se pueden utilizar en las instalaciones fijas de captación, tratamiento, aducción y distribución de las aguas destinadas al consumo humano.
- Decreto Legislativo n. 31, 2 de febrero de 2001, actuación de la directiva 98/83/CE relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
- Reglamento 1935/2004/CE relativo a los materiales en contacto con los alimentos.
- Reglamento (UE) 10/2011 relativo a los materiales y los objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios.
"sólo para los modelos dotados de contador electrónico.

ES El cartucho filtrante Bi-flux® reduce la dureza del agua corriente preservando las sales minerales útiles para el organismo.
El filtro Bi-flux® reduce también: químicos contaminantes, metales pesados, cloro, clorados, herbicidas / pesticidas.

Notas importantes:
• O filtro melhora a qualidade da água que deverá ser sempre microbiologicamente potável e, por isso, segura para os consumidores (informe-se junto das autoridades competentes da sua zona de residência).
• Substitua o cartucho filtrante BIFLUX a cada 150 litros de filtração ou a cada 4 semanas de utilização e o cartucho filtrante MULTIFLUX CLASSIC a cada 4 semanas de utilização (o cumprimento desta indicação assegura a máxima eficiência e segurança do produto).
• O sistema de filtração Laica assegura uma protecção bacteriostática eficaz graças à acção bacteriostática da prata. A eventual libertação de prata es conforme a las líneas orientadoras indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• El sistema filtrador podría aumentar ligeramente el contenido de sodio respecto al agua de partida. En cualquier caso, la variación es mínima y notablemente inferior respecto al valor máximo de parámetro.

Declaração de conformidade:

Os sistemas de filtração produzidos pela Laica estão em conformidade com os seguintes requisitos normativos:
- Directiva Europeia EMC 30/2014/UE referente a Compatibilidade Electromagnética".
- D.M. n° 174 de 6/04/2004, regolamento referente aos materiais e objetos que podem ser utilizados nos sistemas fixos de captação, tratamento, adução e distribuição da água destinada ao consumo humano.
- Decreto Legislativo n° 31, 2 de fevereiro de 2001, aplicação da diretiva 98/83/CE referente à qualidade da água destinada ao consumo humano.
- Regulamento 1935/2004/CE referente aos materiais em contato com alimentos.
- Regulamento (UE) 10/2011 referente aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contato com produtos alimentares.
"sólo para los modelos dotados de contador electrónico.

PT O cartucho filtrante Bi-flux® reduz a dureza da água da rede, preservando os sais minerais úteis para o corpo.
O cartucho Bi-flux® também reduz: metais pesados, cloro, herbicidas / pesticidas e clorados.

Notas importantes:
• O filtro melhora a qualidade da água que deverá ser sempre microbiologicamente potável e, por isso, segura para os consumidores (informe-se junto das autoridades competentes da sua zona de residência).
• Substitua o cartucho filtrante BIFLUX a cada 150 litros de filtração ou a cada 4 semanas de utilização e o cartucho filtrante MULTIFLUX CLASSIC a cada 4 semanas de utilização (o cumprimento desta indicação assegura a máxima eficiência e segurança do produto).
• O sistema de filtração Laica assegura uma protecção bacteriostática eficaz graças à acção bacteriostática da prata. A eventual libertação de prata es conforme a las líneas orientadoras indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
• El sistema filtrador podría aumentar ligeramente el contenido de sodio respecto al agua de partida. En cualquier caso, la variación es mínima y notablemente inferior respecto al valor máximo de parámetro.

Declaração de conformidade:

Os sistemas de filtração produzidos pela Laica estão em conformidade com os seguintes requisitos normativos:
- Diretiva Europeia EMC 30/2014/UE referente a Compatibilidade Electromagnética".
- D.M. n° 174 de 6/04/2004, regolamento referente aos materiais e objetos que podem ser utilizados nos sistemas fixos de captação, tratamento, adução e distribuição da água destinada ao consumo humano.
- Decreto Legislativo n° 31, 2 de fevereiro de 2001, aplicação da diretiva 98/83/CE referente à qualidade da água destinada ao consumo humano.
- Regulamento 1935/2004/CE referente aos materiais em contato com alimentos.
- Regulamento (UE) 10/2011 referente aos materiais e objetos de matéria plástica destinados a entrar em contato com produtos alimentares.
"sólo para los modelos dotados de contador electrónico.

RO Cartușul filtrant Bi-flux® reduce duritatea apei, permițând menținerea sărurilor minerale necesare organismului.
De asemenea, cartușul Bi-flux® reduce concentrația de: contaminanți chimici, metale grele, clor, erbicide/pesticide clorurate.

Sfaturi importante:
• Filtrul îmbunătățește calitatea apei care trebuie oricum să fie potabilă și, prin urmare, conformă din punct de vedere microbiologic (consultați autoritatea competentă din zona dvs.).
• Înlocuiți cartușul filtrant BIFLUX la fiecare 150 litri/4 săptămâni de filtrare și cartușul filtrant MULTIFLUX CLASSIC la fiecare 4 săptămâni de filtrare (Respectarea acestei indicații garantează eficiența și siguranța maximă a produsului).
• Dispozitivul de filtrare Laica garantează o protecție bacteriostatică eficientă datorită prezenței argintului. Oms eliberare de ioni de argint este conformă cu prevederile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
• Este posibil ca dispozitivul de filtrare să determine o creștere ușoară a conținutului de sodiu al apei, față de cel dinaintea filtrării. În orice caz, această variație este minimă și mult inferioară valorii maxime a acestui parametru.

Declarație de conformitate:

Sistemele filtrante produse de Laica respectă următoarele prevederi:
- Directiva Europeană EMC 30/2014/UE privind Compatibilitatea Electromagnetică".
- D.M. nr. 174 din data de 6/04/2004, regulament cu privire la materialele și obiectele ce pot fi utilizate în instalațiile fixe de captare, tratare, transport și distribuție a apei destinate consumului uman.
- Decretul Lege nr. 31 din data de 2 februarie 2001, pentru punerea în aplicare a Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.
- Regulamentul 1935/2004/CE cu privire la materialele ce intră în contact cu produsele alimentare.
- Regulamentul (UE) 10/2011 cu privire la materialele și obiectele din material plastic, destinate să vină în contact cu produsele alimentare.
"numai pentru modelele prevăzute cu contor electronic.

HU A Bi-flux® szűrőbetét csökkenti a hálózati csapvíz keménységét, eközben pedig a szerveszt számára hasznos ásványi sókat őriz meg.
A Bi-flux® szűrőbetét a következők mennyiségét is csökkenti: vegyi szennyeződések, nehézfémek, klór, klórozott gyomirtók/növényvédő szerek.

Fontos megjegyzések:
• A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
• A BIFLUX szűrőbetétet minden 150 liter leszűrűt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. (Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonsága).
• A Laica szűrőbetétjével hatékony baktériális védelem biztosítható az ezüst jellelű készítmények. Bármilyen ezüstködés megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveinek.
• A vízszűrő rendszer enyhén növelheti a víz szódiumtartalmát a víz kezelés előtti állapothoz viszonyítva. Ennek mértéke minden esetben rendkívül csekély, és a végső érték jelentősen az erre a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

Megefelelősi nyilatkozat:

A Laica szűrőberendezések megfelelnek a következő normatív előírásoknak:
- 30/2014/EU EMC elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó uniós irányelv".
- 2004/04/6-i 174. sz. miniszteri rendelet az anyagokről és tárgyakról, amelyekre emberi fogyasztásra alkalmas víz felfogására, kezelésére, továbbítására és osztására használt beépített berendezéseknek lehet felhasználni.
- 2001. február 2-i 31. sz. törvényerejű rendelet a 98/83/EK irányelv alkalmazásáról az emberi fogyasztásra rendelt vízminőségről.
- 1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról.
- 10/2011/EK rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról.
"csak elektronikus számlálással ellátott modellekre vonatkozik.

Pomembna opozorila:

• Filtrirna kartuša BIFLUX zamenjajte vsaki 150 litrov/4 tedne filtriranja, kartušo MULTIFLUX CLASSIC pa vsake 4 tedne filtriranja (spoštovanje teh priporočil zagotavlja največjo učinkovitost in varnost izdelka).
• Filtrirni sistem Laica zagotavlja varovani bakteriostatski sistem zahvaljujoč srebru. Morebitna sprostitev srebra je v skladu s smernicami navedenimi s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
• Filtrirni sistem bi lahko rahlo povečal vsebino natrija glede na začetno količino v vodi. V vsakem primeru je razlika minimalna in precej nižja glede na najvišjo vrednost parametra.

Izjava o skladnosti:

Filtrirni sistemi, ki jih izdeluje Laica, so skladni z naslednjimi regulativnimi zahtevami:
- Evropska Direktiva 30/2014/EU o elektromagnetni združljivosti".
- D.M. št. 174 z dne 06.04.2004, uredba o materialih in predmetih, ki se lahko uporabljajo v stilih sistemih za zajemanje , obdelavo, oskrbo in distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi.
- Zakonski odlok št. 31 z dne 2. februarja 2001, izvajanje Direktive 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.
- Uredba 1935/2004/ES o materialih v stiku z živil. - Uredba (ES) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živil. "samo za modele, ki so opremljeni z elektronskim števcem.

Σημαντικές σημειώσεις:

• Το φίλτρο βελτώνει την ποιότητα του νερού που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι πόσιμο και επομένως μικροβιολογικά ασφαλές (ρωτήστε τον αρμόδιο φορέα της περιοχής σας).
• Αντικαταστήστε το φίλτρο BIFLUX μετά από 150 λίτρα/4 εβδομάδες φίλτραρισματος και το φίλτρο MULTIFLUX CLASSIC κάθε 4 εβδομάδες φίλτραρισματος (τηνάρτηση αυτή την ένδειξη, εξασφαλίζετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του προϊόντος).
• Το σύστημα φίλτραρισματος Laica εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από τα βακτήρια χάρη στον άργυρο. Τυχόν απελευθέρωση άργιρου συνάδει με τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
• Το σύστημα φίλτραρισματος μπορεί να αυξήσει ελαφρά τη περιεκτικότητα σε νάτριο σε σχέση με τη αρχική ποσότητα στο νερό. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η διαφορά αποτελεί ελάχιστη και σημαντική ποσότητα σε σχέση με τη μέγιστη τιμή της συγκέντρωσης.

Δηλώση συμμόρφωσης:

Τα συστήματα φίλτραρισματος που κατασκευάζει η Laica συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Ευρωπαϊκή Οδηγία ΗΜΣ EMC 30/2014/ΕΕ που αφορά την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα".
- Ν.Δ. αρ.174 στις 6/04/2004, κανονισμός που αφορά τα υλικά και τα αντικείμενα που διαμορφώνουν ή χρησιμοποιούν σε σταθερές εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας, μείωσης και διανομής του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση. - Νομοθετικό διάταγμα αρ.31, 2 Φεβρουαρίου 2001, εφαρμογή της οδηγίας 98/83/CE σχετικά με την ποιότητα των νερών που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.
- Κανονισμός 1935/2004/CE σχετικά με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011 που αφορά τα υλικά και τα πλαστικά αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα διατροφικά προϊόντα.
"μόνο για μοντέλα με ηλεκτρονικό δείκτη.

Ważne uwagi:

• Filtr podnosi jakość wody, która musi być zawsze zdatna do picia, a więc bezpieczna mikrobiologicznie (należy zwrócić uwagę na organizacje odpowiedzialne za danej wody obszarze).
• Wymieniać wkład filtrujący BIFLUX co 150 litrów/4 tygodnie użytkowania oraz wkład filtrujący MULTIFLUX CLASSIC co 4 tygodnie użytkowania (przestrzeganie takich terminów gwarantuje skuteczność i bezpieczeństwo produktu).
• Filtrirni sistem Laica zapewnia skuteczną ochronę bakteriostatyczną dzięki zawartości srebra. Eventualne uwalnianie się srebra zachodzi zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
• System filtrowania może nieznacznie zwiększyć zawartość sodu w stosunku do jego zawartości w wodzie przed filtrowaniem. W każdym przypadku, taka zmiana jest minimalna i zdecydowanie niższa niż maksymalna dopuszczalna wartość tego parametru.

Deklaracja zgodności:

Sytemy filtrowania wody produkowane przez firmę Laica są zgodne z następującymi przepisami: Dyrektywa Europejska EMC 30/2014/WE Kompatybilności Elektromagnetycznej".
- D.M. nr. 174 z 06.04.2004, rozporządzenie na temat materiałów i wyrobów, które mogą być używane w stałych instalacjach zatrzymywania, uzdatniania, przenikania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Dekret Legislatywny nr 31 z 2 lutego 2001, wprowadzający Dyrektywę 98/83/ WE dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- Rozporządzenie 1935/2004/WE dotyczące materiałów wchodzących w kontakt z żywnością.
- Rozporządzenie (WE) 10/2011 dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
"Tylko w modelach wyposażonych w licznik elektroniczny.

Oulised märkused:

• Filter parandab vee kvaliteeti, kuid vesi peab igal juhul olema joodav, st mikrobioloogiliselt ohutu (uurige seda oma piirkonna pädevast asutusest).
• Filter BIFLUX tuleb vahetada pärast 150 liitri vee filtreerimist või neljanädalast kasutust ning filter MULTIFLUX CLASSIC iga nelja kasutusnädala järel (selle juhise lisamine tagab teie maksimaalse tõhususe ja ohutuse).
• Laica süsteem tagab tõhusa bakteriostaatilise kaitse (tänu hõbedasüsinikule). Eralduva hõbeda kogus on koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sisestatud nõuetega.
• Filteerimisüsteem võib veidi suurendada vee naatriumisisaldust võrreldes selle kogusega, mis oli vees enne töötlemist. Igal juhul on muutus minimaalne ja määrgatavalt väiksem selle näitaja maksimaalsest lubatud suurusest.

Vastavusdeklaratsioonite:

Laica filtersüsteemid vastavad järgmistele nõuetele:
- Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
- Itaalia ministereiumi määrus nr 174 on regulatsioon, mis kontrollib materjalide ja esemete kasutust inimestele mõeldud vee kogumisel, käitlemisel, juhtimisel ja jaotamisel.
- Itaalia dekreetseadus nr 31 (2. aprill 2001), millega rakendatakse eurodirektiivi 98/83/EÜ, mis käsitleb inimesedatutava vee kvaliteeti.
- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta.
- Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 10/2011 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud plastikmaterjalide ja -esemete kohta.
"ainult elektroonilise loenduriga mudelid.

Svarīgās piezīmes:

• Filtrs uzlabo ūdens kvalitāti, kam jebkurā gadījumā jābūt mikrobioloģiski drošam dzeramajam ūdenim (pārbaudiet ar kompetento iestādi jūsu reģionā).
• Normatīvi filtru kartušu BIFLUX ik pēc 150 litri/4 nedēļu filtrācijas un filtra kartuši MULTIFLUX CLASSIC ik pēc 4 nedēļu filtrācijas (šo norāžu ievērošana nodrošina produkta maksimālu efektivitāti un drošību).
• Filtrēšanas kasetne Laica nodrošina efektīvu bakteriostatisko aizsardzību, pateicoties sudraba klātbūtnē. Sudraba izdalīšanās atbilst Pasaulē Veselības organizācijas (PVO) izvirzītajām nostādnēm.
• Filtrēšanas sistēma var nedaudz palielināt nātrija saturu salīdzinājumā ar ūdeni pirms apstrādes. Šādu izmaiņu gadījumā sāļi paliecinājums ir ļoti niecīgs un galīgā vērtība ir ievērojami zemāka, nekā šī parametra maksimālā vērtība.

Atbilstības deklarācija:

Laica ražotās filtrēšanas sistēmas ir atbilstošas šādiem standartiem:
- Eiropas EMC Direktīva 30/2014/ES par elektromagnētiskā savietojamību".
- Ministrijas dekrets Nr. 174, 6.04.2004, Regula par materiāliem un priekšmetiem, kas var tikt izmantoti stacionārās ūdens, kas paredzēts lietošanai patērētā, ieguves, attīrīšanas, piegādes un sadāles iekārtās. - 2001. gada 2. februāra Likumaadošanas dekretu Nr. 31, ar kuru īsteno Padomes Direktīvu 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti.
- Regula 1935/2004/EP, kas attiecas uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar dzeramu.
- Regula (ES) 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.
"tikai modeļiem, kas ir aprīkoti ar elektronisko skaitītāju.

LV Filtrējošā kasetne Bi-flux® samazina ūdensvada ūdens cietību, saglabājot organismam derīgos minerālū sāļus.
Filtrējošā kasetne Bi-flux® samazina arī: ķīmiskos piesārņotājus, smagos metālus, hloru, hlórētus herbicidus/pesticidus.

ET Filterkassett Bi-flux® vähendab vee karedust, jättes alles sellel sisalduvad organismile kasulikud mineraalsoolad.
Peale selle vähendab filterkassett Bi-flux®: keemiliste saasteainete, raskemetallide, kloori, kloori sisalduvate herbitsiidide ja pestitsiidide sisaldust.

LT **Filtro kasetė „Bi-flux®“** sumažina vandentiekio vandens kietumą išsaugodama organizmų naudingas mineralines druskas. **Kasetė „Bi-flux®“ taip pat mažina:** cheminius teršalus, sunkiuosius metalus, chlorą, chlorintus herbicidus/pesticidus.

BG **Филтриращ пълнител Bi-flux®** намалява твърдостта на водата на мрежата, като запазва минералните соли, полезни за организма. **Пълнителят Bi-flux® освен това намалява:** химични замърсители, тежки метали, хлор, хлорирани хербициди/пестициди.

HR **Filtarski uložak Bi-flux®** smanjuje tvrdoću vode iz vodovoda uz očuvanje mineralnih soli korisnih za tijelo. **Bi-flux® filtarski uložak također smanjuje:** kemijske kontaminante, teške metale, klor, klorirane herbicide/pesticide.

CS **Filtrační kazeta Bi-flux®** snižuje tvrdost vody z kohoutku zachováním minerálních solí užitečných pro organismus. **Kazeta Bi-flux® dále redukuje:** chemické kontaminující látky, těžké kovy, chlor, chlorované herbicidy/pesticidy.

SK **Filtračná kazeta Bi-flux®** znižuje tvrdosť vody z kohútika, pričom zachováva obsah minerálnych solí, užitočných pre organizmus. **Kazeta Bi-flux® okrem toho znižuje obsah:** chemických nečistôt, ťažkých kovov, chlór, chlórovaných herbicidov/pesticidov.

CN Bi-flux®滤芯可降低自来水硬度，同时保留对身体有益的矿物质。Bi-flux®滤芯还能降低以下物质的含量：化学污染物，重金属，氯，氯化物除草剂/杀虫剂

TW Bi-flux®濾芯可降低自來水硬度，同時保留對身體有益的礦物鹽。Bi-flux®濾芯還能降低以下物質的含量：化學污染物，重金屬，氯，氯化物除草劑/殺蟲劑

JP Bi-flux® フィルターカートリッジ 水道水の硬度を下げ、体に良いミネラル塩を守ります。Bi-flux® カートリッジはさらに次の汚染物質、重金属、塩素、塩素含有した除草剤/殺虫剤

Svarbios pastabos:

- Filtras pagerina vandens, kuris visada turi būti geriamas ir mikrobiologiškai saugus, kokybę (pasiskirslinkite savo teritorijos kompetentingoje institucijoje).
- Filtro kasetė „BiFLUX“ reikia keisti kas 150 litrų / 4 filtravimo savaites, o filtro kasetę „MULTIFLUX CLASSIC“ reikia keisti kas 4 filtravimo savaites (laikantis šių nurodymų užtikrinamas maksimalus našumas ir produkto saugumas).
- Kadangi sudėtyje yra sidabro, filtravimo sistema „Laica“ užtikrina veiksmingą bakteriostatinę apsaugą. Bet koks išsiskyręs sidabro kiekis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) numatytus reikalavimus.
- Filtravimo sistema šiek tiek padidina natrio kiekį, lyginant su vandeniu prieš filtravimą. Jei taip nutiktų, bet kokiui atveju šis kiekis yra labai mažas ir įgalutinė vertė yra žymiai mažesnė nei šio parametro didžiausia leistinoji norma.

Atitikties deklaracija:

Laica pagamintos filtravimo sistemos atitinka tolesnių reglamentų reikalavimus:

- Europos direktyva EMS 30/2014/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo*.
- 2004-04-06 Ministro dekretas nr. 174, reglamentas dėl medžiagų ir objektų, kurie gali būti naudojami fiksatoje žmonių vartojimui skirtu vandens surinkimo, valymo, nukreipimo ir paskirstymo įrangoje. - 2001 m. vasario 2 d. Įstatyminis dekretas nr. 31 dėl su žmonėmis vartoti skirtu vandens kokybe susijusios direktyvos 98/83/EB įgyvendinimo.
- Reglamentas 1935/2004/EB dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.
- Reglamentas (ES) 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais.
- *tik modeliams su elektroniniu skaitikliu.

Важни бележки:

- Филтърът подобрява качеството на водата, която при всички случаи трябва да бъде питейна и следователно микробиологично безопасна (да се извърши проверка с компетентните органи във вашата област).
- Заменияйте филтъра пълнителя BiFLUX на всеки 150 литра/4 седмици филтрация и филтриращия пълнителя MULTIFLUX CLASSIC на всеки 4 седмици филтрация (спазването на тази инструкция гарантира максималната ефективност и безопасност на продукта).
- Филтриращата система Laica гарантира ефективна бактериостатична защита благодарение на съдържаното сребро. Едно евентуално осебощаване на сребро е в съответствие с водещите норми, определени от Световната Здравна Организация (OMS).
- Филтриращата система леко може да се увеличи съдържанието на натрий в сравнение с първоначално налятата вода. Във всеки случай промяната е минимална и значително по-малка в сравнение с максималната стойност на параметъра.

Декларация за съответствие

Филтриращите системи, произведени от Laica съответстват на следните изисквания по стандарт:

- Европейска Директива EMC 30/2014/EO относно Електромагнитната Съвместимост*.
- Директива за Мадини № 174 от 6/04/2004, регламент, отнасящ се до материалите и предметите, които могат да бъдат използвани във фиксираните инсталации на главната станция, обработване, снабдяване и разпространение на водите, предназначени за консумация от човека.
- Законодателен Декрет № 31, 2 февруари 2001, прилагане на директива 98/83/CE относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
- Регламент 1935/2004/EO относно материалите в контакт с хранителни продукти.
- Регламент (EO) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмасов материал, предназначени за контакт с хранители.
- *само за модели, оборудвани с електронен брояч.

Važne zabilješke:

- Filtar poboljšava kvalitetu vode koja u svakom slučaju mora biti mikrobiološki pitka (provjerite s nadležnim tijelom u vašem području).
- Zamijenite BIFLUX uložak filtra na svakih 150 litara / 4 tjedna filtracije i uložak svaka 4 tjedna MULTIFLUX CLASSIC filtracije (usklađenost s ovom naznakom osigurava maksimalnu učinkovitost i sigurnost proizvoda).
- Sustav za filtriranje tvrtke Laica jamči učinkovitu zaštitu od bakterija zahvaljujući prisutnosti srebra. Svako oslobađanje srebra udovoljava smjernicama koje navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
- Sustav za filtriranje mogao bi malo povećati sadržaj natrija u odnosu na sadržaj nepročišćene vode. U svakom slučaju izmjena je minimalna i značajno manja u odnosu na maksimalnu vrijednost parametara.

Izjava o sukladnosti:

Laica sustavi za filtriranje udovoljavaju sljedećim regulatornim zahtjevima:

- Europska Direktiva EMC 30/2014/EU koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost*.
- Ministarska Uredba br. 174. 04.06.2004, Pravilnik o materijalima i predmetima koji se mogu koristiti u sustavima za stalno prikupljanje, tretiranje, opskrbu i distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju.
- Uredba br. 31 od 2. veljače 2001. godine, provedba Direktive 98/83/ EZ o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju.
- Uredba 1935/2004/EZ o materijalima u dodiru s prehranbenim proizvodima.
- Uredba (EU) 10/2011 o materijalima i plastičnim predmetima koji dolaze u kontakt s prehranbenim proizvodima.
- *samo za modele opremljene s elektronskim brojačem.

Důležité poznámky:

- Filtr zlepšuje kvalitu vody, která musí být v každém případě pitná a tedy mikrobiologicky nezávadná (ověřte u příslušného úřadu ve vaší oblasti).
- Zaměňte BIFLUX vložek filtra na svých 150 litrech / 4 týdny filtrace a filtrační kazetu MULTIFLUX CLASSIC každé 4 týdny filtrace (respektováním tohoto pokynu garantuje maximální účinnost a bezpečnost výrobku).
- Filtrační systém Laica zabezpečuje efektivní bakteriostatickou ochranu díky přítomnosti stříbra. Případné uvolnění stříbra je v souladu s obecnými zásadami stanovenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
- Filtrační systém může mírně zvýšit obsah sodíku v porovnání s vodou před úpravou. V každém případě je taková změna minimální a podstatně nižší, než je maximální hodnota pro tento parametr.

Prohlášení o shodě:

Filtrační systémy vyrobené společností Laica jsou v souladu s následujícími legislativními požadavky:

- Evropská směrnice EMC 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě*.
- Italská vyhláška D.M. č. 174 ze dne 4.6.2004, o materiálech a předmětech, které mohou být používány v pevných zařízeních zachycování, zpracování, dodávek a distribuce vody určené pro lidskou spotřebu.
- Italský zákon č. 31 ze dne 2.2.2001, provádějící směrnici 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
- Nařízení (ES) č.1935/2004 o materiálech přicházejících do styku s potravinami.
- Nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
- *pouze pro modely vybavené elektronickým indikátorem.

Dôležité poznámky:

- Filtr zlepšuje kvalitu vody, ktorá musí byť v každom prípade pitná a z mikrobiologickeho hľadiska bezpečná (overte u príslušného úradu vo vašej oblasti).
- Zamieňte BIFLUX vložku filtra na svojich 150 litroch / 4 týždne filtrácie a filtračnú vložku MULTIFLUX CLASSIC každé 4 týždne filtrácie (Dodržávanie uvedeného pokynu je zárukou maximálneho účinku a bezpečnosti výrobku).
- Filtračný systém Laica zaručuje účinnú bakteriostatickú ochranu díky prítomnosti striebra. Prípadné uvoľňovanie striebra je v súlade s nariadeniami Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO).
- Filtračný systém môže mierne zvyšovať obsah sodíka vzhľadom na pôvodnú vodu. Odchýlka je v každom prípade minimálna a výrazne nižšia ako je maximálna hodnota tohto parametra.

Vyhlasenie o zhode:

Filtračné systémy vytvorené spoločnosťou Laica sú v súlade s požiadavkami týchto noriem:

- Europská smernica EMC 30/2014/EU o Elektromagnetskej kompatibiliti*.
- Nariadenie Ministerstva č. 174 zo dňa 4.6.2004, nariadenie o materiáloch a predmetoch, ktoré môžu byť používané v pevných zariadeniach určených na zber, spracovanie, úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu... - Legislatívne nariadenie č. 31 z 2 februára 2001, zavedenie smernice 98/83/ ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
- Nariadenie 1935/2004/ES o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
- Nariadenie (EÚ) 10/2011 o materiáloch a plastových predmetov určených na styk s potravinami.
- *len pre modely vybavených elektronickým počítadlom.

重要事項:

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- ライカのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要事項

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8週的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8週的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの