

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Según el Reglamento de producto de construcción n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011.

**n. 02-12209-2013 Rev 2**

### 1. Código de identificación único del tipo de producto:

Cerradura salida de emergencia / Cerradura antipánico Series "MITO".

### 2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación como se establece en el artículo 11, apartado 4:

Cerradura salida de emergencia  
1.43019.YY.x.xx.xx, 1.43020.YY.x.xx.xx,  
1.43021.YY.x.xx.xx, 1.43024.YY.x.xx.xx, 1.43025.YY.x.xx.xx,  
1.43026.YY.x.xx.xx, 1.43000.YY.x.xx.xx, 1.43014.YY.0.xx.xx, 1.43015.YY.0.xx.xx

Controcerradura salida de emergencia  
mod. 1.43091.xx.0.xx.xx

Accessories  
1.06142.8x.0.xx.xx.xx, 1.07073.20.0.xx.xx.xx, 1.07089.50.0.xx.xx, 1.07088.03.0.xx.xx ,  
1.07090.50.0.00.00.xx, 1.07091.50.0.00.00.xx,

YY= Entrada / Forend 65,80 mm

### 3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Puertas en vías de evacuación

### 4. Nombre o marca registrados de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

CISA S.p.A – Via Oberdan 42, 42018 Faenza (RA) Italy

**5. En su caso, nombre y direction de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:**

N/A

**6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:**

Sistema I

**7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :**

Norma armonizada : EN12209:2003 / AC 2005

Organismo notificado: ICIM S.p.A. – Piazza Don Mapelli 75 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy, N. 0425

ha realizado la evaluación y verificación de la constancia de rendimiento conforme al:  
Sistema I

y expedido el certificado de conformidad: 0425-CPR-000936

**8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:**

NA

## 9. Rendimiento declarado:

| <b>Caratteristica<br/>essenziale/Essential<br/>Characteristic</b>                                                                                                                    | <b>Prestazione/Performance</b>                                                     | <b>Specifica tecnica<br/>armonizzata/Harmonised<br/>technical specification</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chiusura automatic/Self closing ability</b>                                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                 |
| Forza di chiusura/Closing force                                                                                                                                                      | <15N.                                                                              | EN12209:2003 par. 5.4.2                                                         |
| Forza di ritorno dello scrocco/<br>Return force of latch bolt                                                                                                                        | min. 2,5N                                                                          | EN12209:2003 par. 5.1.2                                                         |
| <b>Durata dell'azione di chiusura automatica/Durability of self closing action</b>                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                 |
| Durata del meccanismo dello<br>scrocco/ Durability of latch<br>action                                                                                                                | Grade S                                                                            | EN12209:2003 par. 5.3.1                                                         |
| <b>Capacità di mantenere la porta chiusa, e non contribuire alla propagazione del<br/>fuoco/Ability to maintain door in closed position and not contribute to the spread of fire</b> |                                                                                    |                                                                                 |
| Resistenza al carico laterale<br>sullo scrocco/Resistance to side<br>load on latch bolt                                                                                              | grade 3<br>Min 3 KN                                                                | EN12209:2003 par. 5.2.1                                                         |
| Idoneità all'uso su porte<br>tagliafuoco/antifumo/Suitability<br>for use on fire/smoke doors                                                                                         | Grade 1- Adatto all'uso su<br>porte tagliafuoco/ Suitable<br>for use on fire doors | EN12209:2003 par. 5. 5 /<br>Annex A                                             |
| <b>Controllo delle sostanze pericolose /Control of dangerous substances</b>                                                                                                          |                                                                                    |                                                                                 |
| Presenza di sostanze dannose/<br>Presence of dangerous<br>substances                                                                                                                 | Pass                                                                               | EN12209:2003 par. 5.1.1                                                         |

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por

Paolo Caputo – Legal Representative

Faenza (RA) 19/05/2020.....  
(lugar y fecha de emisión)

**CISA s.p.A.**  
Via G. Oberdan, 42  
**FAENZA**

(firma)