



Cilindros Asix



CILINDRO EUROPERFIL SERIE ASIX



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

SEGURIDAD ACTIVA

- **NÚMERO DE CIFRATURAS:** Más de 30.000 combinaciones posibles.

SEGURIDAD PASIVA

- **RESISTENCIA A LA EXTRACCIÓN:** Leva desplazada.
- **RESISTENCIA AL TALADRO:**
 - Primer pitón y contrapitón en acero cementado.
- **RESISTENCIA A LA GANZÚA:** Especial forma de los pitones y contrapitones.

POTENCIALIDAD EN GESTIÓN DE ACCESOS



- 1.800 cilindros distintos para una llave Maestra.
- Otras configuraciones disponibles bajo pedido.

FIABILIDAD

- 100.000 ciclos (Durability – Grado 6)

NORMATIVA

- Construido según los parámetros de la Norma Europea EN1303:2005
 - Key Related Security, de 1 a 6: grado 5 (seguridad llave)
 - Attack Resistance, de 0 a 2: grado 0 (resistencia ataque)
 - Durability, de 4 a 6: grado 6 (fiabilidad)



Características técnicas:

CILINDRO:

- Sistema de cifratura de 6 pitones
- Cuerpo en latón
- Rotores en latón
- Leva compatible DIN en acero sintetizado autolubrificante (posibilidad de leva corta 13,2 mm.)
- Pitones:
 - En bronce antiganzúa
 - Primer pitón en acero cementado
- Contrapitones:
 - En latón
 - Primer contrapitón en acero cementado
- Muelles en bronce fosforoso

LLAVES:

- Planas de introducción reversible
- En aleación especial de latón, niquelado
- Numeración con código en la cabeza de la llave
- Espesor de llave 2,9 mm
- Salto 0,48 mm

Acabados:

- Latón esmerilado
- Latón niquelado (Acabado 12)


Bajo pedido:

- Igualamientos y sistemas de amaestramiento
- Leva corta de 13,2 mm. (caract. SZ)

Dotación estándar:


- Tornillo de fijación
- 5 llaves ref. 00670.01.0

Tipología	Descripción	Dimensión comercial	Llave artículo			Unitario	Uds.	REFERENCIA			
			L	A	B			Tip	Dim.	Mano	Acabado




• Cilindro doble

30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670 01 0	0,235	12	1 0E300	07 0
28 / 34	61,2	27,7	33,5	6	00670 01 0	0,234	12	1 0E300	06 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	00670 01 0	0,243	12	1 0E300	26 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670 01 0	0,272	12	1 0E300	13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670 01 0	0,272	12	1 0E300	12 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	00670 01 0	0,274	12	1 0E300	27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	00670 01 0	0,274	12	1 0E300	28 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670 01 0	0,301	12	1 0E300	17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670 01 0	0,289	12	1 0E300	19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670 01 0	0,289	12	1 0E300	18 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	00670 01 0	0,304	12	1 0E300	30 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	00670 01 0	0,320	12	1 0E300	20 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	00670 01 0	0,320	12	1 0E300	21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	00670 01 0	0,333	12	1 0E300	29 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	00670 01 0	0,334	6	1 0E300	39 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	00670 01 0	0,349	6	1 0E300	25 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	00670 01 0	0,349	6	1 0E300	23 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	00670 01 0	0,378	6	1 0E300	37 0



• Medio cilindro con leva regulable en 8 posiciones


30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	00670 01 0	0,186	12	1 0E304	02 0
40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	00670 01 0	0,199	12	1 0E304	03 0




• Cilindro doble predispuesto para pomo
• Pomo ref. 06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	00670 01 0	0,244	12	1 0E302	07 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	00670 01 0	0,279	12	1 0E302	13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	00670 01 0	0,279	12	1 0E302	12 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	00670 01 0	0,318	6	1 0E302	17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	00670 01 0	0,309	6	1 0E302	19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	00670 01 0	0,309	6	1 0E302	18 0


Diseños dimensionales




1.0E300



1.0E304



1.0E302



06354

Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es un pionero mundial en acceso ininterrumpido, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Además de centrarse en la protección asociada a puertas y áreas adyacentes, Allegion asegura personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogar, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion tuvo \$2,7 mil millones en ingresos en 2020 y sus productos de seguridad se venden en todo el mundo.

Para obtener más información, visite allegion.com



CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain



Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061



cisa.com
cisaspain@allegion.com



ALLEGION™