



VIAT CONSTRUCCION / VIAT PALETAS / VIAT PALETAS

Referencia producto

VIAT02

Paletín soldado hoja de olivo con mango bimaterial / VIAT02

Marca

Código EAN

Hec

VIAT

8414299691412

Para trabajos de albañilería, alicatado, remates y acabado.

Ventajas

Hoja de acero tratado para una mayor resistencia al desgaste.

Ligero y flexible para conseguir el mejor acabado.

Mango bimaterial ergonómico para una mayor comodidad y garantía de unión con la hoja.

Descripción

Paletín soldado hoja de olivo de chapa de acero tratado para una mayor resistencia al desgaste. Hoja flexible para conseguir un mejor acabado. Mango bimaterial ergonómico para una mayor comodidad. Para trabajos de albañilería, alicatado, remates y acabado.

Atributos y características

Atributos

Características

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 135x60

Uso: Para trabajos de albañilería, alicatado, remates y

acabado.

Material de la hoja: Acero

Material del mango: Polipropileno, Elastómero

Longitud de la hoja (en mm): 135

Catálogo VIAT 1/2



Anchura de la hoja (en mm): 60

Forma: Hoja de olivo

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm) Ancho articulo (en mm) Peso neto (en Kg)

100 60 263 0.18

Peso bruto (en Kg)

0.19

Acabados

Material Color Acabado

Acero, Elastómero, Amarillo RAL 1021, Azul RAL Barnizado, Mango mate,

Polipropileno 5001, Metálico Pulido

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario Nomenclatura aduanera

82055910 PALETAS,LLANAS,ALCOTAN

AS,CORT.

Catálogo VIAT 2/2