



## START S Embrague simple leva larga latón

Código artículo: 700500  
EAN-13: 8420078532562  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Longitud B (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-S (serreta) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruído y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruído.
- Acabado en latón.
- Se suministra con 3 llaves de acero niqueladas con cuello corto.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Longitud B (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europperfil
Acabado	Latón
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,183
Largo artículo (cm)	6.17
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,190
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078535495
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	2,315
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	7,00



## START S Embrague simple leva larga níquel

Código artículo: 700510  
EAN-13: 8420078532609  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-S (serreta) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruido y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruido.
- Acabado en níquel mate.
- Se suministra con 3 llaves de acero níqueladas con cuello corto.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Níquel
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,183
Largo artículo (cm)	6.17
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,190
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078535532
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	2,315
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	7,00



## START S Embrague simple leva larga latón

Código artículo: 700700  
EAN-13: 8420078532739  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-S (serreta) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruído y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruído.
- Acabado en latón.
- Se suministra con 3 llaves de acero niqueladas con cuello corto.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Latón
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,210
Largo artículo (cm)	7.17
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,218
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078535662
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	2,652
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START S Embrague simple leva larga níquel

Código artículo: 700710  
EAN-13: 8420078532777  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-S (serreta) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruído y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruído.
- Acabado en níquel mate.
- Se suministra con 3 llaves de acero níqueladas con cuello corto.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Níquel
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,210
Largo artículo (cm)	7.17
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,218
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078535709
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	2,652
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START S Embrague simple leva larga latón

Código artículo: 701500  
EAN-13: 8420078532944  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 35  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-S (serreta) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruído y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruído.
- Acabado en latón.
- Se suministra con 3 llaves de acero níqueladas con cuello corto.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	35
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Latón
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,212
Largo artículo (cm)	7.17
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,220
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078535884
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	2,676
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START S Embrague simple leva larga níquel

Código artículo: 701510  
EAN-13: 8420078532982  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 35  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-S (serreta) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruído y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruído.
- Acabado en níquel mate.
- Se suministra con 3 llaves de acero níqueladas con cuello corto.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	35
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Níquel
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	3
Tipo de llave	Serreta
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,212
Largo artículo (cm)	7.17
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,220
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078535921
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	2,676
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START R Embrague simple leva larga latón

Código artículo: 715500  
EAN-13: 8420078533453  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Longitud B (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-R (seguridad) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruído y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruído.
- Acabado en latón.
- Se suministra con 5 llaves de latón niqueladas con cuello largo.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Longitud B (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europperfil
Acabado	Latón
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Seguridad
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,248
Largo artículo (cm)	6.36
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,255
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078536515
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	3,095
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	7,00



## START R Embrague simple leva larga níquel

Código artículo: 715510  
EAN-13: 8420078533491  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-R (seguridad) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruido y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruido.
- Acabado en níquel.
- Se suministra con 5 llaves de latón níqueladas con cuello largo.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Níquel
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Seguridad
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,248
Largo artículo (cm)	6.36
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,255
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,80
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078536553
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	3,095
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	7,00



## START R Embrague simple leva larga latón

Código artículo: 715700  
EAN-13: 8420078533613  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-R (seguridad) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruido y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruido.
- Acabado en latón.
- Se suministra con 5 llaves de latón niqueladas con cuello largo.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Latón
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Seguridad
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,274
Largo artículo (cm)	7.36
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,283
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078536683
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	3,432
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START R Embrague simple leva larga níquel

Código artículo: 715710  
EAN-13: 8420078533651  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 30  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-R (seguridad) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruido y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruido.
- Acabado en níquel.
- Se suministra con 5 llaves de latón níqueladas con cuello largo.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	30
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Níquel
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Seguridad
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,274
Largo artículo (cm)	7.36
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,283
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078536720
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	3,432
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START R Embrague simple leva larga latón

Código artículo: 716500  
EAN-13: 8420078533903  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 35  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-R (seguridad) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruido y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruido.
- Acabado en latón.
- Se suministra con 5 llaves de latón niqueladas con cuello largo.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	35
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Latón
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Seguridad
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,275
Largo artículo (cm)	7.36
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,283
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078536980
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	3,432
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50



## START R Embrague simple leva larga níquel

Código artículo: 716510  
EAN-13: 8420078533941  
Marca: IFAM

Longitud A (mm): 35  
Envase: Caja

- Llaves de seguridad
- Perfil Europeo
- Sistema antiganzúa
- Sistema de pitones antitaladro

### Descripción general

El cilindro START-R (seguridad) de IFAM cuenta con todas las garantías de seguridad gracias a su fabricación en latón extruido y las diversos dispositivos de seguridad, incluyendo pitones de acero antitaladrados y sistema antiganzúa. Estos cilindros están disponibles en dos acabados y en una gama amplia de medidas para poder dar la mejor solución profesional. Las características de este cilindro son:

- Fila de 6 pitones de acero con sistema antitaladro.
- Cuerpo de latón extruido.
- Acabado en níquel.
- Se suministra con 5 llaves de latón níqueladas con cuello largo.
- Leva larga (15 mm).
- Embrague simple.
- Servicio de llaves diferentes.
- Se suministra en caja con euro-colgador.

### Características

Longitud A (mm)	35
Envase	Caja
Perfil	Europerfil
Acabado	Níquel
Leva	Larga, 15 mm
Cantidad de llaves	5
Tipo de llave	Seguridad
Envase	Caja
Tipo de embrague	Simple embrague

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	0,275
Largo artículo (cm)	7.36
Ancho artículo (cm)	1.68
Alto artículo (cm)	3.27

**Datos packaging**

Unidad de contenido	pieza
Cantidad de contenido	1,00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,283
Producto empaquetado: largo (cm)	3,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	4,00
Producto empaquetado: alto (cm)	9,30
Presentación	Caja

**Datos logísticos - unidad de entrega**

Unidad de entrega: EAN	8420078537024
Unidad de entrega: cantidad	12
Unidad de entrega: peso (kg)	3,432
Unidad de entrega: largo (cm)	8,50
Unidad de entrega: ancho (cm)	19,00
Unidad de entrega: alto (cm)	9,50