

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16 EVOLUTION 16 - 20 AGRO EVOLUTION 20 SUPER



EVOLUTION 12 - 16



EVOLUTION 16 - 20 AGRO



EVOLUTION 20 SUPER

 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



Descarga



Pulverizador manual de espalda versátil de 12 y 16 litros de capacidad respectivamente, adecuado para su uso en extensiones inferiores a 400 m² (Evolution 12) y extensiones superiores a 400 m² (Evolution 16). Su manilla de acero inoxidable garantiza un accionamiento fiable y duradero. Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.



Solicita información

Ventajas

- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la robustez del retén y su manilla INOX.
- Mantenimiento sin herramientas.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Homegeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

Ámbito de uso



Información funcional

- + Manilla inox
- + Regulador de presión 3 posiciones
- + Tuerca sujeción ergonómica y robusta
- + Soporte lanza-palanca
- + Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado
- + Cámara reforzada con retén FPM (Evolution 16) o sintético (Evolution 12) para uso intensivo
- + Asa transporte integrada y confortable
- + Lanza de fibra de vidrio resistente y ligera
- + Amplia boca de llenado
- + Visor traslúcido
- + Correas acolchadas y regulables



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conoce las características

EVOLUTION 12

EVOLUTION 16

DATOS LOGÍSTICOS

Consulta las medidas

EVOLUTION 12

EVOLUTION 16

Kits de mantenimiento



Mantén siempre a punto tu pulverizador y obtén su máximo rendimiento

Accesorios



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)

Repuestos



Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente

EVOLUTION 12

EVOLUTION 16

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



Descarga

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER




 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



Descarga



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPOSITO 16 L.
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
248	8.39.41.364	2	CORREA
287	8.39.06.303	1	FILTRO DEPOSITO
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
497	8.39.41.305	2	RETEN SINTÉTICO OPACO
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS
1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA

Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
1027	8.49.41.850	1	DEPÓSITO 16 L.
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA
1029	8.49.41.802	1	PALANCA COMPLETA
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA 16 L.
1033	8.49.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA
1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
1037	8.49.41.823	1	LANZA COMPLETA
1038	8.49.41.627	1	TUBO CON TUERCAS
1039	8.49.41.808	1	CODILLO CON BOQUILLA
1040	8.49.41.315	1	BOQUILLA Ø 1,5
1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
1043	8.49.41.604	1	CUERPO CON MANILLA
1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA
1140	8.49.49.602	1	TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA
1141	8.49.49.850	1	DEPÓSITO
1142	8.49.49.304	1	TUERCA GUÍA
1143	8.49.49.814	1	CÁMARA COMPLETA
	8.49.49.200	1	HOJA INSTRUCCIONES EVOLUTION 12
	8.49.49.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 12
	8.49.41.200	1	HOJA INSTRUCCIONES EVOLUTION 16
	8.49.41.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 16



Información técnica	EVOLUTION 12	EVOLUTION 16
MANGUERA	1,3 m (PVC)	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable	
LANZA	Fibra de Vidrio (71 cm)	
CAPACIDAD ÚTIL	12 L	16 L
CAPACIDAD TOTAL	13,3 L	17,7 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,56 l/min	
LITROS/MIN. 3 BAR	0,80 l/min	
PESO NETO	3,4 Kg	3,54 Kg
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI	
CÁMARA DE PRESIÓN REFORZADA	SI	
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI	
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador.	
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca	
CORREAS	Regulables y Acolchadas	
RETÉN CÁMARA	Sintético	FPM
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 posiciones)	
MANILLA	INOX	

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16

EVOLUTION 16 - 20 AGRO

EVOLUTION 20 SUPER




Datos logísticos	EVOLUTION 12	EVOLUTION 16
CÓDIGO	8.49.49	8.49.41
EAN	84.14685.20109.6	84.14685.20094.5
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.	
UNIDADES POR PALET	18 unid.	
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180	



KIT DE MANTENIMIENTO PR - cod. 8.39.41.870

Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

JUNTA REDONDA AN-8 N° 101	2.23.15.908	
BOLA INOX Ø 12 N° 119	2.20.08.902	
RETÉN DE VITÓN N° 120	8.39.11.305	
JUNTA REDONDA AN-5 N° 136	2.23.15.905	
VÁLVULA CÁMARA N° 365	8.39.41.303	
ARANDELA FIELTRO N° 1034	8.49.41.410	



CAMPANA CÓNICA - cod. 8.34.40.870

CAMPANA RECTANGULAR - cod. 8.34.40.871

Campana cónica, idónea para aplicaciones puntuales de herbicidas evitando deriva. Campana rectangular para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



SET DE BOQUILLAS - cod. 8.34.46.870

Adapta tu pulverizador a tu aplicación. Gana en precisión y eficiencia eligiendo las boquillas adecuadas para aplicación de Insecticida/ Fungicida ó Herbicida y evitando la deriva.



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º - cod. 8.34.46.814

BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º - cod. 8.34.46.804

Boquilla para aplicación de herbicidas no selectivos donde se requiera un mayor tamaño de gota o para condiciones desfavorables de viento reduciendo así el riesgo de deriva. Se recomienda utilizar con 3 bar de presión para garantizar su tamaño de gota y uniformidad. 80º de apertura para tratamientos de precisión en cultivos y 120º para obtener mayor anchura de trabajo.



BOQUILLA DOBLE REGULABLE - cod. 8.34.46.802

Duplica tu pulverización. Ahorra tiempo y esfuerzo.



BOQUILLA 4 ORIFICIOS - cod. 8.34.46.801

Pulverización para cobertura total.



TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.871

TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.872

Alargaderas en aluminio para optimizar tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Permiten aumentar el rango de pulverización sin perder calidad. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



ALARGADERA TELESCÓPICA - cod. 8.35.40.876

Regula el alcance de pulverización manteniendo la calidad. Optimiza tus aplicaciones en altura. Facilita tu pulverización en zonas alejadas. Lanza resistente y ligera.



TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO

- cod. 8.34.60.873



TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO

- cod. 8.34.60.874

Alargaderas en fibra de vidrio para optimizar tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Permiten aumentar el rango de pulverización sin perder calidad. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



ALARGADERA DE 0,5M - cod. 8.35.40.870

Aumenta tu alcance para una aplicación de calidad. Optimiza tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE - cod. 8.35.40.872

Accesorio extensible (40 a 70cm) con boquilla abanico. Duplica la pulverización, ahorra tiempo y esfuerzo. Adapta la anchura a tu necesidad. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE - cod. 8.35.40.871

Accesorio flexible (40 a 70cm) con boquilla abanico. Duplica la pulverización, ahorra tiempo y esfuerzo. Pulveriza desde varios ángulos y llega a lugares difíciles. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.



CODILLO HERBICIDAS NORMAL - cod. 8.34.60.934

Accesorio con boquilla de espejo marrón para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN - cod. 8.34.60.935

Accesorio para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



REGULADOR DE PRESIÓN

(TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) - cod. 8.35.47.870

Pulverización uniforme y constante. Ahorra producto y agua. Con el regulador se consigue una homogeneidad de tratamientos, menor consumo de producto y agua (más respetuoso con el medio ambiente) y una disminución de la frecuencia de bombeo (menos esfuerzo del usuario).



CUÁDRUPLE DELANTERO - cod. 8.34.60.870

Accesorio de 4 boquillas de disco separadas cada una por 50cm para trabajar entre hileras de forma sencilla ahorrando tiempo y esfuerzo. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.



LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. - cod. 8.35.40.913



LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. - cod. 8.35.40.915

Lanza de 3,2 m y 5.4 m de fibra de vidrio, para pulverización en altura. Adaptable a pulverizadores de presión retenida y previa presión (5 l a 20 l.). No utilizar con ácidos ni disolventes.



Pulverizador manual de espalda versátil de 16 y 20 litros de capacidad respectivamente, adecuado para su uso en extensiones superiores a 400 m² (Evolution 16 Agro) y en grandes extensiones y terrenos agrícolas (Evolution 20 Agro). Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.




Solicita información

Ventajas

- Lanza INOX mas robusta y resistente.
- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la robustez del retén y su manilla INOX.
- Mantenimiento sin herramientas.
- Homegenidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

Ámbito de uso



Información funcional

- + Manilla inox
- + Regulador de presión 3 posiciones
- + Tuerca de sujeción ergonómica y robusta
- + Soporte lanza-palanca
- + Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado
- + Cámara reforzada con retén FPM para uso intensivo
- + Asa transporte integrada y confortable
- + Lanza INOX
- + Amplia boca de llenado
- + Visor traslúcido
- + Correas acolchadas y regulables



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conoce las características

EVOLUTION 16 AGRO

EVOLUTION 20 AGRO

DATOS LOGÍSTICOS

Consulta las medidas

EVOLUTION 16 AGRO

EVOLUTION 20 AGRO

Kits de mantenimiento



Mantén siempre a punto tu pulverizador y obtén su máximo rendimiento

Accesorios



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)

Repuestos



Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente

EVOLUTION 16 AGRO EVOLUTION 20 AGRO

MATABÍ

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com




Descarga

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com




MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com





Información técnica	EVOLUTION 16 AGRO	EVOLUTION 20 AGRO
MANGUERA	1,3 m (PVC)	
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable metálica	
LANZA	Inox	
CAPACIDAD ÚTIL	16 L	20 L
CAPACIDAD TOTAL	17,7 L	21,5 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,7 l/min	
LITROS/MIN. 3 BAR	1 l/min	
PESO NETO	3,62 Kg	3,79 Kg
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI	
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI	
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI	
CÁMARA DE PRESIÓN REFORZADA	SI	
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI	
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador.	
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca	
CORREAS	Regulables y Acolchadas	
RETÉN CÁMARA	FPM	
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (3 posiciones)	
MANILLA	INOX	

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



Datos logísticos	EVOLUTION 16 AGRO	EVOLUTION 20 AGRO
CÓDIGO	8.49.46	8.49.45
EAN	84.14685.20106.5	84.14685.20108.9
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.	
UNIDADES POR PALET	18 unid.	12 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1180	1200 X 800 X 1020



KIT DE MANTENIMIENTO PR - cod. 8.39.41.870

Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

JUNTA REDONDA AN-8 Nº 101	2.23.15.908	
BOLA INOX Ø 12 Nº 119	2.20.08.902	
RETÉN DE VITÓN Nº 120	8.39.11.305	
JUNTA REDONDA AN-5 Nº 136	2.23.15.905	
VÁLVULA CÁMARA Nº 365	8.39.41.303	
ARANDELA FIELTRO Nº 1034	8.49.41.410	



CAMPANA CÓNICA - cod. 8.34.40.870

CAMPANA RECTANGULAR - cod. 8.34.40.871

Campana cónica, idónea para aplicaciones puntuales de herbicidas evitando deriva. Campana rectangular para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



SET DE BOQUILLAS - cod. 8.34.46.870

Adapta tu pulverizador a tu aplicación. Gana en precisión y eficiencia eligiendo las boquillas adecuadas para aplicación de Insecticida/ Fungicida ó Herbicida y evitando la deriva.



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º - cod. 8.34.46.814

BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º - cod. 8.34.46.804

Boquilla para aplicación de herbicidas no selectivos donde se requiera un mayor tamaño de gota o para condiciones desfavorables de viento reduciendo así el riesgo de deriva. Se recomienda utilizar con 3 bar de presión para garantizar su tamaño de gota y uniformidad. 80º de apertura para tratamientos de precisión en cultivos y 120º para obtener mayor anchura de trabajo.



BOQUILLA DOBLE REGULABLE - cod. 8.34.46.802

Duplica tu pulverización. Ahorra tiempo y esfuerzo.



BOQUILLA 4 ORIFICIOS - cod. 8.34.46.801

Pulverización para cobertura total.



TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.871

TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.872

Alargaderas en aluminio para optimizar tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Permiten aumentar el rango de pulverización sin perder calidad. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



ALARGADERA TELESCÓPICA - cod. 8.35.40.876

Regula el alcance de pulverización manteniendo la calidad. Optimiza tus aplicaciones en altura. Facilita tu pulverización en zonas alejadas. Lanza resistente y ligera.



TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.873

TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.874

Alargaderas en fibra de vidrio para optimizar tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Permiten aumentar el rango de pulverización sin perder calidad. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



ALARGADERA DE 0,5M - cod. 8.35.40.870

Aumenta tu alcance para una aplicación de calidad. Optimiza tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE - cod. 8.35.40.872

Accesorio extensible (40 a 70cm) con boquilla abanico. Duplica la pulverización, ahorra tiempo y esfuerzo. Adapta la anchura a tu necesidad. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE - cod. 8.35.40.871

Accesorio flexible (40 a 70cm) con boquilla abanico. Duplica la pulverización, ahorra tiempo y esfuerzo. Pulveriza desde varios ángulos y llega a lugares difíciles. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.




CODILLO HERBICIDAS NORMAL - cod. 8.34.60.934

Accesorio con boquilla de espejo marrón para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN - cod. 8.34.60.935

Accesorio para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



REGULADOR DE PRESIÓN

(TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) - cod. 8.35.47.870

Pulverización uniforme y constante. Ahorra producto y agua. Con el regulador se consigue una homogeneidad de tratamientos, menor consumo de producto y agua (más respetuoso con el medio ambiente) y una disminución de la frecuencia de bombeo (menos esfuerzo del usuario).



CUÁDRUPLE DELANTERO - cod. 8.34.60.870

Accesorio de 4 boquillas de disco separadas cada una por 50cm para trabajar entre hileras de forma sencilla ahorrando tiempo y esfuerzo. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.




LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. - cod. 8.35.40.913



LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. - cod. 8.35.40.915

Lanza de 3,2 m y 5.4 m de fibra de vidrio, para pulverización en altura. Adaptable a pulverizadores de presión retenida y previa presión (5 l a 20 l.). No utilizar con ácidos ni disolventes.



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPÓSITO
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
248	8.39.41.364	2	CORREA
290	8.38.08.308	2	CASQUILLO MANGUERA
291	8.42.02.332	2	TUERCA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
497	8.39.41.305	1	RETEN SINTÉTICO OPACO
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
614	2.23.16.908	2	JUNTA REDONDA AN-8
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
676	8.34.47.900	1	REGULADOR DE PRESIÓN
703	8.39.18.805	1	MANGUERA COMPLETA
1024	8.34.46.815	1	SET DE BOQUILLAS

Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA
1027	8.49.41.850	1	DEPÓSITO 16 L.
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA
1029	8.49.41.802	1	PALANCA COMPLETA
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPOSITO Y VÁLVULA
1033	8.49.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA
1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
1043	8.49.41.604	1	CUERPO CON MANILLA
1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA
1072	8.49.48.850	1	DEPÓSITO 20 L.
1309	8.39.05.016	1	BOQUILLA
1310	8.49.45.808	1	CODILLO COMPLETO
1311	8.49.45.828	1	TUBO CON TUERCAS
1312	8.49.45.823	1	LANZA COMPLETA
	8.49.46.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.49.45.201	1	EMBALAJE
	8.49.46.201	1	EMBALAJE



Pulverizador manual de espalda versátil de 20 litros de capacidad equipado para su uso en grandes extensiones y terrenos agrícolas que requieren de una herramienta profesional para un uso muy intensivo. Incluye una selección de boquillas que permite realizar diferentes tipos de aplicación.



Ventajas

Solicita información

- Mayor rendimiento y resistencia a agroquímicos por la calidad y robustez de los materiales empleados (juntas y retén FPM, manilla INOX y manguera reforzada).
- Incluye boquillas para distintas aplicaciones y cultivos (4 orificios y blanca de espejo).
- Mantenimiento sin herramientas.
- Homogeneidad en el tratamiento gracias al regulador de presión.
- Posibilidad de realizar la mezcla en el interior del tanque gracias al visor traslúcido lateral.
- Ambidiestro y ligero manteniendo la ergonomía.
- Apto para la aplicación de productos de origen natural (ácido pelargónico, acético, ...).

Ámbito de uso



Información funcional



- + Manilla inox
- + Regulador de presión 3 posiciones
- + Tuerca sujeción ergonómica y robusta
- + Soporte lanza-palanca
- + Sistema integrado para soltar cilindro sin vaciado
- + Cámara reforzada con retén FPM para uso intensivo
- + Asa transporte integrada y confortable
- + Lanza de fibra de vidrio
- + Amplia boca de llenado
- + Visor traslúcido
- + Correas acolchadas y regulables



INFORMACIÓN TÉCNICA

Conoce las características

DATOS LOGÍSTICOS

Consulta las medidas

Kits de mantenimiento



Mantén siempre a punto tu pulverizador y obtén su máximo rendimiento

Accesorios



Personaliza tu pulverizador adaptándolo a tus necesidades de aplicación (alturas, zonas de difícil acceso...)

Repuestos



Alarga la vida de tu pulverizador sustituyendo las piezas fácilmente

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



MATABÍ

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



Descarga

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



 **Goizper Group**

T.: +34 943 786 000
matabi@goizper.com
www.matabi.com



Descarga



Información técnica	EVOLUTION 20 SUPER
MANGUERA	1,3 m (PVC Reforzado)
BOQUILLA DE SERIE	Cónica regulable + 4 Orificios
LANZA	Fibra de Vidrio (71 cm)
CAPACIDAD ÚTIL	20 L
CAPACIDAD TOTAL	21,5 L
LITROS/MIN. 1,5 BAR	0,56 l/min
LITROS/MIN. 3 BAR	0,80 l/min
PESO NETO	3,76 Kg
SISTEMA INTEGRADO PARA SOLTAR CILINDRO SIN VACIADO	SI
AMPLIA BOCA DE LLENADO	SI
SET DE BOQUILLAS PARA TRATAMIENTOS HERBICIDAS E INSECTICIDAS	SI
CÁMARA DE PRESIÓN REFORZADA	SI
INDICADOR DE NIVEL TRANSLUCIDO	SI
ACCESORIOS DE SERIE	Regulador de presión, set de boquillas (codillo Herbicidas más boquillas de abanico, espejo y disco), boquilla de 4 orificios, dos retenes (1 caucho y 1 sintético) y un dosificador
LANZA Y ALARGADERA	Lanza/Palanca
CORREAS	Regulables y Acolchadas
RETÉN CÁMARA	FPM
REGULADOR DE PRESIÓN	SI (FPM - 3 posiciones)
MANILLA	INOX

MATABI

EL ALIADO EXPERTO,
LA PULVERIZACIÓN PRECISA



EVOLUTION 12 - 16
EVOLUTION 16 - 20 AGRO
EVOLUTION 20 SUPER



Datos logísticos	EVOLUTION 20 SUPER
CÓDIGO	8.49.48
EAN	84.14685.20102.7
ACONDICIONAMIENTO	1 unid.
UNIDADES POR PALET	14 unid.
DIMENSIONES POR PALET	1200 X 800 X 1020





KIT DE MANTENIMIENTO PR - cod. 8.39.41.870

Mantén tu pulverizador al máximo rendimiento. Diseñado para pulverizadores de 12 L a 20 L

JUNTA REDONDA AN-8 Nº 101	2.23.15.908	
BOLA INOX Ø 12 Nº 119	2.20.08.902	
RETÉN DE VITÓN Nº 120	8.39.11.305	
JUNTA REDONDA AN-5 Nº 136	2.23.15.905	
VÁLVULA CÁMARA Nº 365	8.39.41.303	
ARANDELA FIELTRO Nº 1034	8.49.41.410	



CAMPANA CÓNICA - cod. 8.34.40.870

CAMPANA RECTANGULAR - cod. 8.34.40.871

Campana cónica, idónea para aplicaciones puntuales de herbicidas evitando deriva. Campana rectangular para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



SET DE BOQUILLAS - cod. 8.34.46.870

Adapta tu pulverizador a tu aplicación. Gana en precisión y eficiencia eligiendo las boquillas adecuadas para aplicación de Insecticida/ Fungicida o Herbicida y evitando la deriva.



BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 80º - cod. 8.34.46.814

BOQUILLA ANTIDERIVA (AIRE INDUCIDO) 120º - cod. 8.34.46.804

Boquilla para aplicación de herbicidas no selectivos donde se requiera un mayor tamaño de gota o para condiciones desfavorables de viento reduciendo así el riesgo de deriva. Se recomienda utilizar con 3 bar de presión para garantizar su tamaño de gota y uniformidad. 80º de apertura para tratamientos de precisión en cultivos y 120º para obtener mayor anchura de trabajo.



BOQUILLA DOBLE REGULABLE - cod. 8.34.46.802

Duplica tu pulverización. Ahorra tiempo y esfuerzo.



BOQUILLA 4 ORIFICIOS - cod. 8.34.46.801

Pulverización para cobertura total.



TUBO DE LANZA DE 1M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.871

TUBO DE LANZA DE 1,5 M ALUMINIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.872

Alargaderas en aluminio para optimizar tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Permiten aumentar el rango de pulverización sin perder calidad. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



ALARGADERA TELESCÓPICA - cod. 8.35.40.876

Regula el alcance de pulverización manteniendo la calidad. Optimiza tus aplicaciones en altura. Facilita tu pulverización en zonas alejadas. Lanza resistente y ligera.



TUBO DE LANZA DE 1M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.873

TUBO DE LANZA DE 1,5M FIBRA DE VIDRIO CON CODILLO COMPLETO - cod. 8.34.60.874

Alargaderas en fibra de vidrio para optimizar tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Permiten aumentar el rango de pulverización sin perder calidad. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



ALARGADERA DE 0,5M - cod. 8.35.40.870

Aumenta tu alcance para una aplicación de calidad. Optimiza tus aplicaciones en altura para tratamientos en arboles frutales en horizontal y vertical y en zonas de cultivos de difícil acceso y frondosos. Ligera, manejable y fácil de montar en cualquier pulverizador MATABI.



DOBLE BOQUILLA EXTENSIBLE - cod. 8.35.40.872

Accesorio extensible (40 a 70cm) con boquilla abanico. Duplica la pulverización, ahorra tiempo y esfuerzo. Adapta la anchura a tu necesidad. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.



DOBLE BOQUILLA FLEXIBLE - cod. 8.35.40.871

Accesorio flexible (40 a 70cm) con boquilla abanico. Duplica la pulverización, ahorra tiempo y esfuerzo. Pulveriza desde varios ángulos y llega a lugares difíciles. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.



CODILLO HERBICIDAS NORMAL - cod. 8.34.60.934

Accesorio con boquilla de espejo marrón para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



CODILLO HERBICIDAS BAJO VOLUMEN - cod. 8.34.60.935

Accesorio para aplicación de herbicidas entre hileras evitando deriva.



REGULADOR DE PRESIÓN

(TIPO EVOLUTION - AGRO GREEN) - cod. 8.35.47.870

Pulverización uniforme y constante. Ahorra producto y agua. Con el regulador se consigue una homogeneidad de tratamientos, menor consumo de producto y agua (más respetuoso con el medio ambiente) y una disminución de la frecuencia de bombeo (menos esfuerzo del usuario).



CUÁDRUPLE DELANTERO - cod. 8.34.60.870

Accesorio de 4 boquillas de disco separadas cada una por 50cm para trabajar entre hileras de forma sencilla ahorrando tiempo y esfuerzo. Posibilidad de adaptar boquillas para diferentes tratamientos.




LANZA TELESCÓPICA 3.2 M. - cod. 8.35.40.913



LANZA TELESCÓPICA 5.4 M. - cod. 8.35.40.915

Lanza de 3,2 m y 5.4 m de fibra de vidrio, para pulverización en altura. Adaptable a pulverizadores de presión retenida y previa presión (5 l a 20 l.). No utilizar con ácidos ni disolventes.



Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
92	8.39.41.603	1	CILINDRO CON BOLA
105	8.39.18.303	1	FILTRO DEPÓSITO
106	8.39.47.306	1	AGITADOR
109	2.23.15.916	1	JUNTA REDONDA AN-16
119	2.20.08.902	2	BOLA INOX. Ø 12
120	8.39.11.305	1	RETÉN DE VITÓN
133	8.39.09.306	1	RETEN DE CAUCHO
136	2.23.15.905	1	JUNTA REDONDA AN-5
248	8.39.41.364	2	CORREA
338	8.39.43.327	1	CASQUILLO BASE
349	2.23.16.903	1	JUNTA REDONDA AN-3
363	8.39.41.342	1	RESORTE FILTRO
365	8.39.41.303	1	VÁLVULA CIERRE
497	8.39.41.305	1	RETEN SINTÉTICO OPACO
544	8.28.40.322	1	PULVERIZADOR
614	2.23.16.908	1	JUNTA REDONDA AN-8
674	8.39.41.350	1	DOSIFICADOR 100 ML.
1026	8.49.41.801	1	MANILLA COMPLETA
1028	8.49.41.307	1	EMPUÑADURA
1029	8.49.41.802	1	PALANCA COMPLETA

Nº	COD.	Q	NOMBRE REPUESTO
1030	8.49.41.811	1	ENGANCHE LANZA
1032	8.49.41.602	1	TAPA DEPÓSITO Y VÁLVULA
1033	8.49.41.302	1	CÁMARA PRESIÓN
1034	8.49.41.410	1	ARANDELA FIELTRO
1035	8.49.41.304	1	TUERCA GUÍA
1036	8.49.41.812	1	FILTRO CON JUNTAS
1037	8.49.41.823	1	LANZA COMPLETA
1038	8.49.41.627	1	TUBO CON TUERCAS
1039	8.49.41.808	1	CODILLO CON BOQUILLA
1040	8.49.41.315	1	BOQUILLA Ø 1,5
1042	8.49.41.367	1	EMPUÑADURA PORTA FILTRO
1071	8.49.48.814	1	CÁMARA COMPLETA
1072	8.49.48.850	1	DEPÓSITO 20 L.
1073	8.49.41.805	1	MANGUERA COMPLETA
1074	8.34.47.800.3	1	REGULADOR DE PRESIÓN
1075	8.34.46.816	1	SET DE BOQUILLAS
1076	8.34.46.801	1	BOQUILLA 4 ORIFICIOS
	8.49.48.200	1	HOJA INSTRUCCIONES
	8.49.48.201	1	EMBALAJE EVOLUTION 20 SUPER