



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Apariencia: Spray - Aerosol / Granel - Líquido

Color: Ámbar Claro

Aroma: Agradable, característico WD-40

Punto Ignición: 47°C (Copa Cerrada)

Peso Capilar: 0.004 g/cm³

Grosor Capilar: 49.5 µm

Tª Funcionamiento: -50°C a +150°C

Punto Ebullición: 176°C a 760 mmHg

Punto de Congelación/ Punto de Fluencia: < -66°C

Rendimiento: 15 - 26m² / litro

Fuerza Dieléctrica: 43.000 Voltios

Solubilidad: Insoluble en Agua

WD-40® Y EL MEDIO AMBIENTE

- WD-40® no contiene cloro-fluoro-carbonos.
- WD-40® no contiene plomo (Pb), Mercurio (Hg), Cadmio (Cd), Cromo Hexavalente (Cr6), Bifenilos polibrominados (PBB) o Éteres difenilos polibrominados (PBDE) cumpliendo con el artículo 4(1) de la normativa de sustancias prohibidas en la Directiva RoHS.
- WD-40® es "inherentemente biodegradable" de acuerdo con el OECD.
- WD-40® no contiene Siliconas ni Resinas.
- Las latas de WD-40® son plenamente reciclables una vez se han vaciado.

WD-40® Producto Multi-Usos:

Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. **Protege** contra el óxido y la corrosión. **Penetra** y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. **Limpia** cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura. **Desplaza la humedad**, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico



Spray 100ml Clip

Tamaño perfecto para llevar en la caja de herramientas, en la guantera o donde lo necesites



Spray 200ml

Formato de WD-40®
Producto Multi-Usos en spray en lata de 200ml



Spray 400ml

La lata de 400ml representa un tamaño indispensable para un uso más intensivo del producto



Spray 400ml Flexible

El formato flexible permite llegar a donde otros no llegan sin necesidad de desmontar el área a reparar



Spray 500ml Doble Acción

El formato Doble Acción permite una aplicación amplia o precisa del producto, garantizando que nunca se perderá la cánula



Garrafa 5 litros

Garrafa para uso industrial que viene acompañada de un pulverizador para una más sencilla aplicación



Bidón 25 litros

Bidón para uso industrial



PROPIEDADES

APLICACIÓN:

WD-40® Producto Multi-Usa puede ser aplicado con los siguientes métodos:

1. Vaporizado con Aerosol o con pulverizador
2. Con brocha
3. Por baño de inmersión de la pieza en **WD-40®**

COMPATIBILIDAD CON SUPERFICIES:

WD-40® Producto Multi-Usa no es nocivo para superficies de metal, plástico o caucho. Incluyendo acetal, neopreno, HDPE, PPS copolímero de polisulfona, teflón, viton, acero, acero galvanizado, cobre galvanizado, cobre, magnesio, latón, níquel, placa de estaño, titanio y zinc.

DURACIÓN Y PROTECCIÓN:

Bajo condiciones reales la duración de la protección obtenida al usar **WD-40®** variará según el tipo de material que se quiera proteger y de las condiciones a las que éste se expone. Si se requiere una protección más duradera, deberá aplicarse **WD-40®** de forma periódica.

PRECAUCIONES CON SUPERFICIES:

Cierto tipo de gomas tenderán a hincharse después de una inmersión prolongada en **WD-40®** Producto Multi-Usa. Algunos limpiadores y recubrimientos de cera pueden reblandecerse. El policarbonato y el poliestireno transparente podrían debilitarse o agrietarse tras un contacto prolongado con **WD-40®**. Siempre es recomendable probar **WD-40®** en una parte no visible de la superficie.



AUTOMÓVIL

WD-40® Producto Multi-Usa puede ser usado como penetrante para aflojar tuercas y tornillos en sistemas de escape, frenos y cualquier otra parte que se haya bloqueado. El circuito de encendido, delco y bobina pueden ser tratados con **WD-40®** para eliminar la humedad. Todo el circuito eléctrico del coche se beneficiará con un mantenimiento regular de **WD-40®** asegurando además el 100% de conductividad en todo momento. Cuando se aplica en las cerraduras del coche, eliminará la suciedad y el polvo y dispersará cualquier posible humedad, previniendo que se congelen y asegurando su funcionamiento. Una aplicación de **WD-40®** limpiará y evitará la oxidación de cerraduras, bisagras, cromados, antenas, etc.




INDUSTRIA

Una capa protectora de **WD-40®** Producto Multi-Usa mantendrá y protegerá todas las piezas contra la oxidación y la corrosión. Maquinaria y sistemas de precisión pueden mantenerse en perfecto estado de funcionamiento con una aplicación regular de **WD-40®**. Las máquinas para inyección de moldes pueden mantenerse libres de corrosión y facilitar un excelente desprendimiento del molde con una ligera aplicación de **WD-40®** Producto Multi-Usa.



NÁUTICA

Una rápida aplicación de **WD-40®** Producto Multi-Usa sobre el motor y los accesorios antes de guardar la embarcación por largo tiempo, asegurará que todos los elementos funcionen perfectamente. Todo tipo de motores expuestos a condiciones adversas funcionarán sin problemas con un mantenimiento habitual de **WD-40®**. La película que forma **WD-40®** protegerá la embarcación. Se puede utilizar sin preocupación en la radio de la embarcación, el radar y el sonar para protegerlos de la humedad y condiciones adversas.



HOGAR

WD-40® limpia y protege toda clase de equipos incluyendo los enganches de skis, carretes de pescar, bicicletas, patines, motocicletas, palos de golf, armas, vehículos, bisagras, sillas giratorias, puertas correderas, herramientas, cerraduras, grifos, cajones, etc. Limpia las superficies cromadas o de acero eliminando huellas de los electrodomésticos.




ELECTRICIDAD

Todo tipo de interruptores requieren alguna clase de lubricación periódica durante su vida útil. Las propiedades dieléctricas y de desplazador de humedad de **WD-40®** lo hacen idóneo para arreglar y prevenir cortocircuitos en cuadros y elementos eléctricos.




AVIACIÓN

Como producto originariamente desarrollado para la industria aeroespacial, **WD-40®** sigue siendo utilizado hoy en todos los campos de la industria aeronáutica y aeroespacial. Durante el mantenimiento general se puede aplicar **WD-40®** al tren de aterrizaje y compartimento de las ruedas, generadores de emergencia y otras partes del avión para prevenir la formación de corrosión y asegurar su funcionamiento. Puede aplicarse también **WD-40®** en los equipos de radar, previniendo así cualquier avería imprevista. El uso de **WD-40®** sobre todas las partes de la aeronave es algo que los mismos fabricantes recomiendan en sus manuales de mantenimiento.



AGRICULTURA

WD-40® protege arados, sistemas de riego y otros equipos de las condiciones ambientales adversas. Ayuda a prevenir la creación de óxido en maquinaria y herramientas que permanecen a la intemperie. Lubrica y protege todo tipo de piezas y como **WD-40®** no contiene silicona, no atrae la suciedad, el polvo ni la arenilla. **WD-40®** es ideal para la limpieza de herramientas, alargando su vida útil.



ARMAS

WD-40® puede ser usado en rifles, pistolas y toda clase de armas para asegurar que todas las partes estén siempre lubricadas y para prevenir la entrada de humedad en el metal, evitando así cualquier posible corrosión. **WD-40®** se puede utilizar para limpiar y evitar la oxidación del arma, asegurando un perfecto funcionamiento.

La Solución más Completa para Cualquier Sector



Certificate of Registration

This is to certify that

Quality Management System
of

James Briggs Limited

Site-1: Salmon Fields, Royton, Oldham,
Lancashire, OL2 6HZ, United Kingdom.

Site-2: Foxdenton Lane, Chadderton,
M24 1QR, United Kingdom.

complies with the requirements of

ISO 9001:2015

This certificate is valid concerning all activities related to:

**Design, Development, Manufacture and Blending of Chemicals,
Paints, Oils, Waxes and Surfactants to Customer Service
Requirements and Commercial Specifications.**

ANZSIC Code: 1812, 1813

17536
Certificate No.

Apr. 24, 2023
Date of this Certificate

May 02, 2024
*Next Audit Due Date

Sep. 26, 2013
Date of Initial Registration

May 02, 2026
Certification Expiry Date


Managing Director/Director



TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com

Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No. S2640303IN)

4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA

<http://www.jas-anz.org/our-directory/certified-organisations>

This certificate is only valid if it is available/valid on TCL website at <http://tclcertifications.com/client-register/>.

The certificate of Registration remains the property of Transpacific Certifications Limited and shall be returned immediately upon request.

*In case if Surveillance/Recertification Audit is not allowed to be conducted on or before the specified date; the Certificate shall be Suspended/Withdrawn.



Certificate of Registration

This is to certify that
Environmental Management System
 of

James Briggs Limited
Site-1: Salmon Fields, Royton, Oldham,
Lancashire, OL2 6HZ, United Kingdom.
Site-2: Foxdenton Lane, Chadderton,
M24 1QR, United Kingdom.

complies with the requirements of

ISO 14001:2015

This certificate is valid concerning all activities related to:

Design, Development, Manufacture and Blending of Chemicals,
Paints, Oils, Waxes and Surfactants to Customer Service
Requirements and Commercial Specifications.

ANZSIC Code: 1812, 1813

E3770
 Certificate No.

Apr. 24, 2023
 Date of this Certificate

May 02, 2024
 *Next Audit Due Date

Dec. 23, 2014
 Date of Initial Registration

May 02, 2026
 Certification Expiry Date


 Managing Director/Director



TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com
 Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No.E3560506IN)
 4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA
<http://www.jas-anz.org/our-directory/certified-organisations>

This certificate is only valid if it is available/valid on TCL website at <http://tclcertifications.com/client-register/>.

The certificate of Registration remains the property of Transpacific Certifications Limited and shall be returned immediately upon request.

*In case if Surveillance/Recertification Audit is not allowed to be conducted on or before the specified date; the Certificate shall be Suspended/Withdrawn.



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

TOSVAR S.R.L.

Via del Lavoro, 10 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) - Italy

Certified site:

Via del Lavoro, 10 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 9001:2015

Scope of certification

Design and manufacture of aerosol and liquid products for third parties. Design, production of medical devices in aerosol form for wound care and for heat therapy under own brand and for third parties. Design and production of solutions for topical use with own brand and for third parties.

IAF sector: **12,13**

Original cycle start date:

14-March-2007

Expiry date of previous cycle:

13-September-2021

Certification / Recertification Audit date:

06-August-2021

Certification / Recertification cycle start date:

06-September-2021

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:

13-September-2024

Certificate No.: **IT309333**

Version: **1**

Issue Date:

06-September-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager



SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certification body address:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

TOSVAR S.R.L.

Via del Lavoro, 10 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) - Italy

Certified site:

Via del Lavoro, 10 - 20060 POZZO D'ADDA (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001:2015

Scope of certification

Design, production and control of aerosol products through the mixing, filling, packaging and storage phases.

Certificate issued in accordance with the Technical Regulation ACCREDIA RT-09

Original cycle start date:	19-December-2018		
Expiry date of previous cycle:	18-December-2021		
Certification / Recertification Audit date:	03-December-2021		
Certification / Recertification cycle start date:	16-December-2021		
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	18-December-2024		
Certificate No.: IT311956	Version: 1	Issue Date:	16-December-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager



SGA N° 008D

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

Certification body address:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

To check this certificate validity please refer to the website www.bureauveritas.it

