



INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD
INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY
MODE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

ESPAÑOL

ENGLISH


FRANÇAIS

PORTUGUÊS


CORONA DE CORTE PARA TABIQUE HUECO.
HOLE SAW FOR HOLLOW PARTITION.
SCIE CLOCHE POUR CLOISON CREUSE.
COROA DE CORTE PARA PARTIÇÃO OCA.

Referencia COR68TH








Vista general:/General view:/Présentation:/ Visão geral:









- Para su seguridad, siga estas instrucciones.



- Corona: Ø 68 mm para taladros
- Especial para placa de yeso y fibra de yeso
- Con avellanador
- Con muelle extractor
- Dientes templados
- Acero HSS: Alta resistencia al calor y a la abrasión
- Valido para madera, aglomerados, metales blandos, plásticos y fibra



6

**1****2****3****4**

AVISO:

Leer estas instrucciones antes comenzar la instalación.
El yeso oxida los elementos metálicos.

PRECAUCIONES:

- Desconectar el taladro de la red para su colocación.
- No manipular con el taladro conectado.
- Limpiar después de cada uso.

Consejos generales de seguridad y uso:



Información Técnica:**500 RPM****Gestión de residuos de envases y de productos:**

RESIDUOS DE ENVASE				RESIDUOS DE PRODUCTOS		
MATERIAL	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO EN ESPAÑA	LOGOTIPO INTERNACIONAL	RESIDUOS	DEPOSITAR EN:	LOGOTIPO
PLÁSTICO	CONTENEDOR AMARILLO			RAEE	PUNTO DE VENTA	
PAPEL Y CARTÓN	CONTENEDOR AZUL					

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Instructions for use and safety**ENGLISH**

For your safety, follow these instructions: Hole saw: Ø 68 mm for drills. Special for gypsum board and gypsum fiber. With countersink. With extractor spring. Tempered teeth. HSS steel: High resistance to heat and abrasion. Valid for wood, chipboards, soft metals, plastics and fiber. Notice: Read these instructions before starting the installation. Plaster oxidizes metallic elements. Precautions: Disconnect the drill from the grid for placement. Do not manipulate with the drill connected. Clean after each use.

Management of packaging and product waste: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN: (NOTE); LOGO IN SPAIN; INTERNATIONAL LOGO (NOTE); PRODUCT WASTE; WASTE; WEEE; DEPOSIT IN: SELLING POINT; LOGO.

NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.

Mode d'emploi et de sécurité**FRANÇAIS**

Pour votre sécurité, suivez ces instructions : Scie cloche : Ø 68 mm pour la perceuse. Spécial pour plaques de plâtre et fibre de plâtre. Avec fraisage. Avec ressort extracteur. Dents trempées. Acier HSS : Haute résistance à la chaleur et à l'abrasion. Valable pour le bois, les panneaux de particules, les métaux tendres, les plastiques et les fibres. Avis : Lisez ces instructions avant de commencer l'installation. Le plâtre oxyde les éléments métalliques. Précautions : Déconnectez la perceuse du réseau pour la mise en place. Ne pas manipuler avec la perceuse connectée. Nettoyer après chaque utilisation.

Gestion des emballages et des déchets de produits: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN: (REMARQUE); LOGO EN ESPAGNE; LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; DEEE; DÉPÔT EN: POINT DE VENTE; LOGO.

REMARQUE: la couleur des poubelles peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.

Instruções de uso e segurança**PORTUGUÊS**

Para sua segurança, siga estas instruções: Coroa de corte: Ø 68 mm para brocas. Especial para placas de gesso e fibra de gesso. Com escareador. Com extrator de mola. Dentes temperados. Aço HSS: Alta resistência ao calor e à abrasão. Válido para madeira, aglomerado, metais macios, plásticos e fibras. Aviso: Leia essas instruções antes de iniciar a instalação. Gesso oxida elementos metálicos. Precauções: Desconecte a furadeira da rede para colocação. Não manipule com a furadeira conectada. Limpe após cada uso.

Gestão de embalagens e resíduos de produtos: RESÍDUOS DE RECIPIENTES; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPÓSITO EM: (NOTA); LOGO NA ESPANHA; LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); RESÍDUOS DE PRODUTOS; DESPERDÍCIO; REEE; DEPÓSITO EM: PONTO DE VENDA; LOGOTIPO.

NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.