





Ficha Técnica Producto

Código: UNI001 ESCALERA UNICA 3 PELDAÑOS

Escalera auto-estable de escalones y ascensión por un único lado. Rellano y tirante con sistema de seguridad según Norma Europea EN-131 certificada por AENOR. Largueros laterales y tubos transversales en aluminio soldado. Peldaños en extrusión de aluminio. Rellano de aluminio conformado en frío. Bisagras de acero estampado en frío y lacadas. Componentes plásticos en polietileno de alta y baja densidad.

Dimensiones escaleras (mm) 413 x 115 x 1280 mm (ancho x profundo x alto)

Peso Neto3,00 Kg.Resistencia de Carga150 KgAltura Máxima (Hasta Plataforma)0,59 mAltura escaleras Abierta1200 mm

Peldaños 3
Ancho Peldaño 80 mm

Embalaje Primario:

N° Unidades embalaje 2

Dimensiones 416 x 216 x 1305 mm (ancho x profundo x alto)

 Peso Bruto
 6,00 Kg.

 Volumen
 0,12 m3

Embalaje Segundario:

Cajas por palet10Cajas por Capa3Capas por palet3

Dimensiones 1315 x 800 x 1070 mm (ancho x profundo x alto)

 Peso Bruto
 71,20 Kg.


 Volumen
 1,35 m3

OBSERVACIONES:

Los pesos tienen una tolerancia de 100 gr.

Las dimensiones tienen una tolerancia de +- 5 mm.

Fecha Impresión: 12/03/2024 Pág. 1 / 2







ROLSER

Código: UNIO01 ESCALERA UNICA 3 PELDAÑOS



Fecha Impresión: 12/03/2024 Pág. 2 / 2