

SERIE 601-601 TW0151

EAN 8422202001517



Ruedas de goma gris inyectada especialmente indicada para soportar cargas hasta 25 Kg.


Se aplica en expositores, muebles, estanterías, taburetes, percheros, carros de hostelería, ebanisterías, stands, carros de limpieza, mesas de ordenador, pequeño mobiliario, mesillas de noche.

TWIN-LEX 601: No ralla el suelo. Silenciosa y no deja huella.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	40
Ancho de banda (mm)	16
Medidas de la placa (mm)	46x36
Distancia entre agujeros (mm)	34x24
Diámetro agujero (mm)	5
Radio de giro (mm)	45
Altura total (mm)	58
Capacidad de carga (kg)	17
Peso Unitario de la rueda (kg)	0.092
Volumen (cm ³)	141.98

CAD




Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.



Soporte





Fabricada con chapa de acero embutida hasta 2 mm de espesor. Soporte con una hilera de bolas. Acabado cincado. Ruedas de goma de 50 y 60 de diámetro con protectores incluidos de serie. Fabricadas según normas europeas EN 12528..

Productos Similares

