

Para taladrar paredes de ladrillo, piedra natural y piedra artificial



Características

- Broca para piedra de forja por laminación fabricada en acero de alta calidad con filo de CT para taladrar paredes de ladrillo, piedra artificial y piedra natural
- El ángulo de la punta de 130° facilita el posicionamiento de la broca y el progreso de taladrado
- Templadas, para una alta estabilidad
- Vástago redondo para una rápida fijación en el portabrocas y una gran compatibilidad
- Cumple la norma DIN 5468 para una elección segura del producto
- Disponible en diferentes tamaños

Adecuado para el material

Adecuado para el material Paredes de ladrillo, Piedra artificial, Piedra natural

Especificaciones técnicas

Ángulo de la punta de la broca	130°
Versión de vástago	vástago redondo
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Según la norma	DIN ISO 5468

Broca para piedra con filo de CT



Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7703010	1	3 mm	30 mm	60 mm	 4 006885 770300 4006885770300
7704010	1	4 mm	40 mm	70 mm	 4 006885 770409 4006885770409
7705010	1	5 mm	50 mm	85 mm	 4 006885 770508 4006885770508
7706010	1	6 mm	60 mm	100 mm	 4 006885 770607 4006885770607
7736010	1	6 mm	135 mm	200 mm	 4 006885 773608 4006885773608
7707010	1	7 mm	60 mm	100 mm	 4 006885 770706 4006885770706
7708010	1	8 mm	80 mm	120 mm	 4 006885 770805 4006885770805
7737010	1	8 mm	135 mm	200 mm	 4 006885 773707 4006885773707
7709010	1	9 mm	80 mm	120 mm	 4 006885 770904 4006885770904
7710010	1	10 mm	80 mm	120 mm	 4 006885 771000 4006885771000
7738010	1	10 mm	135 mm	200 mm	 4 006885 773806 4006885773806

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

wolcraft GmbH, Wolffstrasse 1, 56746 Kempenich, Germany

Broca para piedra con filo de CT



Número de referencia	Contenido	Diámetro de la broca	Longitud de trabajo	Longitud de la broca	EAN-Code
7712010	1	12 mm	90 mm	150 mm	 4 006885 771208 4006885771208
7714010	1	14 mm	90 mm	150 mm	 4 006885 771406 4006885771406
7716010	1	16 mm	90 mm	150 mm	 4 006885 771604 4006885771604

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.