

DOME E27 MET NIP BRASS PLATED

Cod. 027063 -


Cappello tondo a vite per portalampane tre pezzi in metallo

Round dome for three-piece metal lampholder

A richiesta disponibili altri trattamenti superficiali

Available other surface treatments on demand

Sostituisce il precedente codice – Replaces the previous code 011617



Varianti – Variants

Cod. 027570 - nichelato / nickel plated

Cod. 035919 - ramato / copper plated

Cod. 028769 - brunito / gunmetal

Cod. 027064 - zincato bianco / white zinc plated

Cod. 027063

Materiale	Material	metallo / metal
Attacco lampada	Lamp socket	E27
Temperatura nominale	Marking temperature	230°C
Trattamento/Colore	Color/Treatment	ottonato / brass-plated
Categoria sovratensione	Overvoltage category	II
Fissaggio/Connessione	Fixing/connection	con nipple metallico (M10x1) e vite di bloccaggio tige / with metal nipple (M10x1) and stem locking screw
Peso pezzo	Item weight	16,0 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	500
Dimensione confezione	Size of packaging	21,5 x 37,5 x 28 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -




ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

INSERT E27 FT T230 PPS M LHD MET

Cod. 033787 -

Frutto in pps per portalampane tre pezzi in metallo, previsto di blocco antisvitamento e morsetto di messa a terra

Insert in pps for three-piece metal lampholder with locking device and earth terminal



Cod. 033787

Materiale	Material	metallo / metal
Attacco lampada	Lamp socket	E27
Corrente nominale	Rated current	4A
Tensione nominale	Rated voltage	250V
Temperatura nominale	Marking temperature	230°C
Trattamento/Colore	Color/Treatment	naturale / natural
Categoria sovratensione	Overvoltage category	II
Tipo e sezione cavi	Type and cable cross sections	rigidi o flessibili con sezione da 0.5-2.5 mm ² / rigid or flexible cable with cross-section 0.5-2.5 mm ²
Presenza morsetto di terra	Earth Terminal	Sì / Yes
Morsetti	Terminals	a vite / screw type
Peso pezzo	Item weight	15,2 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	500
Dimensione confezione	Size of packaging	31 x 28 x 17,5 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -




ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -

PLAIN OUTER SHELL E27 890 PPS BRASS PLATED

Cod. 033994 -

Camicia liscia per portalampane metallico in tre pezzi

Plain outer shell for three-piece metal lampholder



Note

- A richiesta disponibili altri trattamenti superficiali

Note

- Other treatments (nickel-plated and chrome-plated) on demand

Varianti – Variants

Cod. 033995 - zincato bianco / white zinc plated

Cod. 040328 - ramato / copper plated

Cod. 035585 - nichelato / nickel plated

Cod. 033994

Materiale	Material	metallo / metal
Attacco lampada	Lamp socket	E27
Temperatura nominale	Marking temperature	230°C
Trattamento/Colore	Color/Treatment	ottonato / brass-plated
Categoria sovratensione	Overvoltage category	II
Virola	Screw shell	Solfuro di polifenilene (PPS) / Polyphenylene sulfide (PPS)
Peso pezzo	Item weight	18,1 g.
Pz. per confezione	Pieces per unit	500
Dimensione confezione	Size of packaging	33,5 x 38,5 x 29 cm

ARDITI nell'ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso) tutte le modifiche che, a proprio insindacabile giudizio, ritenesse opportune per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei prodotti, nonché per rispondere a proprie esigenze tecnologiche e produttive. / Within the framework of the adopted technical standards, ARDITI reserves the right to make all those changes (at any time and without prior notice) that, in its final judgement, are needed to improve the functions and performances of the products, as well as to meet the company's technological and production requirements.



ITA
Documentazione online
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG
Online documents
- [WEBPAGE LINK](#) -