



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DESHOLLINADOR LIQUIDO ESTUFAS GASOIL

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

- 1.1.- Nombre comercial del producto:** DESHOLLINADOR LIQUIDO PARA ESTUFAS DE GASOIL
- 1.2.- Uso del producto:** Para la eliminación del hollín en chimeneas y estufas de gasoil.
- 1.3.- Identificación de la empresa:** **PRODUCTOS FLOWER, S.A.**
Polígono Industrial La Canaleta s/n
25300 TÁRREGA (Lleida)
Teléfono: 973 50 01 88 --- Fax: 973 31 23 51
e-mail: tecnicos@productosflower.com
- 1.4.- Teléfono de emergencias:** 973 50 01 88 en horario de oficinas

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1.- Peligros específicos para la salud humana y medio ambiente: no clasificado como producto peligroso para la salud humana o el medio ambiente.

2.2.- Símbolos de peligro:



ATENCIÓN

H272: puede agravar un incendio; comburente.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias consideradas peligrosas:

Nombre	Número CAS	Clasificación	Contenido
Nitrato sódico	7757-79-1	H272	70

4. PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1.- Medidas generales:** Quítese la ropa manchada o contaminada. En caso de malestar, acuda al médico.
- 4.2.- En caso de inhalación:** Llevar al afectado a una zona ventilada y procurar aire fresco. Requerir asistencia médica en caso de que las molestias persisten.
- 4.3.- En caso de contacto con la piel:** Lavar con agua y jabón en caso de contacto con la piel. Quitar la ropa contaminada.
- 4.4.- En caso de contacto ocular:** Lavar cuidadosamente los ojos con abundante agua.
- 4. 5.- En caso de ingestión:** No inducir al vómito en caso de producirse ingestión del producto. Requerir inmediatamente ayuda médica.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL INSTITUTO NACIONAL

DE TOXICOLOGÍA: 915 620 420

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

- 5. 1.- Medios de extinción adecuados:** Espuma, dióxido de carbono (CO²), polvo químico, agua pulverizada.
- 5.2.- Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:** Agua a chorro.
- 5.3.- Peligros especiales que resulten de la explosión de la sustancia o del preparado en sí, los productos de combustión, o los gases producidos:** Monóxido de carbono, dióxido de carbono y pequeñas cantidades de óxido de cobre
- 5.4.- Equipo de protección para el personal:** Utilizar un aparato de respiración con suministro de aire independiente y traje de protección.
- 5. 5.- Información adicional:** Refrigerar los envases en peligro con agua pulverizada. Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

- 6. 1.- Precauciones individuales:** Usar guantes y mascarilla en caso de trocear el producto. Evitar la dispersión del polvo.
- 6.2.- Precauciones para la protección del medio ambiente:** Evitar que penetre en alcantarillados, aguas superficiales o subterráneas.
- 6. 3.- Métodos de limpieza:** Recoger con medios mecánicos en un recipiente adecuado para su eliminación.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE

- 7. 1.- Manipulación:**
- 7.1.1.- Advertencia de manipulación segura:** Usar ropa de trabajo adecuadas. No romper los troncos.
- 7.1.2.- Prevención de incendio y explosión:** Mantener alejado de las llamas, superficies calientes y fuentes de ignición.
- 7. 2.- Almacenaje:**
- 7.2.1.- Requisitos de almacenaje:** Mantener en lugar fresco y seco. Evite fuentes de calor.

7.2.2.- Indicaciones para el almacenaje: Incompatible con: metales alcalinos, hidróxidos alcalinos, cloro, cloratos, nitratos, nitritos.

7.2.3.- Otras indicaciones: Mantener alejado de la comida, bebidas y alimentos para animales.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8. 1.-Valores límite de exposición:

8.1.1.- Medidas de protección e higiene: Lavarse las manos antes de cada descanso y a la finalización de la jornada laboral.

8.1.2.- Protección respiratoria: No se requiere protección especial. Si se requiere utilizar mascarilla con filtro para el polvo.

8.1.3.- Protección de las manos: Usar guantes de protección resistentes a productos químicos, de látex - caucho natural, de espesor mínimo requerido 0.6 mm y resistencia a la permeabilidad (llevándolos puestos) aprox. 480 min.

8.1.4.- Protección corporal: Ropa adecuada de trabajo.

8.1.5.- Protección ocular: Utilizar gafas de seguridad.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9. 1.- Información general:

Aspecto:	Sólido
Color:	Marrón
Olor:	Inodoro

9.2.- Importantes para la salud, seguridad y medio ambiente:

9.2.1.-Cambios en el estado físico:

Punto de inflamación:	>200 °C
Punto de ignición:	N.D.
Límite inferior de explosión:	N.D.
Límite superior de explosión:	N.D.
Solubilidad en agua (a 20 °C):	Parcialmente soluble

9. 3.- Otra información:

Densidad: 0.85 g/cm³

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10. 1.- Condiciones a evitar: Para evitar la descomposición térmica, no recalentar.

10.2.- Materiales a evitar: Metales alcalinos, hidróxidos alcalinos, cloro, cloratos, nitratos, nitritos.

10.3.- Productos de descomposición peligrosos: CO, CO² y pequeñas cantidades de Óxido de cobre.

10. 4.- Información adicional: No se descompone si se almacena y se utiliza tal como se indica.

11. INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

11. 1.- Datos empíricos sobre los efectos en seres humanos: Nocivo si se ingiere, irritante para los ojos. La inhalación de cantidades importantes de polvo puede provocar tos y dificultades en la respiración.

La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. El contacto prolongado puede causar irritación de la piel.

12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS

12. 1.- Información adicional: No echar en el sistema de alcantarillado sanitario o aguas superficiales.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13. 1.- Consejos sobre la eliminación: Recogerlo en envases cerrados, de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales según las leyes y regulaciones vigentes.

13.2.- Embalaje contaminado: Los envases vacíos que no puedan ser limpiados deberán ser eliminados de igual manera que la sustancia contenida.

14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE

14.1. Terrestre (ADR/RID-2011):

Nº: 1486.

Clase: 5.1

Identificación de peligro:

50 Grupo de embalaje: III

14.2. Marítimo (IMDG 33-06):

Nº: 1486.

Clase: 5.1

Identificación de peligro: 50

Grupo de embalaje: III

14.3. Aéreo (IATA/ICAO-2005):

Nº: 1486.

Clase: 5.1

Identificación de peligro: 50 Grupo
de embalaje: III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**15.1.- Etiquetado:****ATENCIÓN**

H272: puede agravar un incendio; comburente.

16. OTRAS INFORMACIONES**16.1.- Texto completo de las Frases H (riesgo) mencionadas en el apartado 2 y 3:**

H272: puede agravar un incendio; comburente.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad se da de buena fe y es la más correcta de la que se dispone según nuestros conocimientos hasta la fecha de su publicación. No implica la aceptación de compromiso alguno o responsabilidad legal por las consecuencias de su utilización o su mala utilización en cualquier circunstancia.
La información suministrada está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga y no debe ser considerada como una especificación de calidad.