



GTIN:	4013288115096	Dimensión:	165x90x35 mm
N° de pieza:	05056440001	Peso:	305 g
N° de artículo:	Bit-Check 30 Universal 1	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Los Bit-Checks convencen por su gran funcionalidad en un espacio mínimo
- Porta-puntas Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Con un contenido universal para todas las áreas de aplicación
- Tecnología Rapidaptor para un cambio de puntas ultrarrápido
- Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales

29 puntas en un espacio mínimo. Es muy simple extraer y volver a depositar las puntas en la caja. El porta-puntas Rapidaptor garantiza un cambio de puntas ultrarrápido. Con contenido universal para todas las áreas de aplicación. Bit-Check robusto.

Enlace web
<https://www.wera.de/es/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
 05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Siempre a mano



En la zona de trabajo, los Bit-Check se pueden posicionar de forma vertical. De este modo las puntas siempre están al alcance de la mano.

Puntas con zona de torsión



Las puntas de torsión (T) amortiguan los picos del par de giro en la zona de torsión. Así se evita un desgaste prematuro, y se aumenta la longevidad de la punta.

Puntas duras y resistentes



Las puntas duras y resistentes de Wera evitan la rotura prematura del extremo de la salida. Las puntas Z, normalmente son las puntas adecuadas para el caso universal de uniones atornilladas.

Porta-puntas Rapidaptor



Un cambio superrápido de las puntas sin herramienta auxiliar. Manejo con una sola mano. Con manguito de marcha libre para una guía más fácil de la máquina de atornillar.

Magnético



Porta-puntas en versión magnético: Para una colocación fácil de los tornillos

“Chuck-all”




Los porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor pueden alojar puntas de 1/4" según la norma DIN ISO 1173-C 6,3 y E 6,3 (serie Wera 1) como también según E 6,3 (serie Wera 4).

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.



“Rapid-out”





Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Contenido del juego:



889/4/1 K Porta-puntas Universal Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

	05052502001	1x	1/4" x 50 mm
			



851/1 TZ Puntas Phillips, PH 1 x 25 mm

	05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
	05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
	05056525001	1x	PH 3 x 25 mm
			



855/1 TH Puntas Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05056910001	2x	PZ 1 x 25 mm
	05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
	05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm
			



867/1 TZ Puntas TORX®, TX 10 x 25 mm

	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066320001	1x	TX 40 x 25 mm
			



867/1 Z Puntas TORX® B0 inviolables, TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
			

800/1 TZ Puntas Planas, 1 x 5.5 x 25 mm

	05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
			

840/1 Z Puntas hexagonales, 3 x 25 mm

	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm
	05056335001	1x	8 x 25 mm
			

Enlace web

<https://www.wera.de/es/05056440001>

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de