

GARDEN REVIVAL  
GARDEN CLASSIC  
BOLLARD  
UP&DOWN  
DOWNLIGHT  
IN-GROUND  
BRICKLIGHT  
FLOODLIGHT  
BULKHEAD  
SOLAR  
URBAN CLASSIC  
URBAN REVIVAL  
URBAN MODERN  
POST  
LAMPS

# ROBY

SMALL SIZE



E27 square lantern in modern revival style, made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free. Modular construction suitable for post top, hanging and wall installation. Supplied as optional with TÜV-CB certified, long-life and efficient **LED lamps** suitable for outdoor use. Insulation class II, protection rating IP55.

*Lanterna quadra E27 in stile revival moderno, realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Idonea per il montaggio a palo, a sospensione o a parete. Fornita anche completa di lampadine LED adatte ad uso in ambiente esterno, certificate TÜV-CB, di lunga durata ed elevata efficienza. Classe di isolamento II, grado di protezione IP55.*

			CCT SET	TUV SUD
6,5W 800 lm	8,5W 920 lm	11W 1200 lm		
2700 K	2700 K	4000 K	6500 K	
+80°C -30°	90% HUMIDITY	VOLTAGE SURGE RESISTANT		
<b>INDOOR &amp; OUTDOOR USE</b>				



T20.240.V1K








**ROBY - LANTERN COMPONENTS**

IP55



Decorative **PINNACLE** provided with silicone rubber gasket to be mounted on the roof top for post installation or on the lantern base for hanging installation.

***PINNACOLO** decorativo completo di guarnizione in gomma siliconica applicabile alla sommità del tetto (montaggio a palo) o sulla base della gabbia (montaggio a sospensione).*

Lantern **ROOF** made of shockproof resin material, UV rays stabilized and supplied with E27 lampholder. Tool-free opening for relamping and maintenance.

***TETTO** realizzato in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, fornito completo di portalamпада E27. Rimovibile senza l'ausilio di attrezzi per manutenzione e cambio lampadina.*

**DIFFUSER** made of UV stabilized polymethylmethacrylate (PMMA) resistant to yellowing process due to sun rays, available in clear or opal color and provided with recess for power cable supply. Made of one piece only and closed at the bottom to ensure high protection against external agents (IP 55).

***DIFFUSORE** in polimetilmetacrilato (PMMA) resistente al processo di ingiallimento dovuto ai raggi solari, disponibile in colore trasparente od opale e provvisto di scanalatura per il passaggio del cavo di alimentazione. Realizzato in un pezzo unico e con fondo chiuso per garantire un alto livello di protezione contro gli agenti esterni (IP 55).*

**CAGE** made of shockproof resin material, UV-rays stabilized, rust and corrosion-free.

***GABBIA** realizzata in resina antiurto, stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.*



**Dimensions and weight**

Height: 210 mm  
Width: 200 mm  
Depth: 200 mm  
Weight: 0,8 Kg

**Moulded colours:**

Black White  
Grey

**Diffuser PMMA:**

Clear Opal

**E27 FILAMENT**



**E27 CCT SET**



**100 - 240 V**

\*ADD. SUFFIX

suitable lamps: CFL-LED max 150 mm  
**E27** lampholder only .E27

LAMP	POWER	LUMINOUS FLUX UP TO	COLOUR TEMP.	
FILAMENT LED E27	6,5W	800 lm	2700 K	.F1R
CCT SET LED E27	8,5 W	920 lm	6500 K	.V1K
			4000 K	
			2700 K	

6,5W filament = 60W incandescent  
8,5W CCT

**SAVE up to 89%**

- perfect **MATCHING WITH DECORATIVE LANTERNS.**
- SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** 100-240V driver.
- 360°OMNIDIRECTIONAL LIGHT.**
- HIGH EFFICIENCY:** 90% ENERGY SAVING.

- A60 CCT SETTABLE:** 2700K/4000K/6500K.
- SUITABLE FOR OUTDOOR USE:** 100-240V driver.
- EYE COMFORT** opal glass.
- HIGH EFFICIENCY:** >85% ENERGY SAVING.



**LED LAMPS**

Comply with: EU2019/2015  
EU2019/2020  
Technical details on page 668.

**CCT SETTABLE LED LAMP**

2700 K 4000 K 6500 K

**PHOTOMETRIC DATA SAMPLE**



**ROBY lantern clear with Fumagalli Filament Led Lamp 6,5W.**

POST height 1mt  
6x6mt area: average 6 lux

The photometric data for all the versions are available upon request or on our website.

CCT switch settable in three different positions, to select the desired Kelvin temperature (2700K/4000K/6500K) and get a customized ambiance.

\* ADD THESE SUFFIXES TO THE REFERENCES MENTIONED IN THE CATALOGUE

# ROBY

SMALL SIZE



MADE IN ITALY



**NARDO/ROBY**

<b>E27</b> lampholder	T20.240.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.240.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.240.V1K

Pcs 18  
Kg 17,8  
mc 0,207

**SICAR/ROBY**

<b>E27</b> lampholder	T20.125.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.125.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.125.V1K

Pcs 18  
Kg 20,6  
mc 0,207

**ROBY**

T20.000

Pcs 1  
Kg 0,8  
mc 0,011

**DISMA/ROBY**

<b>E27</b> lampholder	T20.114.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.114.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.114.V1K

Pcs 18  
Kg 17,1  
mc 0,207

**GIAFFA/ROBY resin**

<b>E27</b> lampholder	T20.242.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.242.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.242.V1K

Pcs 1  
Kg 1,9  
mc 0,048

LAMPS  
POST  
URBAN MODERN  
URBAN REVIVAL  
URBAN CLASSIC  
SOLAR  
BULKHEAD  
FLOODLIGHT  
BRICKLIGHT  
IN-GROUND  
DOWNLIGHT  
UP&DOWN  
BOLLARD  
GARDEN CLASSIC  
GARDEN REVIVAL

# ROBY

SMALL SIZE



T20.306.D30.V1K



T20.240.V1K



T20.305.D20.F1R





DANILO NARDO/ROBY 2L	
<b>E27</b> lampholder	T20.305.D20.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.305.D20.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.305.D20.V1K

Pcs 1  
Kg 10,9  
mc 0,176

590

1670

Ø 245

DANILO NARDO/ROBY 3L	
<b>E27</b> lampholder	T20.305.D30.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.305.D30.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.305.D30.V1K

Pcs 1  
Kg 11,6  
mc 0,176

550

1670

Ø 245

DINO NARDO/ROBY 2L	
<b>E27</b> lampholder	T20.306.D20.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.306.D20.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.306.D20.V1K

Pcs 1  
Kg 11,3  
mc 0,182

590

1920

Ø 245

DINO NARDO/ROBY 3L	
<b>E27</b> lampholder	T20.306.D30.E27
<b>6,5W</b> filament	T20.306.D30.F1R
<b>8,5W</b> CCT set	T20.306.D30.V1K

Pcs 1  
Kg 12,4  
mc 0,182


550

1920

Ø 245


## SYSTEM INSTALLATION

MAX 23 W  
100-240 V  
50/60 Hz



## POST INSTALLATION

MAX 23 W  
100-240 V  
50/60 Hz



[WARRANTY] Fumagalli products are CE marked. Declaration CE of conformity available at [www.fumagalli.it/company](http://www.fumagalli.it/company). The warranty of Fumagalli product is of 1 year. In case of evident manufacturing faults, Fumagalli Srl according to his unquestionable judgement, will proceed to the repair or the replacement. This warranty does not cover any cost neither regarding the transport, nor the uninstallation, nor the re-installation, nor the dismantlement of the material.

[GARANZIA] I prodotti Fumagalli sono marchiati CE. La Dichiarazione CE di conformità è disponibile su [www.fumagalli.it/company](http://www.fumagalli.it/company). I prodotti Fumagalli godono di una garanzia di legge di 1 anno. Nel caso di evidenti difetti di fabbricazione Fumagalli Srl, a suo insindacabile giudizio, procederà alla sua riparazione o sostituzione. In nessun caso l'acquirente potrà reclamare rimborsi o spese sostenute per l'installazione, la disinstallazione, il trasporto o lo smaltimento del materiale.

IST040- 1125

**fumagalli**  
since 1973


Fumagalli S.r.l.  
Via Ca' Bassa, 59  
21100 Varese - ITALY  
[www.fumagalli.it](http://www.fumagalli.it)



MADE IN ITALY

## SMALL-MEDIUM REVIVAL LANTERN

VERSIONS:  
E27



UK

CAUTION! Installation and maintenance procedures must be carried out only after switching off the electricity supply. Use energy saving lamps only. If present, fit the gasket properly inside the diffuser, to ensure the IP protection. Fumagalli Srl accepts no responsibility whatsoever for damages caused by incorrect installation, misuse or when used by combining it with non-original spare parts. If in doubt, consult a qualified electrician. Keep the instructions.

I

ATTENZIONE! L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica. Utilizzare solo lampade a basso consumo. Laddove presente, assicurarsi del corretto posizionamento della guarnizione all'interno dell'apparecchio al fine di garantire il grado di protezione IP. Fumagalli Srl non accetta responsabilità per danni causati da incorretta installazione, incorretto uso o dall'utilizzo di parti di ricambio che non appartengono al prodotto originale. Per qualsiasi dubbio, consultare un elettricista qualificato. Conservare le istruzioni.

F

ATTENTION! Les opérations de montage et d'entretien ne doivent être effectués que lorsque le courant électrique est coupé. Utiliser seulement des ampoules à économie d'énergie. Si présent, assurer le positionnement correct de le joint dans l'appareil, afin de garantir le degré de protection IP. Fumagalli Srl n'accepte pas aucun responsabilité pour toutes les dommages causés par une mauvaise installation, par un utilisation incorrecte or par l'utilisation des pièces de rechange qui ne sont pas originales. En cas de doutes, faites appel à un électricien qualifié. Conserver les instructions.

E


PRECAUCIÓN! Lleve a cabo la instalación y mantenimiento tras cortar la tensión de la instalación eléctrica. Use únicamente lámparas de ahorro. Si se incluye, juste correctamente el aro de goma con el producto para asegurar la protección IP indicada en el producto. En cualquier caso Fumagalli Srl no aceptará responsabilidad alguna por instalación incorrecta, mal uso o por su uso con accesorios no originales del fabricante. En caso de duda consulte con un electricista cualificado. Guarde estas instrucciones.

A


**تحذير!**  
إجراءات التركيب والصيانة يجب تنفيذها إلا بعد إيقاف تشغيل التيار الكهربائي. إذا كان موجوداً قم بتركيب الحشوة كما ينبغي بصورة صحيحة داخل الغطاء المخصص لنشر الضوء بشكل متساوي. لضمان الحماية من تدفق الماء. الشركة المصنعة فوماجالي لا تقبل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التركيب غير الصحيح، سوء الاستخدام، أو عند استخدام قطع غيار غير أصلية عند الجمع. إذا ابتاعك أي شك، قم باستشارة كهربائي مختص. قم بتتبع التعليمات.

### LANTERN UPWARD position


1





2




3



### LANTERN DOWNWARD position



### HALF LANTERNS FABIO



### HALF LANTERNS GIULIO

