


## LAICA Jugs

LAICA-Key (Compatible with Brita<sup>®</sup> Jugs)  
www.laica.com/wp-content/uploads/Manual-LAICA-Key.pdf



**IT** La cartuccia filtrante bi-flux<sup>®</sup> healthexpert riduce la durezza dell'acqua di rete preservando i sali minerali utili all'organismo. Aumenta inoltre la concentrazione di magnesio naturalmente presente nell'acqua, migliorandone l'apporto all'organismo umano.

La cartuccia bi-flux<sup>®</sup> healthexpert riduce inoltre, se presenti nell'acqua di rete: cloro, calcare, metalli pesanti, alcuni erbicidi e pesticidi, PFAS<sup>\*\*</sup>, microplastiche.

Seguire le istruzioni riportate nel presente manuale. L'uso scorretto può avere effetti sulla sicurezza del prodotto o causare danni al prodotto stesso.

Le prestazioni del filtro indicate si riferiscono all'uso corretto di quest'ultimo in conformità al manuale d'uso. Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri o errati.

La cartuccia bi-flux<sup>®</sup> healthexpert non è un dispositivo medico. Per persone affette da patologie specifiche, allergie o sottoposte a diete controllate, consultare il medico prima di usare il sistema filtrante. **Compatibile con le caraffe Brita<sup>®</sup> anche grazie al LAICA-Key incluso nella confezione.**

### Note importanti:

- Il filtro migliora la qualità dell'acqua che in ogni caso deve essere potabile e quindi microbiologicamente sicura (verificare con l'autorità competente della vostra zona).
- Sostituire la cartuccia filtrante bi-flux ogni 150 litri/4 settimane di filtrazione (il rispetto di tale indicazione garantisce la massima efficienza e sicurezza del prodotto).
- Il sistema filtrante LAICA garantisce un'efficace protezione batteriostatica grazie all'argento. Un eventuale rilascio di argento è conforme alle linee guida indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- Il sistema filtrante potrebbe aumentare leggermente il contenuto di sodio rispetto all'acqua di partenza. In ogni caso la variazione risulta minima e notevolmente inferiore rispetto al valore massimo di parametro.

### Dichiarazione di conformità

- I sistemi filtranti prodotti da LAICA sono conformi ai seguenti requisiti normativi:
- D.M. n. 174 del 6/04/2004, regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
  - Decreto Legislativo n.18, 23 febbraio 2023, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
  - Regolamento 1935/2004/CE relativo ai materiali a contatto con gli alimenti.
  - Regolamento (UE) 10/2011 riguardanti i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
  - D.M. n. 25 del 7/02/2012, disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

\*Il marchio Brita è di proprietà di terzi e non è in alcun modo legato a LAICA S.p.A. Il marchio Brita è di proprietà di una terza parte che non è in alcun modo collegata a LAICA S.p.A. \*\*Test condotti da un laboratorio esterno accreditato utilizzando una miscela di 4 sostanze selezionate quali rappresentative di PFAS a catena corta e lunga.

## MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI TEST (Informazioni obbligatorie per l'ITALIA - conformità al DM25/2012)

I risultati descritti nelle tabelle (1) e (2) sono stati ottenuti partendo da acqua di rete con pH 8,1 e durezza 25. I test per la cartuccia bi-flux<sup>®</sup> sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia come da condizioni d'uso indicate all'utente).

La tabella (1) riporta i valori minimi e massimi di parametro (solo per i parametri per i quali si evidenzia una variazione nel corso dei 150 litri filtrati) riscontrati per l'acqua di rete nell'arco dei 30 giorni impiegati per l'esecuzione dei test di filtrazione.

### TABELLA (1) VARIAZIONE PARAMETRI ACQUA DI PARTENZA

Il trattamento operato dal sistema filtrante LAICA, analizzato per i parametri del decreto legislativo 23 Febbraio 2023, N° 18 e successivi recepimenti, ha evidenziato variazioni solo per i parametri indicati in tabella.

\*somma delle concentrazioni dei parametri specifici

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore acqua di partenza	Valore acqua trattata
Cloruro	250	mg/L	5,3	>5,6 e <49
Clorato	0,25	mg/L	<0,1	<0,03
Clorito	0,25	mg/L	<0,1	<0,01
Bromato	0,01	mg/L	<0,01	<0,001
Nitrato	50	mg/L	15	>1,9 e <14
Solfato	250	mg/L	34	>9,2 e <37
Rame	2000	µg/L	25	< 8
Zinco		µg/L	138	>33 e <81
Cromo	25	µg/L	2	< 1
Calcio		mg/L	63	>41 e <59
Magnesio		mg/L	23	>25 e <31
Sodio	200	mg/L	3,3	>3,1 e <11
Residuo secco a 180°C	valore massimo consigliato 1500 mg/L	mg/L	194	>218 e <418
Somma di tricloroetilene e tetracloroetilene	10*	µg/L	1,24	>0,06 e <0,07
Somma dei triometani	30*	µg/L	0,061	<0,038
Conteggio delle colonie a 22°C	Senza variazioni anomale		senza variazioni anomale	

La tabella (2) prestazionale si riferisce a test effettuati con acqua di rete (descrizione acqua di rete riportata in "Modalità di esecuzione dei test") opportunamente addizionata con il relativo contaminante (cloro, metalli pesanti, ecc.) al fine di evidenziare la riduzione e dare valori prestazionali minimi garantiti riferiti a tali valori. I test sono stati condotti nel corso dei 150 litri filtrati per un massimo di 5 litri al giorno per 30 giorni (valore di durata massima della cartuccia filtrante come da condizioni d'uso indicate all'utente).

## TABELLA (2) PRESTAZIONALE

Il trattamento operato dalla cartuccia filtrante LAICA, nel rispetto delle indicazioni del suo utilizzo e manutenzione e dei tempi di utilizzo indicati come da presente manuale, garantisce i seguenti valori prestazionali (tabella 2).

\*\*Test condotti da un laboratorio esterno accreditato utilizzando una miscela di 4 sostanze selezionate quali rappresentative di PFAS a catena corta e lunga: PFOA Perfluorooctanoico acido (125 ng/L), PFOS Perfluorooctansulfonico acido (98 ng/L), PFTDA - Perfluoro-n-tetradecanoico acido (PFTrEA) (119 ng/L) e PFBS - Perfluoro-1-butansulfonico acido (131 ng/L).

Parametro	Valore di Parametro	Unità di misura	Valore soluzione di partenza	% minima riduzione
Calcio		mg/L	160	40,6
Piombo	5	µg/L	90	54,4
Rame	2000	µg/L	2900	53,1
Cloro residuo libero	0,2	mg/L	0,94	92,8
Erbicidi	0,1	µg/L	0,22	80
Pesticidi	0,1	µg/L	0,25	>80
Triclorometani	30	µg/L	32	75,9
Somma PFAS**	500	ng/L	473	73,8
Microparticelle >150 µm		mg/l	691	99,6

**EN** The bi-flux<sup>®</sup> healthexpert filter cartridge reduces the hardness of mains water while preserving the mineral salts useful to the body. It also increases the concentration of magnesium naturally present in the water, improving its supply to the human body.

The bi-flux<sup>®</sup> healthexpert cartridge also reduces the following, if present in mains water: chlorine, limescale, heavy metals, some herbicides and pesticides, PFAS<sup>\*\*</sup>, microplastics.

Follow the instructions in this manual. Incorrect use may affect the safety of the product or cause damage to the product itself. The filter performance indicated refers to the correct use of the filter in accordance with the user manual. The manufacturer cannot be held responsible for any damage resulting from improper or incorrect use.

The bi-flux<sup>®</sup> healthexpert filter cartridge is not a medical device. For people with specific diseases, allergies or on a controlled diet, consult your doctor before using the filter system. **Compatible with Brita<sup>®</sup> jugs thanks to the LAICA-Key included in the package.**

### Important tips:

- The filter improves the quality of the water that in each case must be drinkable and thus microbiologically safe (check with the relevant authorities in your area).
- Replace the bi-flux<sup>®</sup> filter cartridge every 150 litres/4 weeks of filtration (compliance with this indication ensures the maximum efficiency and safety of the product).
- The LAICA filter system ensures effective bacteriostatic protection due to the silver used. Any release of silver is in conformity with the guidelines set out by the World Health Organisation (WHO).
- The filter system may slightly increase the sodium content with respect to the water before treatment. In any case the variation is minimal and is considerably lower than the maximum value of the parameter.

### Declaration of conformity:

Filteration systems produced by LAICA are compliant to the following standards:

- Italian Ministry Decree no. 174 dated 6/04/2004 regarding materials and objects that may be used in collection, treatment, supply and distribution systems for water intended for human consumption.
- Italian Legislative Decree no. 18 dated February 23, 2023 and the Directive (UE) 2020/2184 related to water for human consumption.
- Regulation 1935/2004/EC regarding materials in contact with food.
- Regulation (EU) 10/2011 regarding plastic materials and objects intended to come in contact with food.

\*The Brita brand is owned by a third party and is not connected in any way to LAICA S.p.A. \*\*Tests conducted by an accredited external laboratory using a mixture of 4 substances selected as representative of short- and long-chain PFAS: PFOA Perfluorooctanoico acido (125 ng/L), PFOS Perfluorooctansulfonico acido (98 ng/L), PFTDA - Perfluoro-n-tetradecanoico acido (PFTrEA) (119 ng/L) and PFBS - Perfluoro-1-butansulfonico acido (131 ng/L).

**FR** La cartouche filtrante bi-flux<sup>®</sup> healthexpert réduit la dureté de l'eau du robinet tout en préservant les sels minéraux utiles à l'organisme. Elle augmente également la concentration en magnésium naturellement présent dans l'eau, améliorant ainsi son apport à l'organisme humain.

La cartouche bi-flux<sup>®</sup> healthexpert réduit également, s'ils sont présents dans l'eau du robinet : le chlore, le calcaire, les métaux lourds, certains herbicides et pesticides, les PFAS<sup>\*\*</sup>, les microplastiques.

Suivez les instructions de ce manuel. Une utilisation incorrecte peut affecter la sécurité du produit ou endommager le produit lui-même. Les performances du filtre indiquées se réfèrent à une utilisation correcte du filtre conformément au manuel d'utilisation. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'une utilisation impropre ou incorrecte.

La cartouche bi-flux<sup>®</sup> healthexpert n'est pas un dispositif médical. Pour les personnes souffrant de maladies spécifiques, d'allergies ou suivant un régime alimentaire contrôlé, consultez votre médecin avant d'utiliser le système de filtration. **Compatible avec les carafes Brita<sup>®</sup> grâce à la clé LAICA incluse dans l'emballage.**

### Remarques importantes:

- Le filtre améliore la qualité de l'eau qui dans tous les cas doit être potable et donc microbiologiquement sans danger (vérifier avec l'autorité compétente de votre zone).
- Remplacer la cartouche filtrante bi-flux<sup>®</sup> tous les 150 litres/4 semaines de filtration (le respect de cette indication assure le maximum d'efficacité et sécurité du produit).
- Le système de filtration LAICA assure une protection bactériostatique efficace grâce à l'argent. Le dégagement potentiel d'argent est conforme aux limites prévues par les directives établies par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
- Le système de filtration peut légèrement augmenter la teneur en sodium de l'eau avant traitement. Dans tous les cas la variation est minimale et considérablement inférieure par rapport à la valeur maximale de paramètre.

### Déclaration de conformité :

Les systèmes de filtration produits par LAICA sont conformes aux normes suivantes :

- Décret ministériel italien n° 174 du 6/04/2004 concernant les matériaux et objets pouvant être utilisés dans les systèmes de collecte, de traitement, de fourniture et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
- Décret législatif italien n° 18 du 23 février 2023 et directive (UE) 2020/2184 relatives à l'eau destinée à la consommation humaine.
- Règlement 1935/2004/CE concernant les matériaux en contact avec des denrées alimentaires.
- Règlement (UE) 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

\*La marca Brita appartiene a un terzo e non è in alcun caso legata a LAICA S.p.A. \*\*Testi effettuati per un laboratorio esterno accreditato all'ide d'un mélange de 4 substances sélectionnées comme représentatives des PFAS à chaîne courte et longue : PFOA - acide perfluorooctanoïque (125 ng/L), PFOS - acide perfluorooctansulfonique (98 ng/L), PFTDA - acide perfluoro-n-tétradécanoïque (PFTrEA) (119 ng/L) et PFBS - acide perfluoro-1-butansulfonique (131 ng/L).

**DE** Die bi-flux<sup>®</sup> healthexpert-Filterkartusche reduziert die Härte des Leitungswassers, während die für den Körper nützlichen Mineralstoffe erhalten bleiben. Sie erhöht auch die Konzentration des im Wasser natürlich vorhandenen Magnesiums und verbessert so die Versorgung des menschlichen Körpers.

Die bi-flux<sup>®</sup> healthexpert-Kartusche reduziert auch Folgendes, falls im Leitungswasser vorhanden: Chlor, Kalk, Schwermetalle, einige Herbizide und Pestizide, PFAS<sup>\*\*</sup>, Mikroplastik.

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Verwendung kann die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen oder das Produkt selbst beschädigen. Die angegebene Filterleistung bezieht sich auf die korrekte Verwendung des Filters gemäß der Bedienungsanleitung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung entstehen.

Die Kartusche des bi-flux<sup>®</sup> healthexpert ist kein medizinisches Gerät. Personen mit bestimmten Krankheiten, Allergien oder einer Diät sollten vor der Verwendung des Filtersystems ihren Arzt konsultieren. **Dank des im Lieferumfang enthaltenen LAICA-Key mit Brita-Kannen kompatibel.**

### Wichtige Hinweise:

- Der Filter verbessert die Qualität des Wassers, das jedenfalls trinkbar und daher mikrobiologisch sicher sein muss (prüfen Sie mit den zuständigen Behörden Ihrer Zone).
- Ersetzen Sie die Filterkartusche bi-flux<sup>®</sup> alle 150 Liter/4 Wochen der Filtration (Die Beachtung dieser Anweisung garantiert die maximale Effizienz und Sicherheit des Produkts).
- Das Filtersystem von LAICA gewährleistet dank des Zusatzes von Silber einen wirksamen, Bakterien hemmenden Schutz. Jegliche Freigabe von Silber erfolgt in Übereinstimmung mit den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestellten Richtlinien.
- Das Filtersystem könnte den Gehalt von Natrium in Bezug auf das Wasser vor der Behandlung leicht erhöhen. Sollte die Veränderung auftreten, ist sie auf jeden Fall sehr gering und der Endwert liegt deutlich unter dem Maximalwert für diesen Parameter.

### Konformitätserklärung:

Die von LAICA hergestellten Filtersysteme entsprechen den folgenden Standards:

- Italienisches Ministerialdekret Nr. 174 vom 6.04.2004 über Materialien und Gegenstände, die in Sammel-, Aufbereitungs-, Versorgungs- und Verteilungssystemen für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden dürfen.
- Italienisches Gesetzesdekret Nr. 18 vom 23. Februar 2023 und die Richtlinie (EU) 2020/2184 über Wasser für den menschlichen Gebrauch.
- EG-Verordnung 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
- EG-Verordnung 10/2011 über Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

\*Die Marke Brita ist Eigentum eines Dritten und steht in keiner Verbindung zu LAICA S.p.A. \*\* Die Tests wurden von einem akkreditierten externen Labor unter Verwendung einer Mischung aus 4 Substanzen durchgeführt, die als repräsentativ für kurz- und langkettige PFAS ausgewählt wurden: PFOA perfluorooctansäure (125 ng/L), PFOS Perfluorooctansulfonsäure (98 ng/L), PFTDA - Perfluoro-n-tetradecansäure (PFTrEA) (119 ng/L) und PFBS - Perfluoro-1-butansulfonsäure (131 ng/L).

**ES** El cartucho de filtro bi-flux<sup>®</sup> healthexpert reduce la dureza del agua de la red de suministro, preservando al mismo tiempo los sales minerales útiles para el organismo. También aumenta la concentración de magnesio presente de forma natural en el agua, mejorando su aporte al cuerpo humano.

El cartucho bi-flux<sup>®</sup> healthexpert también reduce los siguientes elementos, si están presentes en el agua de la red de suministro: cloro, cal, metales pesados, algunos herbicidas y pesticidas, PFAS<sup>\*\*</sup> y microplásticos.

Siga las instrucciones de este manual. El uso incorrecto puede afectar a la seguridad del producto o causar daños al propio producto. El rendimiento del filtro indicado se refiere al uso correcto del filtro de acuerdo con el manual de usuario. El fabricante no se hace responsable de ningún daño resultante de un uso inadecuado o incorrecto.

El cartucho bi-flux<sup>®</sup> healthexpert no es un dispositivo médico. Las personas con enfermedades específicas, alergias o que sigan una dieta controlada deben consultar a su médico antes de utilizar el sistema de filtrado. **Compatible con jarras Brita<sup>®</sup> gracias a la llave LAICA incluida en el paquete.**

### Notas importantes:

- El filtro mejora la calidad del agua que, en todo caso, debe ser potable y, por tanto, microbiológicamente segura (verifique con la autoridad competente de su zona).
- Sustituya el cartucho filtrador bi-flux<sup>®</sup> cada 150 litros/4 semanas de filtrado (el respeto de esta indicación garantiza la máxima eficiencia y seguridad del producto).
- El sistema filtrador LAICA garantiza una protección bacteriostática eficaz gracias a la plata. La eventual emisión de plata es conforme a las líneas orientadoras indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- El sistema filtrador podría aumentar ligeramente el contenido de sodio respecto al agua de partida. En cualquier caso, la variación es mínima y notablemente inferior respecto al valor máximo de parámetro.

### Declaración de conformidad:

Los sistemas de filtración producidos por LAICA cumplen las siguientes normas:

- Decreto del Ministerio de Italia n.º 174 de 6/04/2004 sobre materiales y objetos que pueden utilizarse en sistemas de recogida, tratamiento, suministro y distribución de agua destinada al consumo humano.
- Decreto Legislativo de Italia n.º 18 de 23 de febrero de 2023 y la Directiva (UE) 2020/2184 relativa al agua destinada al consumo humano.
- Reglamento 1935/2004/CE relativo a los materiales en contacto con los alimentos.
- Reglamento (UE) 10/2011 relativo a los materiales y los objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios.

\*La marca Brita es propiedad de un tercero y no está relacionada de ninguna manera con LAICA S.p.A. \*\* Pruebas realizadas por un laboratorio externo acreditado utilizando una mezcla de 4 sustancias seleccionadas como representativas de PFAS de cadena corta y larga: PFOA ácido perfluorooctanoico (125 ng/L), PFOS ácido perfluorooctanosulfónico (98 ng/L), PFTDA - ácido perfluoro-n-tetradecanoico (PFTrEA) (119 ng/L) y PFBS - ácido perfluoro-1-butansulfónico (131 ng/L).

**RO** Cartușul filtrant bi-flux<sup>®</sup> healthexpert reduce duritatea apei din rețea, păstrând în același timp sărurile minerale utile organismului. De asemenea, crește concentrația de magneziu prezentă în mod natural în apă, îmbunătățind aportul acesteia la corpul uman.

Cartușul bi-flux<sup>®</sup> healthexpert reduce, de asemenea, următoarele, dacă sunt prezente în apa din rețea: clor, calcar, metale grele, unele erbicide și pesticide, PFAS<sup>\*\*</sup>, microplastice.

Respectați instrucțiunile din acest manual. Utilizarea incorrectă poate afecta siguranța produsului sau poate cauza deteriorarea produsului în sine. Performanța indicată a filtrului se referă la utilizarea corectă a filtrului în conformitate cu manualul de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune rezultate în urma utilizării necorespunzătoare sau incorecte.

Cartușul bi-flux<sup>®</sup> healthexpert nu este un dispozitiv medical. Pentru persoanele cu boli specifice, alergii sau care urmează o dietă controlată, consultați medicul înainte de a utiliza sistemul de filtrare. **Compatibil cu carafele Brita<sup>®</sup> datorită LAICA-Key inclusă în pachet.**

### Staturi importante:

- Filtrul îmbunătățește calitatea apei care trebuie oricum să fie potabilă și, prin urmare, conformă din punct de vedere microbiologic (consultați autoritatea competentă din zona dvs.).
- Înlocuiți cartușul filtrant bi-flux<sup>®</sup> la fiecare 150 litri/4 săptămâni de filtrare (Respectarea acestei indicații garantează eficiența și siguranța maximă a produsului).
- Dispozitivul de filtrare LAICA garantează o protecție bacteriostatică eficientă datorită prezenței argintului. Orice eliberare de ioni de argint este conformă cu prevederile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
- Este posibil ca dispozitivul de filtrare să determine o creștere ușoară a conținutului de sodiu al apei, față de cel dinaintea filtrării. În orice caz, această variație este minimă și mult inferioară valorii maxime a acestui parametru.

### Declarație de conformitate:

Sistemele de filtrare produse de LAICA sunt conforme cu următoarele standarde:

- Decretul Ministerului italian nr. 174 din 6.4.2004 privind materialele și obiectele care pot fi utilizate în sistemele de captare, tratare, alimentare și distribuție a apei destinate consumului uman.
- Decretul legislativ italian nr. 18 din 23 februarie 2023 și Directiva (UE) 2020/2184 referitoare la apa destinată consumului uman.
- Regulamentul 1935/2004/CE cu privire la materialele ce intră în contact cu produsele alimentare.
- Regulamentul (UE) 10/2011 cu privire la materialele și obiectele din material plastic, destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

\*Marca Brita este deținută de o terță parte și nu este legată în niciun fel de LAICA S.p.A. \*\* Teste efectuate de un laborator extern acreditat folosind un amestec de 4 substanțe selectate ca fiind reprezentative pentru PFAS cu lanț scurt și lung: PFOA Acid perfluorooctanoic (125 ng/L), PFOS Acid perfluorooctansulfonic (98 ng/L), PFTDA - Acid perfluoro-n-tetradecanoic (PFTrEA) (119 ng/L) și PFBS - Acid perfluoro-1-butansulfonic (131 ng/L).

**HU** A bi-flux<sup>®</sup> healthexpert szűrőbetét csökkenti a hálózati víz keménységét, miközben megőrzi a szervezet számára hasznos ásványi sókat. Emellett növeli a vízben természetesen jelen lévő magnézium koncentrációját, javítva ezzel az emberi szervezet ellátását.

A bi-flux<sup>®</sup> healthexpert patron a következőket is csökkenti, amennyiben jelen vannak a házivízben: klor, vízkő, nehézfémek, egyes gyomirtó és növényvédő szerek, PFAS<sup>\*\*</sup>, mikroanyagok.

Kérjük, az ebben a kézikönyvben található utasításokat. A helytelen használat befolyásolhatja a termék biztonságát, vagy kárt okozhat megfelelően a termékben. A feltüntetett szűrőteljesítmény a szűrő helyes, a használati útmutatóknak megfelelő használatára vonatkozik. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő vagy helytelen használatból eredő károkért.

A bi-flux<sup>®</sup> healthexpert patron nem orvosi technikai eszköz. Speciális betegségekben szenvedők, allergiások vagy ellenőrzött diétát folytató személyek a szűrőrendszer használatát előtt konzultáljanak orvosukkal. **Kompatibilis a Brita<sup>®</sup> kancsókkal a csomagban található LAICA-kulcsnak köszönhetően.**

### Fontos megjegyzések:

- A szűrő javítja a víz minőségét, melynek minden esetben ihatónak – tehát mikrobiológiailag biztonságosnak – kell lennie (ellenőrizze a vízminőséget a helyi illetékes hatóság segítségével).
- A bi-flux<sup>®</sup> szűrőbetét minden 150 liter leszűrűt víz vagy 4 hét szűrési idő után cserélje ki. (Ennek az előírásnak a betartásával garantálható a termék maximális hatékonysága és biztonsága).
- A LAICA szűrőbetétjével hatékony bakteriostaticus védelem biztosítható az ezüst jelenlétének köszönhetően. Bármilyen ezüstkioldás megelőzhető az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveivel.
- A vízsűrítő rendszer enyhén növelheti a víz szódamentartalmát a víz kezelés előtti állapotához viszonyítva. Ennek értéke minden esetben rendkívül csekély, és a végső érték jelentősen alatta a paraméterre vonatkozó felső megengedett határérték alatt található.

### Megfelelőségi nyilatkozat:

LAICA által gyártott szűrőrendszerek megfelelnek a következő szabványoknak:

- Olasz minisztériumi rendelet. 174. számú, 6/04/2004 oltási rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz gyűjtéséről, kezeléséről, elállításáról és elosztásáról, valamint a vízkezelési eljárásokról.
- Olasz törvényrendelet, no. február 23-án kelt 18. számú olasz törvényrendelet, amely az emberi fogyasztásra szánt vízzel kapcsolatos 2020/2184/EK irányelvet.
- 1935/2004/EK rendelet az élelmiszerekkel rendeltetészerűen érintkező anyagokról és más anyagokról.
- 10/2011/EK rendelet az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokról és más anyagokról.

\*A marca Brita je vlasti tretje osebe in ni na noben način povezana z družbo LAICA S.p.A. \*\* Teste izvedene s strani akreditiranega znanstvenega laboratorija z mešanico štirih snovi, ki so bile izbrane kot predstavnice PFAS s kratko in dolgo verigo: PFOA perfluorooktanska kislina (125 ng/L), PFOS perfluorooktansulfonska kislina (98 ng/L), PFTDA - perfluoro-n-tetradecanska kislina (PFTrEA) (119 ng/L) in PFBS - perfluoro-1-butansulfonska kislina (131 ng/L).

**EL** Η καρέτα φίλτρου bi-flux<sup>®</sup> healthexpert μειώνει τη σκληρότητα του νερού του δικτύου, διατηρώντας παράλληλα τα χρήσιμα για τον οργανισμό μεταλλικά άλατα. Αυξάνει επίσης τη συγκέντρωση του μαγνησίου που μαγνησίου στο νερό, βελτιώνοντας την παροχή του στον ανθρώπινο οργανισμό.

Το φυαλίγγιο bi-flux<sup>®</sup> healthexpert μειώνει επίσης τα ακόλουθα, εάν υπάρχουν στο νερό του δικτύου: χλώριο, άλατα, βαρέα μέταλλα, ορισμένα ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα, PFAS<sup>\*\*</sup>, μικροπλαστικά.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται εγχειρίδιου. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του προϊόντος ή να προκαλέσει ζημιά στο ίδιο το προϊόν. Η αναγραφόμενη απόδοση του φίλτρου αναφέρεται στη σωστή χρήση του φίλτρου σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση.

Το φυαλίγγιο bi-flux<sup>®</sup> healthexpert δεν αποτελεί ιατρική συσκευή. Για άτομα με συγκεκριμένες ασθένειες, αλλεργίες ή σε ελεγχόμενη διαίτα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα φίλτρου. **Συμβατό με τις καρέτες Brita<sup>®</sup> χάρη στο κλειδί LAICA-Key που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.**

### Σημαντικές σημειώσεις:

- Το φίλτρο βελτιώνει την ποιότητα του νερού που είναι κατάλληλο για πόση και, επομένως, microbiologically safe (ελέγξτε την ποιότητα του νερού με την αρμόδια φορέα της περιοχής σας).
- Αντικαταστήστε το φίλτρο bi-flux<sup>®</sup> μετά από 150 λίτρα/4 εβδομάδες φιλτραρίσματος (την τήρηση αυτή την ένδειξη, εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα του προϊόντος).
- Το σύστημα φιλτραρίσματος LAICA εξασφαλίζει αποτελεσματική προστασία από τα βακτηριακά γένη αργύρου.

