



gimi s.p.a. - Monselice



SCHEDA TECNICA PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL SHEET		DATA CREAZIONE CODICE ISSUE DATE 05/12/14	REVISIONE REVISION 03	DATA REVISIONE REVISION DATE 08/04/16
MODELLO ITEM NAME	ALUCOM			
CATEGORIA CATEGORY	STENDIBIANCHERIA	EMESSO DA ISSUED BY TESCARO FRANCESCO	VERIFICATO DA VERIFIED BY SUDHANA HEM	Pag. 1 / 3

CODICI PRODOTTO
ITEM CODES

COD. INT. 101105901110C

EAN 8001244019829




CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Gamba tubo Ø16 mm in acciaio verniciato	Leg tube Ø 16 mm made of painted steel
Anello tubo Ø16 mm in acciaio verniciato	Main rack tube Ø16 mm made of painted steel
Griglia tubo Ø6 in alluminio verniciato	Rack tube Ø6 made of painted aluminum
Prolunga tubo esterno Ø16 in acciaio verniciato	Wing outer tube Ø16 made of painted steel
Tubo prolunga Ø6 mm in alluminio verniciato	Tube wing Ø6 mm made of painted aluminum
Particolari in plastica stampati in resina	Plastic fittings made of resin
Pinze stampate in resina	Plastic fittings made of resin

DIMENSIONI e PESO UNITARIO
ITEM SIZE and UNIT WEIGHT

APERTO
OPEN



173,0 x 55,5 x 115,0 cm

CHIUSO
FOLDED



55,5 x 6,3 x 129,0 cm

PESO UNITARIO
NET WEIGHT



2,58 kg



gimi s.p.a. - Monselice



SCHEDA TECNICA PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL SHEET		DATA CREAZIONE CODICE ISSUE DATE 05/12/14	REVISIONE REVISION 03	DATA REVISIONE REVISION DATE 08/04/16
MODELLO ITEM NAME	ALUCOM			
CATEGORIA CATEGORY	STENDIBIANCHERIA	EMESSO DA ISSUED BY TESCARO FRANCESCO	VERIFICATO DA VERIFIED BY SUDHANA HEM	Pag. 2 / 3

PRESTAZIONI
PERFORMANCE

METRI STENDIBILI
DRYING LENGTH



20,0 m

PORTATA MASSIMA
MAXIMUM LOAD



17,0 kg

CONFEZIONAMENTO
PACKAGING

Confezionato in film in PP o PE e locandina stampata in offset

Shrink wrap made of PP or PE and offset printed leaflet

DATI LOGISTICI
MASTER PACKING

IMBALLO MASTER
MASTER PACKAGING




58,5 x 19,5 x 131,0 cm
6 pezzi
6 pieces

PALLETIZZAZIONE
PALLET LAYOUT



146,0 cm incluso pallet / pallet include
8 confezioni
8 packs

VOLUME (a conf.libere, escluso pallet)
VOLUME (loose packs, pallet not incl.)



40 pezzi/mc
40 pieces/mc

CONTROLLO QUALITA'
QUALITY ASSURANCE

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000 - OHSAS 18001
Nostri articoli non contengono alcuna sostanza pericolosa enunciata negli allegati XIV (SVHC) e XVII del regolamento REACH.

Company certified ISO 9001 - ISO 14001 - SA 8000 - OHSAS 18001
Our articles do not include any hazardous substances listed in annex XIV (SVHC) and XVII of the REACH regulation.

ALTRE INFORMAZIONI
OTHER INFORMATION



internal



gimi s.p.a. - Monselice



SCHEDA TECNICA PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL SHEET		DATA CREAZIONE CODICE ISSUE DATE 05/12/14	REVISIONE REVISION 03	DATA REVISIONE REVISION DATE 08/04/16
MODELLO ITEM NAME	ALUCOM			
CATEGORIA CATEGORY	STENDIBIANCHERIA	EMESSO DA ISSUED BY TESCARO FRANCESCO	VERIFICATO DA VERIFIED BY SUDHANA HEM	Pag. 3 / 3

Immagini non contrattuali, fermo restando le caratteristiche essenziali, l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Images shown not binding, not changing the basic characteristics, company reserves the right to modify for any commercial or technical reasons.