

LT Filtro kasetė „Bi-flux®“

sumazina vandentiekio vandens

kietumą išsaugodama organizmų

naudingas mineralines druskas.

Kasetė „Bi-flux®“ taip pat**mažina:**

cheminius teršalus, sunkiuosius

metalus, chlorą, chlorintus

herbicidus/pesticidus.

Svarbios pastabos:

- Filtras pagerina vandens, kuris visada turi būti geriamas ir mikrobiologiškai saugus, kokybę (pasiskysinkite savo teritorijos kompetentingoje institucijoje).
- Filtro kasetę „BiFLUX“ reikia keisti kas 150 litrų / 4 filtravimo savaites, o filtro kasetę „MULTIFLUX CLASSIC“ reikia keisti kas 4 filtravimo savaites (laikantis šių nurodymų užtikrinamas maksimalus našumas ir produkto saugumas).
- Kadangi sudėtyje yra sidabro, filtravimo sistema „Laica“ užtikrina veiksmingą bakteriostatinę apsaugą. Bet koks išsiskyręs sidabro kiekis atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) numatytus reikalavimus.
- Filtravimo sistema šiek tiek padidina natrio kiekį, lyginant su vandeniu prieš filtravimą. Jei taip nutiktų, bet kokiui atveju šis kiekis yra labai mažas ir įgalutinė vertė yra žymiai mažesnė nei šio parametro didžiausia leistinoji norma.

Atitikties deklaracija:

Laica pagamintos filtravimo sistemos atitinka tolesnių reglamentų reikalavimus:

- Europos direktyva EMS 30/2014/ES dėl elektromagnetinio suderinamumo*.
- 2004-04-06 Ministro dekretas nr. 174, reglamentas dėl medžiagų ir objektų, kurie gali būti naudojami fiksuoja žmonių vartojimui skirtu vandens surinkimo, valymo, nukreipimo ir paskirstymo įrangoje. - 2001 m. vasario 2 d. Įstatyminis dekretas nr. 31 dėl su žmonėms vartoti skirtu vandens kokybe susijusios direktyvos 98/83/EB įgyvendinimo.
- Reglamentas 1935/2004/EB dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu.
- Reglamentas (ES) 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais.
- *tik modeliams su elektroniniu skaitikliu.

Важни бележки:

- Филтърът подобрява качеството на водата, която при всички случаи трябва да бъде питейна и следователно микробиологично безопасна (да се извърши проверка с компетентните органи във вашата област).
- Заменийте филтърния пълнителя BiFLUX на всеки 150 литра/4 седмици филтрация и филтърния пълнителя MULTIFLUX CLASSIC на всеки 4 седмици филтрация (спазването на тази инструкция гарантира максималната ефективност и безопасност на продукта).
- Филтрацията система Laica гарантира ефективна бактериостатична защита благодарение на съдържаното сребро. Едно евентуално осебощаване на сребро е в съответствие с водещите норми, определени от Световната Здравна Организация (OMS).
- Филтрацията система леко може да се увеличи съдържанието на натрий в сравнение с първоначално налятата вода. Във всеки случай промяната е минимална и значително по-малка в сравнение с максималната стойност на параметъра.

Декларация за съответствие

Филтрационите системи, произведени от Laica съответстват на следните изисквания по стандарти:

- Европейска Директива EMC 30/2014/EO относно Електромагнитната Съвместимост*.
- Директива за Мадини № 174 от 6/04/2004, регламент, отнасящ се до материалите и предметите, които могат да бъдат използвани във фиксираните инсталации на главната станция, обработване, снабдяване и разпространение на водите, предназначени за консумация от човека.
- Законодателен Декрет № 31, 2 февруари 2001, прилагане на директива 98/83/CE относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
- Регламент 1935/2004/EO относно материалите в контакт с хранителни продукти.
- Регламент (EO) № 10/2011 относно материалите и предметите от пластмасов материал, предназначени за контакт с хранители.
- *само за модели, оборудвани с електронен брояч.

Važne zabilješke:

- Filtar poboljšava kvalitetu vode koja u svakom slučaju mora biti mikrobiološki pitka (provjerite s nadležnim tijelom u vašem području).
- Zamijenite BIFLUX uložak filtra na svakih 150 litara / 4 tjedna filtracije i uložak svaka 4 tjedna MULTIFLUX CLASSIC uložak filtra (uskladenost s ovom naznakom osigurava maksimalnu učinkovitost i sigurnost proizvoda).
- Sustav za filtriranje tvrtke Laica jamči učinkovitu zaštitu od bakterija zahvaljujući prisutnosti srebra. Svako oslobađanje srebra udovoljava smjernicama koje navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
- Sustav za filtriranje mogao bi malo povećati sadržaj natrija u odnosu na sadržaj nepročišćene vode. U svakom slučaju izmjena je minimalna i značajno manja u odnosu na maksimalnu vrijednost parametara.

Izjava o sukladnosti:

Laica sustavi za filtriranje udovoljavaju sljedećim regulatornim zahtjevima:

- Europska Direktiva EMC 30/2014/EU koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost*.
- Ministarska Uredba br. 174. 04.06.2004, Pravilnik o materijalima i predmetima koji se mogu koristiti u sustavima za stalno prikupljanje, tretiranje, opskrbu i distribuciju vode namijenjene za ljudsku potrošnju.
- Uredba br. 31 od 2. veljače 2001. godine, provedba Direktive 98/83/ EZ o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju.
- Uredba 1935/2004/EZ o materijalima u dodiru s prehranbenim proizvodima.
- Uredba (EU) 10/2011 o materijalima i plastičnim predmetima koji dolaze u kontakt s prehranbenim proizvodima.
- *samo za modele opremljene s elektronskim brojačem.

Důležité poznámky:

- Filtr zlepšuje kvalitu vody, která musí být v každém případě pitná a tedy mikrobiologicky nezávadná (ověřte u příslušného úřadu ve vaší oblasti).
- Zaměňte BIFLUX vložek filtra na svých 150 litrech / 4 týdny filtrace a filtrační kazetu MULTIFLUX CLASSIC každé 4 týdny filtrace (respektováním tohoto pokynu garantuje maximální účinnost a bezpečnost výrobku).
- Filtroční systém Laica zabezpečuje efektivní bakteriostatickou ochranu díky přítomnosti stříbra. Případné uvolnění stříbra je v souladu s obecnými zásadami stanovenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO).
- Filtroční systém může mírně zvýšit obsah sodíku v porovnání s vodou před úpravou. V každém případě je taková změna minimální a podstatně nižší, než je maximální hodnota pro tento parametr.

Prohlášení o shodě:

Filtroční systémy vyrobené společností Laica jsou v souladu s následujícími legislativními požadavky:

- Evropská směrnice EMC 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě*.
- Italská vyhláška D.M. č. 174 ze dne 4.6.2004, o materiálech a předmětech, které mohou být používány v pevných zařízeních zachycování, zpracování, dodávek a distribuce vody určené pro lidskou spotřebu.
- Italský zákon č. 31 ze dne 2.2.2001, provádějící směrnici 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu.
- Nařízení (ES) č.1935/2004 o materiálech přicházejících do styku s potravinami.
- Nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
- *pouze pro modely vybavené elektronickým indikátorem.

Dôležité poznámky:

- Filtr zlepšuje kvalitu vody, ktorá musí byť v každom prípade pitná a z mikrobiologickeho hľadiska bezpečná (overte u príslušného úradu vo vašej oblasti).
- Zamieňte BIFLUX vložku filtra na svojich 150 litroch / 4 týždne filtrácie a filtračnú vložku MULTIFLUX CLASSIC každé 4 týždne filtrácie (Dodržovanie uvedeného pokynu je zárukou maximálneho účinku a bezpečnosti výrobku).
- Filtroční systém Laica zaručuje účinnú bakteriostatickú ochranu díky přítomnosti stříbra. Případné uvolňování stříbra je v souladu s nariadeniami Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO).
- Filtroční systém môže mierne zvýšovať obsah sodíka vzhľadom na pôvodnú vodu. Odchýlka je v každom prípade minimálna a výrazne nižšia ako je maximálna hodnota tohto parametra.

Vyhlasenie o zhode:

Filtročné systémy vytvorené spoločnosťou Laica sú v súlade s požiadavkami týchto noriem:

- Európska smernica EMC 30/2014/EU o Elektromagnetickej kompatibiliti*.
- Nariadenie Ministerstva č. 174 zo dňa 4.6.2004, nariadenie o materiáloch a predmetoch, ktoré môžu byť používané v pevných zariadeniach určených na zber, spracovanie, úpravu a distribúciu vody určenej na ľudskú spotrebu... - Legislatívne nariadenie č. 31 z 2 februára 2001, zavedenie smernice 98/83/ ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.
- Nariadenie 1935/2004/ES o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
- Nariadenie (EÚ) 10/2011 o materiáloch a plastových predmetov určených na styk s potravinami.
- *len pre modely vybavených elektronickým počítadlom.

注意事項:

- 該過濾器不論在任何情況下都可改善飲用水的水質，因此具微生物安全性(由貴方當地主管机关進行檢查)。
- 每次150公升/ 8周的過濾須更換濾芯BIFLUX，而MULTIFLUX CLASSIC的更換為每8周的過濾后(遵照本指示可保證產品的最大效率和安全性)。
- 該Laico過濾系統由於有銀的存在可保證有效的抑菌保護。有關銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)所作出的指導方針。
- 與水源相比該過濾系統可能會略微增加鈉的含量。在任何情況下其變化都是最小的，且明顯低於參數的最大值。

重要說明

- 此濾心可改善飲用水，或微生物安全性無虞之水質(請向當地授權機構確認)。
- 每150公升/8周的過濾後更換BIFLUX濾心，以及每8周的過濾後更換MULTIFLUX CLASSIC濾心(遵守此指示可確保最佳過濾效率與產品安全)。
- Laico過濾系統採用銀以確保抑菌效果。所有銀的釋放符合世界衛生組織(WHO)的標準。
- 此過濾系統可能稍微增加鈉離子濃度。在所有案例中變化量都不大，且明顯低於標準上限。

重要な注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。

重要注意事項

- このフィルターが、飲料水として適した水、つまり微生物学的に安全な水へと水質を向上させます(お住まいの地域の水道局に確認してください)。
- BIFLUXフィルターカートリッジは150リットル/4週間、MULTIFLUX CLASSICは4週間毎に取り替えてください。(本品の最大効率と安全性を保つため、この指示に従ってください)。
- Laikaのフィルターシステムは、銀を使用することで、静菌効果を発揮します。この銀の溶け出しに関しては、WHO(世界保健機関)が定めたガイドラインに準拠しています。
- このフィルターシステムにより、浄水前の水と比較して、わずかながらナトリウム含有量が増加する可能性があります。その変化は微小であり、パラメータの最大値を大きく下回る結果となっています。