



ANTENAS PARABÓLICAS DE ALUMINIO
REF.7930xx y 7931xx



Nilesat

TURKSAT



DISEÑADAS PARA DURAR

- Diseño mejorado para simplificar su montaje
- Estructura resistente
- Dos tamaños: 630 y 830
- Reforzadas con fibra de vidrio
- Disco de aluminio y tornillería de acero inoxidable



REFORZADAS
CON FIBRA DE
VIDRIO



ALUMINIO



TORNILLERÍA
DE ACERO
INOXIDABLE



UNIVERSAL



HDTV



100% Designed, Developed & Manufactured in Televes Corporation
televescorporation ■ televes.com ■ asistenciatecnica@televes.com

Televes®

DISEÑADAS PARA DURAR

DESCRIPCIÓN

Esta nueva gama de antenas parabólicas está fabricada en aluminio e incorpora tornillería de acero inoxidable para así garantizar la máxima protección contra la corrosión.

El soporte y la abrazadera del LNB están fabricados con un polímero especial ampliamente utilizado en otros sectores profesionales, y reforzado con fibra de vidrio para lograr así una resistencia excepcional.

Su estructura mejorada ha sido diseñada para hacer más sencillo su montaje.



¿CÓMO LA FIBRA DE VIDRIO MEJORA NUESTROS PRODUCTOS?

Los plásticos reforzados con fibra de vidrio duran más tiempo, son anti-magnéticos, resistentes al fuego y dotan de un excelente aislamiento eléctrico. Pero las principales razones por la que la fibra de vidrio mejora nuestras antenas parabólicas son:

- **Aumento de la resistencia a la corrosión.**
- **Peso reducido**, siete veces menos que un disco de acero y la mitad de una de aluminio.
- **Alta resistencia al peso**, haciendo más sencilla la instalación.
- **Flexibilidad**, mejorando el rendimiento del material en condiciones climáticas adversas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Abrazadera flexible

Hecha en fibra de vidrio

Ocultación de cables en el brazo

Fabricado en aluminio

Mejor rendimiento contra la corrosión

Disco de aluminio y tornillería en acero inoxidable

Fijación robusta y dos abrazaderas "U"

Hechas en ZAMAK

Ángulo de elevación ajustable

De 0 a 90°

Sujección de alta resistencia

Hecha en fibra de vidrio

REF.	DESCRIPCIÓN	RAL	EAN 13
630			
793001	PARÁBOLA OFF.ISD 630 AL. G36,2dBi NAR.1U	(N) 1007	8424450184714
793002	PARÁBOLA OFF.ISD 630 AL. G36,2dBi BLA.1U	(B) 9002	8424450184721
793011	PARÁBOLA OFF.ISD 630 AL. G36,2dBi NAR.10U	(N) 1007	8424450184752
793012	PARÁBOLA OFF.ISD 630 AL. G36,2dBi BLA.10U	(B) 9002	8424450184769
830			
793101	PARÁBOLA OFF.ISD 830 AL. G39dBi NAR.1U	(N) 1007	8424450184790
793102	PARÁBOLA OFF.ISD 830 AL. G39dBi BLA.1U	(B) 9002	8424450184806
793111	PARÁBOLA OFF.ISD 830 AL. G39dBi NAR.5U	(N) 1007	8424450184844
793112	PARÁBOLA OFF.ISD 830 AL. G39dBi BLA.5U	(B) 9002	8424450184851

ANTENAS PARABÓLICAS DE ALUMINIO, DISEÑADAS PARA DURAR


DISEÑO MEJORADO PARA HACER MÁS SENCILLO SU MONTAJE

QR-A00371




ES.TELEVES.COM/630-830


Escanee el código QR para ver el vídeo:
Montaje de una antena parabólica




Tornillos premontados en el soporte y protegidos de la oxidación.
El disco se ancla cómodamente gracias a la forma de los agujeros.




Montar el brazo es un proceso rápido y requiere un sólo tornillo.




El soporte del reflector se ensambla fácilmente en el mecanismo de elevación.
El ángulo de elevación es regulable de 0 a 90°.



Llave hexagonal (tipo dado) integrada.
Simplemente rompa el plástico y apriete las tuercas.



En LNB encaja en el soporte y se mantiene fijo durante la instalación.




El tendido de cable coaxial queda escondido a través del brazo de aluminio.

ANTENAS PARABÓLICAS DE ALUMINIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Offset		630	830
Frecuencia	GHz	10,7 ... 12,75	
Ganancia	dBi	35,5 @ 11,7 GHz	38 @ 11,7 GHz
Ángulo offset	°	26,2	26,6
Ángulo de elevación	°	0 ... 90	
Espesor	mm	0,8	
Carga al viento	N	278,4 @ 130 Km/h	499,2 @ 130Km/h
		382,8 @ 150 Km/h	686,4 @150 Km/h
Diámetro de mástil	mm	20 ... 60	
Dimensiones	mm	575 x 637	747 x 833

EJEMPLO DE APLICACIÓN




Antenas Offset / Antenas Offset / Antennes Offset / Offset Dishes / Antenne Offset / Offset Antennen / Антенны Offset

630/830

Montaje del disco / Montagem do disco / Montage d'antenne / Dish mounting
instructions / Montaggio del disco / Montage des Reflektors / Монтаж рефлектора

en.televes.com/630-830



En caso de montar la parábola antes de desplazarse al lugar de instalación, realice los pasos anteriores en el siguiente orden / Caso a montagem da parábola seja efectuada previamente à deslocação da instalação, necessário realizar as etapas anteriores pela seguinte ordem / Dans le cas du montage de la parabole avant de se déplacer sur le lieu d'installation, suivre les pas précédents dans l'ordre suivant / When mounting the antenna before moving to the installation area, perform the above steps in the following order / Quando si installa la parabola prima di procedere alla installazione, eseguire i passaggi sopra nel seguente ordine / Falls die Montage des Satelliten - Reflektors nicht am Montageort stattfindet, müssen folgende Schritte in dieser Reihenfolge beachtet werden / При монтаже антенны до ее перемещения на место установки, выполните описанные выше действия в следующем порядке: 3 - 4 - 5 - 6 - 2.

Ref.	7920xx	7921xx	7930xx	7931xx
Art. Nr.	S630S-xx	S830S-xx	S630ISD-xx	S830ISD-xx
Size	630	830	630	830
	Fe	Fe	Al	Al



A00371

en.televes.com/630-830



Características técnicas / Características técnicas / Caractéristiques techniques / Technical specifications / Caratteristiche tecniche / Technische Daten / Технические характеристики

Offset	Offset	Offset	Offset	Offset	Offset	Offset		630	830
Част. диап.	Frequence	Frequenza	Frequência	Frequenz	Frecuencia	Frequency	GHz	10,7 - 12,75	
Усиление	Gain	Guadagno	Ganho	Gewinn	Ganancia	Gain	dBi (11,7 GHz)	35,5	38
Угол offset	Angle d'offset	Angolo di offset	Ângulo offset	Winkeloffset	Ângulo offset	Offset angle	°	26,2	26,6
Угол возвышения	Angle d'élevation	Angolo di elevazione	Ângulo de elevação	Elevationswinkel	Ângulo de elevación	Elevation	°	0 ... 90	
Размеры диска	Dimensions de la parabole	Dimensioni del disco	Dimensões do prato	Abmessungen des Satelliten - Reflektors	Dimensiones del disco	Dish size	mm		
Блюдо материал	Matériel de la parabole	Materiale del disco	Material do prato	Geschirrspüler	Material del disco	Dish material		Al	Fe
Вес нетто	Poids net	Peso netto	Peso líquido	Gewicht Netto	Peso neto	Net weight	Kg	1,6	2,6
Ветровая нагрузка	Resistance du vent	Carico del vento	Carga vento	Windlast	Carga viento	Windload	N	278,4 ⁽¹⁾ 382,8 ⁽²⁾	499,2 ⁽¹⁾ 686,4 ⁽²⁾
Диаметр мачты	Diamètre de mât	Diametro del palo	Diâmetro do mastro	Mastdurchmesser	Diámetro de mástil	Mast diameter	mm	20 - 60	20 - 45

(1) @ 130 Km/h

(2) @ 150 Km/h

Opciones de montaje / Opções de montagem / Options de montage / Mounting options / Opzioni di montaggio / Mögliche Montage / Варианты монтажа



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение: Стальная спутниковая антенна "Off-set", предназначенная для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц).

Технические характеристики: Приведены выше в таблице.

Конструкция и порядок установки: Иллюстрации приведены выше на рисунках. **Утилизация:** Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.

Гарантия изготовителя: Производитель дает один год гарантии с момента покупки для стран Таможенного Союза. Для стран, не входящих в Таможенный Союз, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки. Для подтверждения даты покупки сохраняйте чек. В течение гарантийного срока Производитель бесплатно устраняет неполадки, вызванные бракованными материалами или дефектами, возникшими по вине Производителя.

Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящихся вне контроля Производителя.

Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования Производителя подтверждено международными сертификатами CE и ISO 9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран. Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com. Произведено в Испании.

Дата изготовления указана на упаковочной этикетке:
D. мм/гг (мм = месяц / гг = год).

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD ■ DECLARATION OF CONFORMITY ■ DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ■ DECLARATION DE CONFORMITE ■ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ■ DEKLARACJA ZGODNOŚCI ■ KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG ■ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ■ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE ■ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ► <https://doc.televes.com>

Televes S.A. Rúa B. de Conxo, 17 - 15706 Santiago de Compostela - Spain

Tel.: +34 981 522200

www.televes.com

