

TODO TERRENO

Ref. 130000006754/

No. de Rev. 1.5

Fecha de revisión 05.06.2024 Fecha de impresión 05.08.2024

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial TODO TERRENO

Identificador Único De La

Fórmula (UFI)

N9W4-704R-600R-JMGX

1.2 Usos pertinentes identificados de la

sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados Recubrimiento

Usos desaconsejados

Esta información no está disponible.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de

seguridad

España

Beissier S.A.U. Txirrita Maleo, 14

20 100 Errentería (Guipúzcoa) Teléfono: +34 943 344 070 Telefax: +34 943 517 802

Dirección de correo electrónico de la persona responsable de las SDS beissier.laboratorio@beissier.es

1.4 Teléfono de emergencia España Teléfono: +34 91 114 2520

Servicio de Información Toxicológica

(Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses):

Teléfono (+34) 915620420. Información en español (24h/365d).

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

TODO TERRENO

Líquidos inflamables,

Categoría 3

H226: Líquidos y vapores inflamables.

Sensibilización cutánea,

Categoría 1

H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única, Categoría 3,

Sistema respiratorio

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático, Categoría 2 H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos

nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro







Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos

nocivos duraderos.

Consejos de prudencia : P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

Prevención:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de

ignición. No fumar.

P280 Llevar guantes/equipo de protección para los ojos/ la

cara.

P284 Llevar equipo de protección respiratoria.

Intervención:

P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:

Lavar con agua y jabón abundantes.

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea:

Consultar a un médico.

P362 + P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas

antes de volver a usarlas.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/los recipientes a través de una empresa de residuos autorizada o en el punto municipal de

recogida.

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado:

Hidrocarburos, C9, aromáticos

xileno

Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin sebacato

anhídrido ftálico

Etiquetado adicional

EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar

TODO TERRENO

el aerosol o la niebla.

2.3 Otros peligros

Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a niveles del 0,1% o superiores.

Información ecológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Información toxicológica: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Componentes

Nombre químico	No. CAS No. CE No. Indice Número de registro	Clasificación	Concentración (% w/w)
Hidrocarburos, C9, aromáticos	128601-23-0 01-2119455851-35- XXXX	Asp. Tox. 1; H304 Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H335, H336 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	≥ 10 - < 20
dióxido de titanio	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17- XXXX	Carc. 2; H351, Note V, Note W, Note 10	≥ 10 - < 20
xileno	1330-20-7 215-535-7 601-022-00-9 01-2119488216-32- XXXX	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	≥ 1 - < 10
Bis(ortofosfato) de tricinc	7779-90-0 231-944-3 030-011-00-6 01-2119485044-40- XXXX	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1	≥ 2,5 - < 10
Hidrocarburos C10 - C13 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos	64742-48-9 649-327-00-6 01-2119457273-39- XXXX	Asp. Tox. 1; H304 EUH066	≥ 1 - < 10

TODO TERRENO

Hidrocarburos C9 - C10 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos	64742-48-9 01-2119471843-32- XXXX	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Sistema nervioso central) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412 EUH066	≥ 1 - < 2,5
etilbenceno	100-41-4 202-849-4 601-023-00-4 01-2119489370-35- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Asp. Tox. 1; H304 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Aquatic Chronic 3; H412	≥1-<2,5
óxido de cinc	1314-13-2 215-222-5 030-013-00-7 01-2119463881-32- XXXX	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1	≥ 0,25 - < 1
5-nitroisoftalato de cinc	60580-61-2 262-309-9 01-2120768444-47- XXXX	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1	≥ 0,25 - < 1
Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-pentametil- 4-piperidin sebacato	1065336-91-5 01-2119491304-40- XXXX	Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400 Skin Sens. 1A; H317 Repr. 2; H361f Factor-M (Toxicidad acuática aguda): 1 Factor-M (Toxicidad acuática crónica): 1	≥ 0,1 - < 0,25
anhídrido ftálico	85-44-9 201-607-5 607-009-00-4 01-2119457017-41- XXXX	Acute Tox. 4; H302 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317	≥ 0,1 - ≤ 0,5
Sustancias con un límite de exposición (metil-2-metoxietoxi) propanol	en el lugar de trabajo : 34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60- XXXX		≥ 1 - < 10

Para la explicación de las abreviaturas véase la sección 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

TODO TERRENO

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el

generales consejo de un médico.

Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona

inconsciente.

En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y

pedir consejo médico.

Inhalación Sacar al aire libre en caso de inhalación accidental de los vapores

o productos de descomposición.

Mantener al paciente en reposo y abrigado.

En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar

respiración artificial.

Si los síntomas persisten consultar a un médico.

Contacto con la piel Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.

Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción

limpiadora reconocida para la piel. NUNCA usar solventes o diluyentes.

Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.

Contacto con los ojos En caso de contacto con los ojos, retirar las lentillas y enjuagar

inmediatamente con abundancia de agua, también debajo de los

párpados, por lo menos durante 15 minutos.

Pedir consejo médico.

Ingestión Enjuague la boca con agua.

En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y

muéstrele la etiqueta o el envase.

Mantener en reposo. No provocar el vómito.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas No hay información disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento Tratar sintomáticamente.

No hay información disponible.

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios

mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al

alcohol.

Medios de extinción no

apropiados

apropiados

Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos El fuego puede provocar emanaciones de:

derivados de la sustancia

o la mezcla

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono (CO2) Óxidos de nitrógeno (NOx)

La exposición a los productos de descomposición puede ser

peligrosa para la salud.

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con agua

pulverizada.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio autónomo. Luchar contra el incendio desde una distancia razonable, tomando

las precauciones habituales.

Consejos adicionales Los restos del incendio y el agua de extinción contaminada deben

eliminarse según las normas locales en vigor.

TODO TERRENO

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de

protección y procedimientos de emergencia

6.2 Precauciones relativas al medio

ambiente

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Retirar todas las fuentes de ignición. Aseqúrese una ventilación apropiada.

No respirar los vapores.

Entrada prohibida a toda persona no autorizada.

No se debe permitir que el producto penetre en los desagües.

tuberías, o la tierra (suelos).

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a

las autoridades respectivas.

Contener el derrame y recogerlo con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas,

vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislación local y nacional (ver sección 13).

Limpiar con detergentes. Evitar los disolventes. Limpiar a fondo la superficie contaminada.

Eliminar el material contaminado como desecho según item 13. Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones

7 y 8.

6.4 Referencia a otras secciones

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

Medidas de higiene

Observe las disposiciones legales de seguridad y protección.

Evitar la formación de aerosol.

Prevenir la formación de concentracion de vapores inflamables o explosivos en el aire, y evitar la concentración de vapores por encima de los valores límites de exposición profesional. El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales

todas las luces al descubierto y otras fuentes de ignición hayan sido excluídas.

Todas las partes metálicas de los equipos de mezcla y fabricación

deben ser conectados a tierra.

Se recomienda usar ropa y calzado antiestáticos. Utilizar

herramienta a prueba de chispas. No respirar los vapores, aerosoles.

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Lávense las manos antes de los descansos e inmediatamente

después de manipular la sustancia.

Luego de lavarse las manos reemplace la grasa perdida de la piel

con un ungüento para la piel que contenga grasa.

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Almacenar en el envase original.

Mantenga el envase herméticamente cerrado. Jamás utilice presión para vaciarlo, éste no es un envase a presión. Prohibido

fumar.

TODO TERRENO

Entrada prohibida a toda persona no autorizada. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar

cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar

pérdidas.

Proteger del frío, calor y luz del sol.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Los vapores son más pesados que el aire y pueden expandirse a

lo largo del suelo.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas

elctrostáticas.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Mantener alejado de de materias combustibles. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Alejar de agentes oxidantes y de sustancias fuertemente ácidas o

alcalinas.

7.3 Usos específicos finales

Para mayor información véase también la ficha técnica del

producto.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1 Parámetros de control

Límite(s) de exposición

Componentes		No. CAS
Base	Tipo:	Parámetros de
xileno		control 1330-20-7
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición diaria	221 mg/m ³
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición diaria	50 ppm
Observaciones:	Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento. Agente químico para el que la UE estableció er su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C. Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.	
Consejos adicionales:	Vía dérmica	
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición de corta duración	a 442 mg/m³
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición de corta duración	a 100 ppm
Observaciones:	Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento. Agente químico para el que la UE estableció er su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C. Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas	1

TODO TERRENO

	legislaciones, en el plazo indicado en dichas	
	directivas. Una vez adoptados, estos valores	
	tienen la misma validez que el resto de los	
	valores adoptados por el país.	
Consejos adicionales:	Vía dérmica	
2000/39/EC	Valores límite - ocho horas	221 mg/m³
2000/39/EC	Valores límite - ocho horas	50 ppm
Consejos adicionales:	Identifica la posibilidad de una absorción	
	importante a través de la piel Indicativo	
2000/39/EC	Límite de exposición de corta duración	442 mg/m³
2000/39/EC 2000/39/EC	Límite de exposición de corta duración	100 ppm
Consejos adicionales:	Identifica la posibilidad de una absorción	тоо ррпп
Consejos adicionales.	importante a través de la piel	
	Importante a traves de la pier Indicativo	
(metil-2-metoxietoxi) propand		34590-94-8
2000/39/EC	Valores límite - ocho horas	308 mg/m ³
2000/39/EC	Valores límite - ocho horas	50 ppm
Consejos adicionales:	Identifica la posibilidad de una absorción	оо ррш
Concojec adicionales.	importante a través de la piel	
	Indicativo	
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición diaria	308 mg/m ³
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición diaria	50 ppm
Observaciones:	Agente químico para el que la UE estableció el	
	su día un valor límite indicativo. Todos estos	
	agentes químicos figuran al menos en una de	
	las directivas de valores límite indicativos	
	publicadas hasta ahora (véase Anexo C.	
	Bibliografía). Los Estados miembros deberán	
	establecer un valor límite en sus respectivas	
	legislaciones, en el plazo indicado en dichas	
	directivas. Una vez adoptados, estos valores	
	tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.	
Consejos adicionales:	Vía dérmica	
Consejos adicionales.	via definica	
etilbenceno		100-41-4
2000/39/EC	Valores límite - ocho horas	442 mg/m³
2000/39/EC	Valores límite - ocho horas	100 ppm
Consejos adicionales:	Identifica la posibilidad de una absorción	
	importante a través de la piel	
0000/00/50	Indicativo	004
2000/39/EC	Límite de exposición de corta duración	884 mg/m³
2000/39/EC	Límite de exposición de corta duración	200 ppm
Consejos adicionales:	Identifica la posibilidad de una absorción	
	importante a través de la piel Indicativo	
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición diaria	441 mg/m³
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición diaria	100 ppm
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición de cort	
	duración	
ES VLA	Valores límite ambientales - exposición de cort	a 200 ppm
	duración	
Observaciones:	Agente químico que tiene Valor Límite	
	Biológico específico en este documento.	

TODO TERRENO

Agente químico para el que la UE estableció en su día un valor límite indicativo. Todos estos agentes químicos figuran al menos en una de las directivas de valores límite indicativos publicadas hasta ahora (véase Anexo C. Bibliografía). Los Estados miembros deberán establecer un valor límite en sus respectivas legislaciones, en el plazo indicado en dichas directivas. Una vez adoptados, estos valores tienen la misma validez que el resto de los valores adoptados por el país.

Consejos adicionales: Vía dérmica

Sirvieron de bases los listados vigentes en el momento de la elaboración.

8.2 Controles de la exposición

Controles técnicos apropiados

Mantener buena ventilación. Esta se puede lograr mediante succión o aireado en general. En caso de que esto no fuera suficiente para mantener la concentración de vapor disolvente por debajo de los valores límites permitidos en el centro de trabajo, será necesario usar un aparato adecuado para proteger las vías respiratorias.

Disponer de lavatorio / agua para enjuagar los ojos y la piel.

Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal (EPP)

a) Protección de los ojos/ la

b) Protección de la piel Protección de las manos Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166

Protección preventiva para la piel recomendada

Antes de comenzar a trabajar, aplique preparados para el cuidado de la piel resistentes al agua, a las áreas expuestas de la piel. En caso de contacto con la piel durante la aplicación, deberán llevarse guantes protectores.

Tiempo de penetración: 480 min

Espesor mínimo: 0,4 mm

Guantes de caucho nitrílico, por ejemplo: KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659-87-

300, www.kcl.de) o similares.

Las partes de la piel que entran en contacto con el producto deben ser tratadas con cremas protectoras. Luego de un contacto

no utilice el producto.

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones del Reglamento (UE) 2016/425 y de la norma

EN 374 derivada del mismo.

La elección de un guante adecuado, no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad que

difieren de un fabricante a otro.

Protección Corporal Protección preventiva de la piel

Ropa de manga larga

Use ropa antiestática de fibra natural (algodón) o de fibra sintética

TODO TERRENO

resistente al calor. Luego de entrar en contacto con el producto

lave la piel afectada con abundante agua.

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse un c) Protección respiratoria

filtro respiratorio. Para una exposición más intensa o de mayor

duración, usar unaparato de respiración autónomo.

Aparato de filtrado para tiempos breves:

Filtro combinado A-P2

Protección respiratoria cumpliendo con el EN 14387.

Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales No se debe permitir que el producto penetre en los desagües,

tuberías, o la tierra (suelos).

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados,

informar a las autoridades respectivas.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto líquido Color varios Olor característico

Umbral olfativo No hay datos disponibles.

pН

Concentración: 100 %

No hay datos disponibles.

Punto de fusión/ punto de

congelación

Punto inicial de ebullición e

intervalo de ebullición

Punto de inflamación

140 °C

7.0 %(v)

39 °C

Tasa de evaporación no determinado

Inflamabilidad (sólido, gas) no se aplica

Límite superior de

explosividad / Limites de inflamabilidad superior

Límite superior de explosividad

Límites inferior de 0.8%(v)

explosividad / Límites de inflamabilidad inferior

Límites inferior de explosividad

5 hPa (20 °C) Presión de vapor

Densidad de vapor No hay datos disponibles.

Densidad aprox. 1,458 g/cm3

Solubilidad(es)

Solubilidad en agua Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

insoluble no determinado

TODO TERRENO

Temperatura de auto-

inflamación

no inflamable por sí mismo

Temperatura de

descomposición

No hay datos disponibles.

Viscosidad

Viscosidad, dinámica

No hay datos disponibles.

Viscosidad, cinemática

aprox. 130,3 mm²/s (40 °C)

Propiedades explosivas

No explosivo

Al usarlo, pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o

inflamables.

Propiedades comburentes

No aplicable

9.2 Otros datos

Tiempo de escorrientía

> 90 s a 20 °C

Corte transversal: 4 mm

Método: ISO 2431

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

10.2 Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas No se con

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben

Fuentes directas de calor.

evitarse

Una fuerte luz solar durante periodos prolongados.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse

Ácidos y bases fuertes Agentes oxidantes fuertes

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 Toxicidad aguda

Producto:

TODO TERRENO

Toxicidad oral aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por

inhalación

Estimación de la toxicidad aguda: > 20 mg/l

Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor Método: Método de cálculo

Toxicidad cutánea aguda Estimación de la toxicidad aguda: > 2.000 mg/kg

Método: Método de cálculo

Componentes:

xileno:

Toxicidad aguda por inhalación

CL50 (Rata): 11 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: vapor

Toxicidad cutánea aguda Nocivo en contacto con la piel.

etilbenceno:

Toxicidad aguda por

inhalación

anhídrido ftálico:

Nocivo en caso de inhalación.

Toxicidad oral aguda DL50 (Rata): 1.530 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Componentes:

Hidrocarburos, C9, aromáticos:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

xileno:

Provoca irritación cutánea.

Hidrocarburos C10 - C13 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

Hidrocarburos C9 - C10 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación

de grietas en la piel.

anhídrido ftálico:

Provoca irritación cutánea.

Lesiones o irritación ocular graves

Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

TODO TERRENO

Componentes:

xileno:

Provoca irritación ocular grave.

anhídrido ftálico:

Provoca lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria o cutánea

Producto:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

No provoca sensibilización respiratoria.

Componentes:

Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-

pentametil-4-piperidin sebacato:

Método Directrices de ensayo 406 del OECD

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

anhídrido ftálico:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades

respiratorias en caso de inhalación.

Mutagenicidad en células germinales

Producto:

Genotoxicidad in vitro A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Componentes:

dióxido de titanio:

Se sospecha que provoca cáncer.

Toxicidad para la reproducción

Producto:

Efectos en la fertilidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Toxicidad para el desarrollo A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los

criterios de clasificación.

Componentes:

Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-

pentametil-4-piperidin sebacato:

Efectos en la fertilidad Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Producto:

Valoración Puede irritar las vías respiratorias.

TODO TERRENO

Componentes:

Hidrocarburos, C9, aromáticos:

Vía de exposición Inhalación

Valoración Puede irritar las vías respiratorias., Puede provocar

somnolencia o vértigo.

xileno:

Vía de exposición Inhalación

Valoración Puede irritar las vías respiratorias.

Hidrocarburos C9 - C10 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de

compuestos aromáticos:

Valoración Puede provocar somnolencia o vértigo.

anhídrido ftálico:

Vía de exposición Inhalación

Valoración Puede irritar las vías respiratorias.

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios

de clasificación.

Componentes:

xileno:

Valoración Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones

prolongadas o repetidas.

etilbenceno:

Valoración Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones

prolongadas o repetidas.

Toxicidad por aspiración

Producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Componentes:

Hidrocarburos, C9, aromáticos:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

xileno:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Hidrocarburos C10 - C13 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Hidrocarburos C9 - C10 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

etilbenceno:

Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

Toxicología, Metabolismo, distribución

Otros datos

Producto:

TODO TERRENO

El producto no ha sido probado como tal. La mezcla está clasificada según el Anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008. (Ver detalles en los capítulos 2 y 3).

11.2 Información relativa a otros peligros Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que

tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión

(UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Experiencia con exposición de seres humanos

Producto:

Información general Una exposición a concentraciones de componentes de vapor

de solvente superior al limite establecido de exposición profesional puede provocar efectos adversos para la salud. Tal como: irritación de las mucosas, irritación del sistema respiratorio, efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central. Síntomas y señales: dolor de cabeza, mareos, cansancio, debilidad muscular, somnolencia

y en casos extremos pérdida del conocimiento.

El contacto repetido o prolongado con el producto produce desengrase de la piel y puede originar daños a la piel no alérgicos (dermatitis por contacto) y/o resorción de

sustancias.

Las salpicaduras de líquido pueden producir irritaciones y

daños reversibles al ojo.

Otros datos Producto:

Observaciones : El producto no ha sido probado como tal. La mezcla está

clasificada según el Anexo I del Reglamento (CE) 1272/2008.

(Ver detalles en los capítulos 2 y 3).

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces No hay datos disponibles.

Componentes:

Hidrocarburos, C9, aromáticos:

Toxicidad para los peces CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 9,22 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): 6,14 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Bis(ortofosfato) de tricinc:

Toxicidad para los peces CL50 (Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)): 0,33 - 6,06

mg/I

Tiempo de exposición: 96 h

TODO TERRENO

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

CE50 (Daphnia magna (Pulga de mar grande)): > 2,34 mg/l

Tiempo de exposición: 48 h

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas

CE50 (Scenedesmus capricornutum (alga en agua dulce)):

0,32 mg/l

Tiempo de exposición: 72 h

Factor-M (Toxicidad acuática

aguda)

1

Factor-M (Toxicidad acuática

crónica)

itica 1

óxido de cinc:Toxicidad para los peces

CL50 (Pimephales promelas (Piscardo de cabeza gorda)): 0,5

mg/l

Tiempo de exposición: 96 h Tipo de Prueba: Ensayo estático

Factor-M (Toxicidad acuática

aguda)

1

Toxicidad para los peces

(Toxicidad crónica)

NOEC: 0,08 mg/l

Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)

Factor-M (Toxicidad acuática

crónica)

5-nitroisoftalato de cinc:

Factor-M (Toxicidad acuática

aguda)

1

1

Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin sebacato:

Toxicidad para los peces CL50 (Lepomis macrochirus (Pez-luna Bluqill)): 0,97 mg/l

Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para las CE50 (Desmodesmus subspicatus (alga verde)): 1,68 mg/l

algas/plantas acuáticas Tiempo de exposición: 72 h

Método: Directrices de ensayo 201 del OECD

Factor-M (Toxicidad acuática

aguda)

1

Toxicidad para los CE50 (lodos activados): > 100 mg/l

microorganismos Tiempo de exposición: 3 h

Método: Directrices de ensayo 209 del OECD

Toxicidad para las dafnias y

otros invertebrados acuáticos

(Toxicidad crónica)

NOEC: 1 mg/l

Tiempo de exposición: 21 d

Especies: Daphnia magna (Pulga de mar grande) Método: Directrices de ensayo 211 del OECD

Factor-M (Toxicidad acuática crónica)

1

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad No hay datos disponibles.

TODO TERRENO

Componentes:

Hidrocarburos, C9, aromáticos:

Biodegradabilidad rápidamente degradable

Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-

pentametil-4-piperidin sebacato:

Biodegradabilidad Tipo de Prueba: aeróbico

no se degrada rápidamente Biodegradación: 38 % Tiempo de exposición: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301F del OECD

(metil-2-metoxietoxi) propanol:

Biodegradabilidad Biodegradación: 75 %

Tiempo de exposición: 28 d

Método: Directrices de ensayo 301 del OECD

rápidamente biodegradables

12.3 Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación No hay datos disponibles.

Componentes:

xileno:

Coeficiente de reparto n-

log Pow: > 3

octanol/agua

Bis(ortofosfato) de tricinc:

Bioacumulación No debe bioacumularse.

Hidrocarburos C9 - C10 n alcanos, isoalcanos, con forma anular, < 2% de contenido de compuestos aromáticos:

O di initialità di la constanta

Coeficiente de reparto n-

log Pow: 4

octanol/agua óxido de cinc:

Bioacumulación La bioacumulación es improbable.

Producto de la reacción de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4piperidin) sebacato y metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin sebacato:

Bioacumulación La bioacumulación es improbable.

(metil-2-metoxietoxi) propanol:

Coeficiente de reparto n- log Pow: 0,004

octanol/agua Método: Directrices de ensayo 107 del OECD

12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Movilidad No hay datos disponibles.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se

consideren que sean bioacumulativos y tóxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes (mPmB) a

niveles del 0,1% o superiores...

TODO TERRENO

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Producto:

Valoración : La sustancia/la mezcla no contienen componentes que

tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el artículo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comisión (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisión

(UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

12.7 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria

No utilizar cerca de agua. No debe permitirse que el agente

contamine el agua.

Pequeñas cantidades de este producto en el suelo pueden

afectar la calidad del agua potable.

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos

duraderos.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto El usuario es responsable de la correcta codificación y

designación de los desechos que se originen.

Con uso recomendado se puede seleccionar el código de desecho según el código del Catálogo Europeo para Desechos (EAK), categoría 17.09, desechos especiales de demolición y

construcción.

Las cantidades fraccionadas y los restos pueden reutilizarse. Los restos líquidos son residuos peligrosos y no se pueden tirar al alcantarillado. Llévelos a un punto de eliminación de materiales de

riesgo.

Envases contaminados Los envases vacíos son reciclados mediante sistemas de

eliminación.

Número de identificación

del resíduo:

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes

orgánicos u otras sustancias peligrosas

(*) Residuos peligrosos en virtud de la directiva 2008/98/EG

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número ONU o número ID

ADN 1263
ADR 1263
RID 1263
IMDG 1263
IATA 1263

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

TODO TERRENO

ADN **PINTURA ADR PINTURA** RID **PINTURA**

IMDG PAINT

(trizinc bis(orthophosphate))

IATA Paint

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

3 **ADN ADR** 3 RID 3 **IMDG** 3 3 **IATA**

14.4 Grupo de embalaje

ADN

Ш Grupo de embalaje Código de clasificación F1 Número de identificación de 30 peligro

Etiquetas 3

ADR

Ш Grupo de embalaje Código de clasificación F1 Número de identificación de 30 peligro

Etiquetas 3

Código de restricciones en

túneles

(D/E)

RID

Grupo de embalaje Ш Código de clasificación F1 Número de identificación de 30 peligro

Etiquetas 3

IMDG

TODO TERRENO

Packaging group III
Labels 3

EmS number F-E, <u>S-E</u>

IATA

Packaging group III
Labels 3

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente : si

MDG

Contaminante marino : si

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Observaciones Esta información no está disponible.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

Observaciones No aplicable

Consejo adicional

ADR ADR: En envases < 5 l el producto no es un material peligroso

(ADR 2.2.3.1.5).

IMDG: Paquetes menores de 5 Litros: Mercancia no peligrosa

(IMDG 2.3.2.5).

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

COV

Directiva 2010/75/UE 26,9 %

COV

Directiva 2004/42/CE 25,2 % 367,1 g/l

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i) :500 g/lContenido

máx.500 g/len COV.

TODO TERRENO

Reglamento (UE) n o 649/2012 No aplicable

del Parlamento Europeo y del

Consejo relativo a la

exportación e importación de productos químicos peligrosos

Otras regulaciones Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección laboral

de los jóvenes.

Tomar nota de la Directiva 92/85/CEE sobre la seguridad y la

salud de las mujeres embarazadas en el trabajo.

Observe las disposiciones legales de seguridad y protección.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Esta información no está disponible.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

Las modificaciones referidas a la versión precedente aparecen indicadas al margen izquierdo.

Los datos incluidos en esta ficha de seguridad corresponden a estado actual de nuestros conocimientos y cumplen suficientemente las leyes tanto nacionales como de la UE. Sin embargo, las condiciones de trabajo del usuario quedan fuera de nuestro conocimiento y control. El usuario es responsable del cumplimiento de toda disposición legal necesaria. Los datos incluidos en esta ficha de seguridad describen los requisitos en cuanto a la seguridad de nuestro producto y no representan una garantía de las propiedades del producto.

Texto completo de las Declaraciones-H

H225	:	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	:	Líquidos y vapores inflamables.
H302	:	Nocivo en caso de ingestión.
H304		Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las
		vías respiratorias.
H312	:	Nocivo en contacto con la piel.
H315	:	Provoca irritación cutánea.
H317	:	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	:	Provoca lesiones oculares graves.
H319	:	Provoca irritación ocular grave.
H332	:	Nocivo en caso de inhalación.
H334	:	Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades
		respiratorias en caso de inhalación.
H335	:	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	:	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H351	:	Se sospecha que provoca cáncer si se inhala.
H361f	:	Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad.
H373	:	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones
		prolongadas o repetidas.
H400	:	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	:	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
		nocivos duraderos.
H411	:	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
		duraderos.
H412	:	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
		duraderos.

TODO TERRENO

Texto completo de otras abreviaturas

Acute Tox. : Toxicidad aguda

Aquatic Acute : Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático

Aquatic Chronic ; Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente

acuático

Asp. Tox. : Peligro de aspiración Carc. : Carcinogenicidad

Eye Dam. : Lesiones oculares graves

Eye Irrit. : Irritación ocular Flam. Liq. : Líquidos inflamables

Repr. : Toxicidad para la reproducción Resp. Sens. : Sensibilización respiratoria

Skin Irrit. : Irritación cutánea
Skin Sens. : Sensibilización cutánea

STOT RE : Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones

repetidas

STOT SE : Toxicidad específica en determinados órganos - exposición

única

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por vías navegables interiores; ADR - Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera; AIIC - Inventario de productos químicos industriales de Australia; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP -Reglamentación sobre clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Químicas; EC-Number - Número de la Comunidad Europea; ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS -Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx - Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado: GLP - Buena práctica de laboratorio: IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG -Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 -Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS -Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; RID - reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán: TECI - Inventario de productos químicos existentes de Tailandia: TRGS - Regla técnica para sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Otros datos

TODO TERRENO

Otra información

Evaluación realizada según el artículo 6, párrafo 5 y anexo I

del Reglamento (CE) N.º 1272/2008.

Provisionalmente, usted podrá comprobar que el etiquetado en los envases difiere de la ficha de datos de seguridad hasta que nuestras existencias hayan sido vendidas. Disculpe la

molestia.

Departamento emisor Persona a contactar

España ES/ES beissier.laboratorio@beissier.es