



INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD
INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY
MODE D'EMPLOI ET DE SÉCURITÉ
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA

ESPAÑOL

ENGLISH

FRANÇAIS

PORTUGUÊS



INTERRUPTOR DE TARJETA
CARD SWITCH
INTERRUPTEUR DE CARTE
CHAVE DE CARTÃO

***ERP01T; ERP01TU;**
ERP01TNU

1 Vista general:



www.psolera.com

*ERP01T: No tiene marco.

2 Normativa:


- Siga estas instrucciones para cumplir con el reglamento electrotécnico para baja tensión R.D. 842/2002.
- La instalación, servicio y mantenimiento de los equipos electrónicos solo pueden ser realizados por una persona autorizada.

3 Descripción y componentes:


- Mecanismo para empotrar
- Embornamiento por tornillo
- Dimensiones
- Tensión de alimentación
- Carga máxima

82,5x81x48
220V~
16A

Ref *ERP01T (SIN MARCO)
Ref ERP01TU (CON MARCO BLANCO)
Ref ERP01TNU (CON MARCO COLOR NEGRO)



4 Instalación y ajustes:



Se produce un retardo automático en la desconexión de 16 a 25 segundos.

5 Información Técnica:

- Resistencia al ensayo de hilo incandescente 850°C.



6 Mantenimiento del producto:

- Limpiar con un trapo seco.



Consejos generales de seguridad y uso.

8 Gestión de residuos de envases y de productos:

RESIDUOS DE ENVASE					RESIDUOS DE PRODUCTOS		
MATERIAL	DEPOSITAR EN	LOGOTIPO EN ESPAÑA	LOGOTIPO INTERNACIONAL	LOGOTIPO EN FRANCIA	RESIDUOS	DEPOSITAR EN	LOGOTIPO
PLÁSTICO	CONTENEDOR AMARILLO	RECICLA Al Amarillo	RECYCLE		RAEE	PUNTO DE VENTA O ECOPARQUE MUNICIPAL	
PAPEL Y CARTÓN	CONTENEDOR AZUL	RECICLA Al Azul	RECYCLE				

NOTA: El color de los contenedores puede variar en función del país donde se aplique. Consulte la normativa local al respecto.

Instructions for use and safety		ENGLISH
1	General view: *ERP01T: without frame	
2	Regulation:- Follow instructions to compliance with the R.D. 842/2002. - Installation, service and maintenance of the electrical equipment may be carried out by an authorized person only.	
3	Description and components: -Flush mechanism. -Screw connections -Dimensions . -Supply voltage. -Maximumload. Ref.*ERP01T (WITHOUT FRAME); Ref. ERP01TU (WITH WHITE FRAME); Ref. ERP01TNU (WITH BLACK FRAME). WHITE COVER; FRAME; MECHANISM.	
4	Installation and adjustments: EXTERNAL LOAD. There is an automatic delay in the disconnection of 16 to 25 seconds.	
5	Technical information: - GWT 850°C.	 Halogen Free
6	Product maintenance: -Clean with a dry cloth.	
7	Safety and usage tips.	
8	Management of packaging and product waste: PACKAGING WASTE; MATERIAL; PLASTIC; PAPER AND PAPERBOARD; DEPOSIT IN; YELLOW CONTAINER; BLUE CONTAINER; LOGO IN SPAIN (NOTE); INTERNATIONAL LOGO (NOTE); LOGO IN FRANCE (NOTE); PRODUCT WASTE; WASTE; WEEE; DEPOSIT IN; SELLING POINT or LOCAL RECYCLING CENTER; LOGO (NOTE). NOTE: The color of the containers may vary depending on the country where it is applied. Check local regulations on this.	
Mode d'emploi et de sécurité		FRANÇAIS
1	Présentation: *ERP01T: Sans cadre	
2	Suivez ces instructions pour être conforme aux réglementations électrotechniques relatives à le Décret Royal Basse Tension 842/2002. -Installation, entretien et maintenance des équipements électroniques ne peuvent être effectués que par de personnel autorisé.	
3	Description et composants: - Mécanismes encastrés; Fixation à vis; Dimensions; tension d'alimentation; Charge maximale. Ref.*ERP01T (SANS CADRE); Ref. ERP01TU (AVEC CADRE BLANC); Ref. ERP01TNU (AVEC CADRE NOIR). COUVERTURE BLANCHE; CADRE; MECANISME.	
4	Installation et réglages: CHARGE EXTERNE. Il y a un retard automatique dans la déconnexion de 16 à 25 secondes.	
5	Information technique: -GWT 850°C.	 Sans Halogène.
6	Entretien du produit: -Nettoyer avec un chiffon sec.	
7	Conseils généraux de sécurité et d'utilisation	
8	Gestion des emballages et des déchets de produits: DÉCHETS DES CONTENEURS; MATÉRIEL; PLASTIQUE; PAPIER ET CARTON; DÉPÔT EN; CONTENANT JAUNE; CONTENANT BLEU; LOGO EN ESPAGNE (REMARQUE); LOGO INTERNATIONAL (REMARQUE); LOGO EN FRANCE (REMARQUE); DÉCHETS DE PRODUITS; DÉCHETS; DEEE; DÉPÔT EN; POINT DE VENTE ou CENTRE DE RECYCLAGE LOCAL; LOGO (REMARQUE). REMARQUE: la couleur des contenants peut varier en fonction du pays où elle est appliquée. Vérifiez les réglementations locales à ce sujet.	
Instruções de uso e segurança		PORTUGUÊS
1	Visão geral: *ERP01T: sem moldura.	
2	Regulamento:- Siga as instruções para o cumprimento do R.D. 842/2002. - A instalação, assistência e manutenção do equipamento eléctrico só podem ser efectuadas por uma pessoa autorizada.	
3	Descrição e componentes: -Mecanismo de descarga. -Conexões a parafuso -Dimensões . -Tensão de alimentação. -Carga máxima. Ref.*ERP01T (SEM MOLDURA); Ref. ERP01TU (COM QUADRO BRANCO); Ref. ERP01TNU (COM MOLDURA PRETA). TAMPA BRANCA; QUADRO; MECANISMO	
4	Instalação e ajustes: CARGA EXTERNA. Há um atraso automático na desconexão de 16 a 25 segundos.	

5	Informações técnicas: - GWT 850°C. livre de halogênio 
6	Manutenção do produto: -Limpar com pano seco.
7	Dicas de segurança e uso.
8	Gestão de embalagens e resíduos de produtos: RESÍDUOS DE RECIPIENTES; MATERIAL; PLÁSTICO; PAPEL E CARTÃO; DEPÓSITO EM; RECIPIENTE AMARELO; RECIPIENTE AZUL; LOGO NA ESPANHA (NOTA); LOGOTIPO INTERNACIONAL (NOTA); LOGOTIPO NA FRANÇA (NOTA); RESÍDUOS DE PRODUTOS; DESPERDÍCIO; REEE; DEPÓSITO EM; PONTO DE VENDA ou CENTRO LOCAL DE RECICLAGEM; LOGOTIPO (NOTA). NOTA: A cor dos recipientes pode variar dependendo do país onde é aplicado. Verifique os regulamentos locais sobre isso.