Sierra de corona BiM

Para materiales de obra en seco, madera, plásticos y metales, profundidad de corte de 40 mm

Características

- Sierra de corona BIM para el uso en madera, metal, plástico, placas para construcción en seco y de aislante (por ejemplo, placas de yeso y de OSB)
- Dentado variado progresivo de acero de alta velocidad (HSS) para un taladrado rápido
- Agujeros de expulsión grandes para retirar con facilidad el núcleo de perforación
- Modelo con vástago hexagonal de 9,5 mm de diámetro y broca de centrado de 6 mm de diámetro, se puede emplear directamente
- Disponible en diferentes diámetros; profundidad de corte: 40 mm, para diversos proyectos en interiores y construcción de metal
- Seguridad garantizada por la calidad con certificación TÜV

Adecuado para el material

Adecuado para el material	Metales, Metales no férreos, Acero inoxidable, Madera blanda, Madera con clavos, Laminado, Tableros de madera y virutas laminados, Plástico (PVC, PE, PP, PS, PS, PA), Tablero de plástico reforzado con fibra de vidrio, Cristal acrílico, Tablero de aislamiento, Tablero de lana de roca, Plancha de placa de yeso
Adecuado con limitaciones	Acero de construcción, Acero fundido, Fundición gris, Fundición maleable, Tablero OSB, Madera dura, Tablero de madera estratificada, Tablero de DM, Tarima para terrazas, Tablero Multiplex, Tablero HDF, Entarimado

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

Sierra de corona BiM

Instrucciones de uso

Al aserrar metales, usar siempre suficiente aceite de corte para enfriar.
La calidad del corte depende de la velocidad especificada. (véase el manual de instrucciones).

Especificaciones técnicas

Diámetro de la broca	6 mm
Sentido de giro	giro hacia la derecha
Material(es)	BiM, sierra con aleación especial y dientes HSS de repartición
Otra especificación del producto	Incluye: 1 broca centradora HSS Ø 6 mm

Accesorios

5479000

Adecuado para la máquina

Taladro

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5462000	1	20 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546202
5463000	1	22 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546301
5464000	1	25 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546400
5465000	1	29 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546509
5466000	1	32 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546608
5467000	1	35 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546707

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

Sierra de corona BiM

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5469000	1	40 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885546905
5470000	1	45 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547001
5471000	1	51 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547100
5472000	1	54 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547209
5484000	1	60 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885548404
5473000	1	65 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547308
5474000	1	68 mm	9,5 mm	vástago hexagonal	4006885547407
5475000	1	74 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885547506
5494000	1	76 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549401
5485000	1	80 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885548503
5476000	1	83 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885547605
5486000	1	86 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885548602

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.

Sierra de corona BiM

Número de referencia	Contenido	Diámetro de trabajo Ø	Diámetro de vástago	Versión de vástago	EAN-Code
5492000	1	92 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549203
5493000	1	100 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549302
5496000	1	112 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549609
5497000	1	121 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549708
5495000	1	127 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549500
5498000	1	152 mm	11 mm	vástago hexagonal	4006885549807

Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos en determinados artículos. Esta hoja de datos conlleva la pérdida de validez de todas las hojas de datos de fecha anterior.