



# Bombillas LED de filamento clásico

## LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

### Datos del producto

| Información general                       |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Base del casquillo                        | E27                |
| Vida útil nominal                         | 15.000 hora(s)     |
| Ciclo de encendido/apagado                | 20.000             |
| Vida útil nominal (horas)                 | 15.000 hora(s)     |
| Lighting Technology                       | LED                |
| Referencia de medición de flujo           | Sphere             |
| Datos técnicos de la luz                  |                    |
| Código de color                           | 840 [CCT of 4000K] |
| Código de color                           | 840 [CCT of 4000K] |
| Flujo luminoso                            | 2.000 lm           |
| Designación de color                      | Blanco frío (CW)   |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)        | 153,00 lm/W        |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4000 K             |
| Consistencia del color                    | <6                 |
| Índice de reproducción cromática (IRC)    | 80                 |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)   | 70 %               |

| Operativos y eléctricos                           |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Consumo de energía                                | 13 W        |
| Corriente de lámpara (nom.)                       | 120 mA      |
| Equivalente de potencia                           | 120 W       |
| Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Factor de potencia (fracción)                     | 0.51        |
| Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Temperatura                                       |             |
| Temperatura máxima (nom.)                         | 60 °C       |
| Controles y regulación                            |             |
| Regulable                                         | No          |
| Mecánicos y de carcasa                            |             |
| Acabado de la bombilla                            | Mate        |
| Material de bombilla                              | Vidrio      |

# Bombillas LED de filamento clásico

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Forma de la bombilla           | A67        |
| <b>Aprobación y aplicación</b> |            |
| Clase de eficiencia energética | D          |
| Consumo energético kWh/1000 h  | 13 kWh     |
| Número de registro EPREL       | 374903     |
| Conforme con EU RoHS           | Sí         |
| EyeComfort                     | Sí         |
| Innovaciones LED               | EyeComfort |

## Condiciones de aplicación


|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No |
|------------------------------------------|----|

## Datos de producto

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido | LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 |
|-------------------------------|------------------------------------------|



|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre completo del producto               | LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 |
| Full EOC                                   | 871869976453100                          |
| Código de pedido                           | 76453100                                 |
| Código 12NC                                | 929002371901                             |
| Cantidad por paquete                       | 1                                        |
| Peso neto (pieza)                          | 0,034 kg                                 |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699764531                            |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 4                                        |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699764548                            |

## Plano de dimensiones



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4 | 70 mm | 121 mm |

## Datos fotométricos




General uniform lighting - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4

Light Distribution Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR NDRF1SRT4


# Bombillas LED de filamento clásico

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 120W A67 E27 CW FR  
NDRF1SRT4

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 120W A67 E27 CW FR  
NDRF1SRT4

